

STANLEY®

KATALÓG 2017



POMÁHAME ĽUĎOM V ICH PRÁCI

Naším cieľom v spoločnosti STANLEY je pomáhať ľuďom v ich práci s naším náradím. Preto neustále vyvíjame nové produkty, ktoré uľahčia, zrýchlia a spríjemnia prácu.

Vedľa ručného náradia a úložných boxov a systémov, prichádzame na trh i s novým radom elektrického náradia **Stanley FatMax®**. V každom ohľade se snažíme naplniť náš slogan a sľub „Performance in Action“.





**“ STANLEY
- NÁRADIE NA
KAŽDODENNÉ
POUŽITIE ”**

9.0
z 10

reevoo



NOVÉ VÝROBKY A INOVÁCIE

My zo spoločnosti Stanley Black&Decker sme veľmi hrdí na naše výrobky. Zvláštnu pozornosť si zasluhujú výrobky s označením FatMax®, ktoré musia spĺňať veľmi prísne kritériá, ako sú kvalita, ergonómia, pridaná hodnota.

Všetko začína prieskumom, čo profesionálny užívateľ od nášeho náradia očakáva. Získané informácie potom využívame ku konštrukcii profesionálneho náradia na každodenné používanie a vylepšenie existujúceho náradia.

Spoločnosť Stanley Black&Decker patrí k leadrom na trhu v oblasti inovácie výrobkov. Každý rok prichádzame so stovkami nových a inovovaných produktov, aby sme zrýchlili, zlepšili a uľahčili prácu našim zákazníkom.

Prehľad o našich výrobkoch, akčných ponukách, súťažiach apod. nájdete na našich webových stránkach.

www.stanleyworks.cz

VYVINUTÉ PRE PROFESIONÁLOV


Spoločnosť Stanley bola založená v roku 1843 ako železiarsky podnik. Spoločnosť patrí k americkému koncernu (US) **Stanley Black&Decker** so sídlom v New Britain, Connecticut.

V dnešnej dobe spoločnosť Stanley vyvíja a distribuuje ručné náradie, elektrické náradie a príslušenstvo, vrátane riešenia pre ukladanie a prenášanie, a zaujíma hlavné postavenie medzi dodávateľmi uceleného sortimentu pre profesionálov i náročných domácich kutilov.

Naším cieľom je poskytovať pritom profesionálom, domácim kutilom inšpiráciu a podporu, ktorá im umožní, aby ich výrobky boli vždy niečím veľkolepým a jedinečným. Uživateľov potom sprevádzame pri realizácii všetkých krokov projektu – od prípravy cez montáž až po dokončovacie práce.

Všetky naše výrobky splnia očakávanie náročného užívateľa, pokiaľ ide o dlhú životnosť, výkonnosť a ergonómiu. Každý výrobok preto vo fázi vývoja podstupuje rozsiahle skúšky. Tak vzniká pod značkou **Stanley FatMax®** vždy najlepšia možná kombinácia vybavenia, výkonnostných znakov a ergonómie s vynikajúcim pomerom cena/výkon.

Na všetky typy elektrického náradia **Stanley FatMax®** ponúkame za predpokladu online registrácie elektrického výrobku na stránkách www.stanley.eu/3 uskutočnené do 4 týždňov od zakúpenia **trojročnú záruku** výrobcu vzťahujúcu sa na výrobné a materiálové vady. V prípade, že sa neregistrujete, obdržíte v každom prípade zákonnú záruku výrobcu na chyby spracovania alebo materiálu. Presné znenie záručných podmienok nájdete na adrese www.stanley.eu/3





Save all warnings and instructions for future reference. The term "power tool" in all of the warnings listed above refers to your mains operated (corded) power tool or battery operated (cordless) power tool.

1. **Work area safety**
 - a. Keep work area clean and well lit. Clutter or dark areas may result in accidents.
 - b. Do not operate the power tool in explosive atmospheres such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools should not be used in the presence of petrol, kerosene, gas, oil or fumes.
 - c. Keep children and bystanders away while operating the power tool. Disconnect the power tool from the mains power supply or the battery pack.

2. **Electrical safety**
 - a. Power tool plugs must match the outlet. Never adapt the plug in any way. Do not use any extension cord with damaged insulation.
 - b. Avoid body contact with grounded surfaces while using the power tool.
 - c. Do not expose power tool to rain or wet conditions.
 - d. Do not allow the cord, lever or the cord for carrying, pulling or engaging the power tool to come in contact with sharp edges or protrusions that could catch or abrade the cord.

3. **Personal protection**
 - a. Wear eye protection.
 - b. Do not wear loose clothing or jewelry.
 - c. Do not use the power tool if you are feeling dizzy, tired, or stressed, or if you have taken alcohol or drugs.
 - d. Do not use the power tool if you are pregnant or breastfeeding.

Read the instructions carefully before using the power tool. The instructions contain important information on safety, operation, and maintenance. The instructions are an integral part of the power tool. They should be kept with the power tool for future reference. The instructions should be read and understood before using the power tool. The instructions should be read and understood before using the power tool. The instructions should be read and understood before using the power tool.

NAŠA PRODUKTOVÁ RADA

STANLEY



**SOLÍDNE,
DOBRE VYROBENÉ
NÁRADIE**

... na každodenné použitie



**STANLEY
FATMAX**

**VYLEPŠENÉ
VÝROBKY
NA JEDNODUCHŠIU
A RÝCHLEJŠIU PRÁCU**

... silnejší úder, ostrejší rez, rýchlejšia práca

VYSVETLIVKY K INFORMÁCIÁM O PRODUKTOCH

Ďalej je príklad znázornenia výrobkov STANLEY®. Hlavné vlastnosti produktu a dostupné typy modelov sú jasne označené v prehľadnej tabuľke.

FATMAX® ANTIVIBRAČNÉ KLADIVO 397 G

STANLEY
FATMAX



Označenie pre nové produkty

NOVÉ

STANLEY	Popis				Cena
FMHT1-51260	FatMax® Antivibračné kladivo 397 g	X	2	3253561512605	35,25
FMHT1-51244	FatMax® Antivibračné kladivo 480 g	-	2	3253561512445	38,95
FMHT1-51249	FatMax® Antivibračné kladivo 397 g	X	2	3253561512490	35,25

0 - 10 - 789

Označenie výrobku

Popis

Typ balenia

'X' = na karte
'-' = voľné

Predajné balenie

- počet kusov v obchodnom balení

EAN kód

Alternatívne kódy

XTHT1-51124

XTHT = FatMax® Pro Hand Tools
FMHT = FatMax® Hand Tools
STHT = Stanley Hand Tools
STST = Stanley Storage

STANLEY KATALÓG

VYSVETLENIE NOVÉHO ZNAČENIA STANLEY

STANLEY

Výrobky označené STANLEY® sú určené pre hobby použitie.

STANLEY FATMAX

STANLEY® FatMax® (predtým FatMax®) sú výrobky s dôrazom na kvalitu určené pre remeselníkov.

STANLEY FATMAX

STANLEY® FatMax® (predtým FatMax® Xtreme™) je prémiový výrobok určený pre profesionálov.

TIPY A RADY NAŠICH EXPERTOV

Pozrite sa na Tipy a rady našich odborníkov, ktoré vám zjednodužia prácu a poradia vám pri výbere vhodného náradia.



OBSAH

10



MERANIE A ZNAČENIE

- 13 Zvinovacie metre
- 15 Skladacie metre a mierky
- 16 Pásma
- 17 Meracie kolieska
- 20 Linkovacie šnúry
- 22 Uholníky
- 25 Vodováhy

30



LASERY A ELEKTRONICKÉ ZARIADENIA

- 32 Ručné laserové diaľkomery
- 33 Rotačné lasery
- 34 Krížové lasery
- 36 Laserové vodováhy
- 38 Optické vodováhy
- 40 Príslušenstvo
- 44 Podpovrchové detektory

46



NÁRADIE NA REZANIE

- 48 Nože s odlamovacou čepeľou
- 49 Nože so zasúvacou čepeľou
- 51 Nože s pevnou čepeľou
- 53 Modelárske, športové
a vreckové nože
- 56 Náhradné nožové čepele
- 64 Píly

70



STAVEBNÉ NÁRADIE

- 71 Pilníky, rašple
- 72 Surforn
- 75 Demoličné náradie
- 79 Kladivá
- 82 Náradie na sadrokartón

87



SPONKOVANIE, NITOVANIE A LEPENIE

- 89 Sponkovacie kladivá
- 89 Sponkovacie kliešte
- 92 Elektrické sponkovacie pištole
- 93 Sponky
- 94 Nitovacie kliešte
- 95 Pištole na tavné lepidlo

95



TESÁRSKE NÁRADIE

- 100 Dláta
- 102 Svorky

106



NÁRADIE PRE MECHANIKOV

- 107 Skrutkovače
- 115 Bity
- 118 Náradie pre inštalatérov
- 120 Súpravy hlavíc a príslušenstvo
- 127 Kľúče
- 133 Kliešte
- 139 Špeciálne kliešte

144



ÚLOŽNÉ SYSTÉMY NA NÁRADIE

- 145 Tašky na náradie
- 149 Opasky a púzdra na náradie
- 152 Pojazdne boxy
- 156 Boxy na náradie
- 163 Organizéry
- 165 Podstavce na rezanie (kozy)

167




SVIETIDLÁ

- 168 Svetidlá

MERANIE A ZNAČENIE



RADY EXPERTA



JOHN DAVIES

TIPY PRI PRÁCI SO ZVINOVAČÍMI METRAMI

ZVÝŠENIE PRESNOSTI

Presnosť merania zvýšite ľahkým naklopením pásky a priložením jej hrany čo najtesnejšie k meranému povrchu.



ZNAČENIE OBLÚKOV

Veľké kruhy či oblúky ľahko vyznačíte zavesením koncového háčika ku skrutke či klincu, priložením ceruzky vo zvolenej vzdialenosti a jej otáčaním okolo osi.



MINIMALIZOVANIE CHÝB PRI MERANÍ

Ak vkladáte predmet do iného, napr. dvere do rámu, možnosť chyby nameranej hodnoty znížite vyznačením skutočnej hodnoty ceruzkou na zadnú stranu metra a jej prenesením na dvere. Toto je zjednodušené pri metroch FatMax, ktorých koncový háčik je možné zachytiť 3 spôsobmi. Značka ceruzkou je ľahko umývateľná vlhkou handričkou.

ZNAČENIE POZDLŽNYCH ČIAR

Na značenie pozdĺžnych čiar s hranou predmetu využite malý vrub na koncovom háčiku, ku ktorému priložíte hrot ceruzky; čelnú stranu zvinovacieho metra alebo prst použite ako zádržku na udržanie stálej vzdialenosti od hrany.



NASTAVENIE ROVNAKEJ VZDIALENOSTI

Na nastavenie vzdialenosti nosníkov použite vhodnú mierku s dĺžkou 40 cm/16".

ZVÝŠENIE PRESNOSTI

V niektorých prípadoch, keď by mohol koncový háčik negatívne ovplyvniť presnosť merania (napr. kvôli nemožnosti priložiť pásku k meranému povrchu), použite iný vhodný bod, napr. značku hodnoty 10 cm a od výsledku merania potom túto hodnotu odčítajte.



ZABRÁNENIE POŠKODENIU METRA


Aby ste predišli zbytočnému poškodeniu vášho zvinovacieho metra, vždy dbajte na kontrolu rýchlosti navijania pásky.

TIPY PRE ELEKTRIKÁROV

Vďaka konštrukcii koncového háčika STANLEY® metrov je možné zachytiť a pretiahnuť kábel cez dutiny. Túto možnosť iste ocenia elektrikári a pod.

PRIAMÉ LINKY

Ak nemáte pravítko, narysujte rovnú čiaru pozdĺž pásky zvinovacieho metra priloženého stupnicou k povrchu.



STANLEY MERANIE A ZNAČENIE

ZVINOVACIE METRE

Zvinovacie metre STANLEY® sú veľmi presné, plne zodpovedajúce Európskej triede presnosti II., čo v praxi znamená, že maximálna povolená odchýlka pri dĺžke 3 m je menšia než milimeter.

EVROPSKE NORMY PRESNOSTI

POVOLENÉ ODCHÝLKY



1 m	2 m	3 m	5 m	8 m	10 m
0,5 mm	0,7 mm	0,9 mm	1,3 mm	1,9 mm	2,3 mm
1 mm	1,4 mm	1,8 mm	2,6 mm	3,8 mm	4,6 mm

STANLEY FATMAX

BladeArmor povlak na prvých 100 mm znižuje riziko zlomenia meracej pásky o 95%



Trieda presnosti: II

Spona pre pripevnenie na opasok

Šírka pásky 32 mm umožňuje jednoduché načítanie číselných údajov. Možnosť takmer 4 m vysunutia bez opory - ideálne pre meranie jedinou osobou

Koncový háčik je spojen 3 nitmi - o 40 % pevnejšie než spojenie 2 nitmi.



Koncový háčik, i vymeniteľný XL háčik, pre presné meranie vonkajších aj vnútorných rozmerov



Gumové opláštenie umožňuje pevné držanie

Páska potiahnutá vrstvou MYLAR® je až 10x odolnejšia voči oderu ako bežné lakované pásy



Antikoróznny povlak povrchu meracej pásky



STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
XTHTO-36003	5	32	X	4	3253560360030	23,29	27,95
XTHTO-36004	8	32	X	4	3253560360047	26,29	31,55
XTHTO-36005	10	32	X	4	3253560360054	27,88	33,45

ZVINOVACIE METRE

FATMAX® ZVINOVACIE METRE AUTOLOCK

STANLEY
FATMAX



- Možnosť vysunutia pásky bez opory 3,3 m uľahčuje vykonávanie merania jednou osobou
- Meracia páska s povlakom MYLAR® je až 10 × odolnejšia proti oderu než bežné lakované povrchy
- BladeArmor povlak na prvých 80 mm znižuje riziko zlomenia pásky o 95 %
- Meracia páska široká 32 mm uľahčuje odčítanie nameraných hodnôt
- Spojenie koncového háčika 3 nitmi je o 40 % pevnejšie než spojenie 2 nitmi
- Vymeniteľný XL háčik a magnet
- Gumové opláštenie umožňuje pevné držanie

STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
XTHT0-33671	5	32	X	6	3253560336714	24,13	28,95
XTHT0-33501	8	32	X	6	3253560335014	26,96	32,35

FATMAX® BLADE ARMOR® ZVINOVACIE METRE

STANLEY
FATMAX



- Možnosť vysunutia pásky bez opory 3,35 m uľahčuje vykonávanie merania jednou osobou
- Meracia páska s povlakom MYLAR® je až 10 × odolnejšia proti oderu než bežné lakované povrchy
- BladeArmor povlak na prvých 100 mm znižuje riziko zlomenia pásky o 95 %
- Meracia páska široká 32 mm uľahčuje odčítanie nameraných hodnôt
- Spojenie koncového háčika 3 nitmi je o 40 % pevnejšie než spojenie 2 nitmi
- Špeciálny tvar koncového háčika umožňuje jeho zachytenie na hornej aj spodnej strane aj na boku
- Gumové opláštenie umožňuje pevné držanie

STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-33-720	5	32	X	4	3253560337209	20,79	24,95
0-33-728	8	32	X	4	3253560337285	24,96	29,95
0-33-811	10	32	X	4	3253560338114	26,29	31,55

FATMAX® ZVINOVACIE METRE

STANLEY
FATMAX



- Spona pre upevnenie na opasok
- Posuvná poistka na zablokovanie a aretáciu pásma
- Háčik pripevnený 3 nitmi – tzn. o 40 % pevnejšie spojenie než pri použití 2 nitov a zníženie pravdepodobnosti odlomenia
- Presný začiatkový bod merania – háčik s vŕľou kompenzuje rozdiel pri vnútornom a vonkajšom meraní
- Povrchová úprava meracej pásky MYLAR® odolná proti oderu – desaťnásobná životnosť oproti obvyčajnej lakovanej páske; zvlášť silná meracia páska 0,13 mm (o 15 % silnejšia než bežná páska)
- Odolné a ergonomické plastové puzdro DYNAGRIP s gumovým opláštením pre pevnejšie uchopenie

STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-33-681	3	16	X	6	3253562336811	9,29	11,15
2-33-684	5	19	X	6	3253562336842	13,00	15,60

FATMAX® ZVINOVACÍ METER S KLÚČENKOU

STANLEY
FATMAX



- Možnosť vysunutia pásky bez opory 90 cm
- Presný začiatkový bod merania – háčik s vŕľou kompenzuje rozdiel pri vnútornom a vonkajšom meraní
- Odolné a ergonomické plastové ABS puzdro s pogumovaným povrchom

STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT1-33856	2	13	-	36	3253561338564	2,71	3,25

ZVINOVACIE METRE POWERLOCK® S KOVOVÝM PÚZDROM

STANLEY



- Odolné a ergonomické kovové púzdro s chrómovaným povrchom
- Povrchová úprava meracej pásky Mylar® odolná proti oderu – desaťnásobná životnosť oproti obvyčajnej páske
- Presný začiatkový bod merania – háčik s vôľou kompenzuje rozdiel pri vnútornom a vonkajšom meraní
- Hodnota vnútorného merania určená iba pripočítaním 5 cm na dĺžku puzdra metra
- Trieda presnosti II, pružinové navíjanie meracej pásky s možnosťou zablokovania
- Spona na upevnenie na opasok
- Háčik pripevnený 3 nitmi – tzn. o 40 % pevnejšie spojenie než pri použití 2 nitov a zníženie pravdepodobnosti odlomenia

STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-33-218	3	12,7	X	6	3253560332181	6,21	7,45
1-33-218	3	12,7	-	30	3253561332180	6,21	7,45

ZVINOVACIE METRE POWERLOCK® S PLASTOVÝM ABS PÚZDROM

STANLEY



- Odolné a ergonomické plastové ABS púzdro s chromovaným povrchom
- Povrchová úprava meracej pásky MYLAR® odolná proti oderu – desaťnásobná životnosť oproti obvyčajnej páske
- Presný počiatkový bod merania – háčik s vôľou kompenzuje rozdiel pri vnútornom a vonkajšom meraní
- Trieda presnosti II
- Hodnota vnútorného merania určená prostým pričítaním 5 cm na dĺžku puzdra metra
- Háčik pripevnený 3 nitmi – tzn. o 40 % pevnejšie spojenie než pri použití 2 nitov
- Pružinové navíjanie meracej pásky s možnosťou zablokovania
- K dispozícii v prevedení meracej pásky šírky 12,7; 19 a 25 mm
- Spona na upevnenie na opasok

STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-33-238	3	12,7	X	6	3253560332389	5,25	6,30
1-33-238	3	12,7	-	30	3253561332388	5,25	6,30
0-33-041	3	19	X	6	3253560330415	5,25	6,30
1-33-041	3	19	-	25	3253561330414	5,25	6,30
0-33-194	5	19	X	6	3253560331948	12,46	14,95
1-33-194	5	19	-	18	3253561331947	12,38	14,85
0-33-195	5	25	X	4	3253560331955	18,54	22,25
1-33-195	5	25	-	12	3253561331954	18,54	22,25
0-33-198	8	25	X	4	3253560331986	20,13	24,15
1-33-198	8	25	-	12	3253561331985	20,13	24,15
0-33-442	10	25	X	4	3253560334420	26,29	31,55
1-33-442	10	25	-	12	3253561334429	26,29	31,55

ZVINOVACIE METRE TYLON

STANLEY



- Povrchová vrstva materiálu Tylon zaisťuje väčšiu odolnosť proti opotrebeniu a odreniu značenia meracej pásky
- Číselné údaje sú na strede pásky, čo umožňuje presnejšie vykonávanie a odčítavanie meraní
- Kompaktné, ergonomické púzdro s gumovým opláštením
- Púzdro s mäkkým, gumovým plášťom odoláva nárazom a veľmi dobre chráni meraciu pásku
- Trieda presnosti II
- Pohyblivý háčik umožňuje presné meranie ako vnútorných, tak aj vonkajších rozmerov
- Spona na pripevnenie na opasok

STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-30-687	3	12,7	X	6	3253560306878	4,00	4,80
1-30-687	3	12,7	-	12	3253561306877	4,00	4,80
0-30-697	5	19	X	6	3253560306977	5,88	7,05
1-30-697	5	19	-	12	3253561306976	5,88	7,05
0-30-657	8	25	X	6	3253560306571	9,29	11,15
1-30-657	8	25	-	12	3253561306570	9,29	11,15

ZVINOVACIE METRE STANLEY®

STANLEY



- Ergonomické plastové PP púzdro
- Meracia páska s lakovaným povrchom
- Blokovací zámok meracej pásky
- Presný počiatkový bod merania – háčik s vôľou kompenzuje rozdiel pri vnútornom a vonkajšom meraní
- Trieda presnosti II
- Spona na upevnenie na opasok

STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-30-487	3	12,7	X	6	3253560304874	2,92	3,50
1-30-487	3	12,7	-	12	3253561304873	2,92	3,50
0-30-497	5	19	X	6	3253560304973	4,63	5,55
1-30-497	5	19	-	12	3253561304972	4,63	5,55
0-30-457	8	25	X	6	3253560304577	7,42	8,90
1-30-457	8	25	-	12	3253561304576	7,42	8,90

ZVINOVACIE METRE MAX S MAGNETICKÝM HÁČIKOM

STANLEY



- Pogumované ergonomické púzdro
- Obojstranná meracia páska s lakovaným povrchom
- Odnímateľný magnet z háčiku
- Zväčšené blokovacie tlačidlo pro lepší kontrolu pri práci
- Kovová karabína na pripnutie
- Trieda presnosti II

STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-36121	3	19	X	6	3253560361211	7,88	9,45
STHT0-36117	5	25	X	6	3253560361174	9,29	11,15
STHT0-36118	8	25	X	6	3253560361181	11,88	14,25

ZVINOVACIE METRE

STANLEY




- Odolné pogumované púzdro metra
- Guma zabraňuje nechcenému sklznutiu metra ze šikmej plochy - až do uhla 40°
- Háčik prípevnený 3 nitmi – tzn. o 40 % pevnejšie spojenie než pri použití 2 nitov
- Trieda presnosti II
- Spona na upevnenie na opasok

STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-33559	3	19	X	6	3253560335595	4,63	5,55
STHT0-33561	5	28	X	4	3253560335618	7,13	8,55
STHT0-33566	8	28	X	4	3253560335663	9,29	11,15

DREVENÉ SKLADACIE METRE

STANLEY



- Pružinové ocelové spojky jednotlivých dielov
- Skryté nity a mosadzné kovanie
- Viacvrstvá povrchová úprava
- Vrchná vrstva s UV ochranou
- Odolné voči poveternostným vplyvom
- Odolné voči oteru
- Ryté čierne stupnice a číslovanie s dlhou životnosťou
- Trieda presnosti III
- Certifikát FSC
- 0-35-455 meter s prírodným povrchom
- 0-35-458 meter bielo-žltý

STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-35-455	2	15	X	10	3253560354558	4,63	5,55
0-35-458	2	17	X	10	3253560354589	4,63	5,55

PÁSMA

EURÓPSKE NORMY PRESNOSTI

Povolené odchýlky:

Tr. II	10 m	20 m	30 m	50 m	100 m
mm	2,1	4,3	6,3	10,3	20,3

Tr. III	10 m	20 m	30 m	50 m	100 m
mm	4,6	8,6	12,6	20,6	40,6

PÁSMA OTVORENÉ S PLASTOVOU PÁSKOU

STANLEY



- Bimateriálová rukoväť na väčšie pohodlie
- Nárazuvzdorný, veľmi odolný plastový ABS rám
- Plastová páska zosilnená sklenenými vláknami na zvýšenie presnosti meraní
- Obojstranná potlač pásky na jednoduchší odpočet meraní
- Meriaca páska je elektricky nevodivá, chránená voči UV žiareniu
- Meriaca páska je opatrená omývateľným PVC povlakom pro dlhšiu životnosť
- Integrovaný ukotvovací hrot uľahčuje meranie vykonávané jednou osobou
- Skladacia kľučka uľahčuje ukladanie a prepravu
- Skladací koncový háčik na ukotvenie pásky
- Integrovaná zarážka na prevenciu nechceného odvinutia pásma
- Stupnica dielikovaná po 2 mm
- Trieda presnosti III

STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-34-792	30	12,7	X	2	3253562347923	17,96	21,55
2-34-795	60	12,7	X	2	3253562347954	23,79	28,55

PÁSMA UZATVORENÉ S PLASTOVOU PÁSKOU METRICKÉ

STANLEY



- Nárazuvzdorné, veľmi odolné plastové ABS púzdro
- Perforácia na zadnej strane púzdra umožňuje čistenie meracej pásky
- Plastová páska zosilnená sklenenými vláknami na zvýšenie presnosti merania
- Meracia páska je elektricky nevodivá, chránená voči UV žiareniu
- Meracia páska je opatrená omývateľným PVC povlakom na dlhšiu životnosť
- Stupnica dielikovaná po 2 mm
- Trieda presnosti III

STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-34-295	10	12,7	X	6	3253560342951	7,42	8,90
0-34-296	20	12,7	X	6	3253560342968	9,29	11,15
0-34-297	30	12,7	X	6	3253560342975	12,38	14,85

STANLEY® FATMAX® SAMONAVÍJACIE PÁSMO

STANLEY FATMAX



- Šírka ocelevej pásky 9,5 mm, dĺžka 30 m
- Jednoducho čitateľná stupnica
- Ochrana pásma pri rýchlom navíjaní, možnosť zaistenia pásma v požadovanej dĺžke
- Odolné hliníkové púzdro
- Karabína a spona k upevneniu na opasok
- Možnosť otvorenia púzdra na jednoduché očistenie od prachu



STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-34-203	30	9,5	X	2	3253560342036	49,96	59,95

FATMAX® PÁSMA S OCEĽOVOU PÁSKOU

STANLEY
FATMAX



- Spona na upevnenie z nerezovej ocele pro dlhú životnosť
- Rýchle navíjanie, prevod kľučky na cievku pásma 5:1
- Tlačidlo na uvoľnenie a rýchle odvinutie pásky
- Ergonomické púzdro s bimateriálovým opláštením na pohodlné a pevné držanie
- Trieda presnosti II

STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-34-133	20	10	X	6	3253560341336	19,54	23,45
0-34-134	30	10	X	2	3253560341343	25,71	30,85

PÁSMA OCEĽOVÉ S UZATVORENÝM PÚZDROM METRICKÉ

STANLEY



- Žlté plastové ABS púzdro – odolné a výborne viditeľné
- Oceľová meracia páska krytá polymérovou vrstvou odolnou proti oteru
- Skladacia kľučka na jednoduché uloženie a navíjanie pásma
- Koncový háčik sa na zvýšenú ochranu zasúva do otvoru v púzdre
- Stupnica dielikovaná po mm
- Trieda presnosti II

STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-34-102	10	9,5	X	6	3253560341022	8,63	10,35
0-34-105	20	9,5	X	6	3253560341053	10,50	12,60

DMW30 DIGITÁLNE MERACIE KOLIESKO

STANLEY



- Pevná a odolná konštrukcia so skladacou rukoväťou a stojančekom vhodná na použitie v exteriéri
- Digitálne počítadlo s možnosťou ukladania dát do pamäte a oboustranného merania (pri pohybe dopredu i dozadu)
- Možnosť automatického prepočtu jednotiek
- Uloženie až 8 nameraných hodnôt do pamäte

STANLEY	priemer v mm	presnosť				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-176	254	+/-1%	-	6	3253561771767	158,29	189,95

MW40M MERACIE KOLIESKO

STANLEY



- Odolné tradičné meracie koliesko
- Veľmi presné 5číselné počítadlo s nulovacím tlačidlom, dielik 10 cm, presnosť +/- 1 %
- Počítadlo a jeho prevod je uložené vo veľmi odolnom púzdre
- Veľmi odolná skladacia rukoväť
- Sklopný stojanček
- Liate hliníkové koliesko s gumovým povrchom na dlhú životnosť a presné prenášanie vzdialenosti
- Dodávané vrátane úložného vrečka

STANLEY	priemer v mm	presnosť				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-174	318	+/-1%	-	6	3253561771743	79,13	94,95

RADY EXPERTA



JOHN DAVIES

TO PRAVÉ NÁRADIE PRE VYMERIAVANIE

MULTIFUNKČNÉ UHOLNÍKY

Základ, ktorý by nemal chýbať vo výbave každého tesára na stavenisku, pretože poskytuje 7 rôznych funkcií: uholník, pokosník, meradlo hĺbky a výšky, vodováhu, pravítko a rysovadlo.



POSUVNÝ UHOLNÍK

Je určený na prenášanie a vyznačovanie uhlov. Pre nastavenie špecifického uhla je nutné ho použiť v kombinácii s uhlomerom.



PLOCHÝ TESÁRSKY UHOLNÍK

Veľmi užitočný nástroj ak potrebujete pravidelne značiť veľkoplošný materiál, sadrokartónové dosky a pod. Obe vzájomne kolmé ramená majú vyznačenú stupnicu.



RYSOVACIE MERADLO

Používa sa na vyznačenie liniek rovnobežných s hranou dreveného predmetu, pretože je podstatne presnejšie rezanie podľa vyrytej čiary než podľa nakreslenej ceruzkou. Toto rysovacie meradlo je tvorené zarážkou, ktorá sa zaprie o okraj dreveného predmetu, a vodidla so stupnicou, na ktorom je upevnený posuvný držiak kalenej rysovacej ihly. Vzďialenosť rysovacej ihly od zarážky sa po nastavení uzamkne skrutkou s krídlovou maticou.



SKLADACÍ UHOLNÍK

Neoceniteľný pomocník pri vyznačovaní veľmi veľkých plôch, napríklad stavebných profilov, základov, vonkajších aj interiérových dlažieb, príjazdových komunikácií a v záhradnej architektúre. Jednoduchý čapový mechanizmus umožňuje jeho ľahké zloženie.



LINKOVACIA ŠNÚRA

Používa sa na vyznačenie rovných čiar na podlahe, stene aj na strope. Ide o zásadný nástroj používaný na stavbe (vyrovnanie stien, obkladov) a pri dokončovacích prácach (inštalácia skriniek a pod.). Model STANLEY® FatMax® teraz prichádza s 3x vyššou odolnosťou šnúry proti predretiu a s mnohými ďalšími novými prvkami.



RADY EXPERTA




JOHN DAVIES

TIPY PRI PRÁCI S VYMERIAVACÍM NÁRADÍM

PRÍPRAVA POVRCHU A HRANY MATERIÁLOV

KROK 1 Zarovnajete hoblíkom povrch strany, na ktorej budete merať. Uistíte sa, či je plocha po celej svojej dĺžke aj šírke rovná. Hneď ako budete spokojní, označte si túto stranu ako lícovú.



KROK 2 Zarovnajete susediacu hranu a plochu.

KROK 3 Priložte pätku uholníka k povrchu bočnej strany a skontrolujte, či pod ňou neprevitá svetlo. Túto kontrolu vykonajte na viacerých miestach po celej dĺžke a šírke.


KROK 4 Pomocou hoblíka vykonajte začistenie. Hneď, ako je strana dokončená, označte ju opäť ako lícovú.

VYZNAČENIE LINKY NA VŠETKÝCH 4 STRANÁCH


Najvhodnejšie je použiť nôž kvôli vyššej presnosti a následne sa tiež lepšie reže podľa ryhy než podľa nakreslenej čiary.

KROK 1 Ak chcete načrtnúť čiaru cez lícovú stranu dreveného predmetu, palcom a tromi prstami pevne pridržierte pätku zapretú proti okraju. Váš ukazováčik by mal byť v polohe proti vnútornému okraju uholníkovej čepele, aby sa zabránilo sklznutiu pri zatlačení noža proti vonkajšiemu okraju počas vytvárania ryhy.

KROK 2 Pre narysovanie čiary cez lícovú hranu sa pätku uholníka musí oprieť o lícovú stranu, čepeľ noža vložte do predošlej ryhy a uholníkovú čepeľ posuňte pozdĺž čepele noža.




KROK 3 Opakujte tento krok aj na ďalších 2 stranách. Pätku uholníka je potrebné vždy zaprieť k lícovej strane či hrane.



TOP TIP Ak budete pripravovať tvarovo vhodné predmety, spojte ich svorkou a značte naraz.

VELKÉ OCELOVÉ UHOLNÍKY

Pretože tieto uholníky nemajú pätku pre zapretie o hranu, odporúča sa na presné vyrovnanie použiť drevený hranol, o ktorý ich rameno zaprieme.



POKOSNÍK

Môže byť použitý rovnakým spôsobom ako príložný uholník; je potrebné dbať na zvýšenú pozornosť ak sú hrany skosené. Pri značení vždy ako základ používajte lícovú stranu či hranu a uistite sa, že všetky skosenia/uhly miera správnym smerom.

LINKOVACIA ŠNÚRA

Náradie, s ktorým sa veľmi rýchlo naučíte pracovať.



KROK 1 Skontrolujte, či je v zásobníku dostatočné množstvo kriedy. Pri používaní ňou občas zatrate kvôli dobrému naneseniu kriedy na šnúru. Po výmene odporúčame šnúru najskôr celú vytiahnuť, do zásobníka nasypať malé množstvo kriedy a navinúť späť. Potom môžete doplniť zásobník kriedou.

KROK 2 Ukotvíte bezpečne koncový háčik šnúry s háčikom k podkladu, ktorý budete značiť.

KROK 3 Po vytiahnutí do požadovanej dĺžky zaklapnutím kľučky do puzdra zablokujete odvíjanie šnúry.

KROK 4 Linkovaciu šnúru umiestnite do požadovanej polohy. Zovrite ju palcom a ukazováčikom a oddiaľte ju niekoľko centimetrov od povrchu, potom ju uvoľníte. Po uvoľnení sa na povrchu vytvorí odtlačok. Teraz máte vytvorenú presnú čiaru, podľa ktorej môžete pokračovať v ďalšej práci.

KROK 5 Šnúru navíjajte mimo vyznačenej čiary, aby ste predišli nechceným stopám na označenom povrchu.



DÔLEŽITÉ:

Chráňte linkovaciu šnúru pred vlhkosťou.

Pri povrchoch, ktoré sa majú maľovať si overte, či sa krieda nerozpája do použitej farby. Pri interiérovom použití skontrolujte, či krieda nepošpinia koberec, nábytok a pod.

LINKOVACIE ŠNÚRY

FATMAX® LINKOVACIA ŠNÚRA

STANLEY
FATMAX



- Krútená šnúra z PE a bavlny pre dlhšiu životnosť a vyššiu odolnosť proti predretiu
- Držiak koncového háčika na zaistenie šnúry
- Uvoľňovacia poistka prevodu umožňuje vytiahnutie šnúry bez toho, aby sa točila kľučka
- Prevod kľučky 5:1 na rýchle navíjanie
- Odolné liate hliníkové telo, antikorový háčik a skladacia kľučka
- Patentované priehľadové okienko umožňuje neustálu kontrolu zostávajúceho množstva práškovej kriedy
- Integrovaná opasková spona
- Môže byť použitá aj ako olovnica

STANLEY	dĺžka v m				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-47-480	30	X	6	3253560474805	18,71	22,45

FATMAX® LINKOVACIA ŠNÚRA

STANLEY
FATMAX



- Kryt dopĺňovacieho otvoru pre ľahké a rýchle naplnenie
- Kovová skladacia navíjacia kľučka
- Veľmi odolný antikorový koncový háčik
- Prevod kľučky 3,5:1 pre rýchle navíjanie
- Môže byť použitá aj ako olovnica

STANLEY	dĺžka v m				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-47-681	30	X	6	3253560476816	12,46	14,95

STANLEY® LINKOVACIA ŠNÚRA

STANLEY



STHT0-47244



STHT0-47147

- Návin 9 m šnúry
- Nový ergonomický tvar
- Prevod kľučky 3:1 pre rýchle navíjanie
- Držiak koncového háčika na zaistenie šnúry
- Kapacita 28 g práškovej kriedy
- Veľmi odolný nerezový koncový háčik
- Posuvný kryt dopĺňovacieho otvoru pre ľahké a rýchle naplnenie
- Veľmi pevné pogumované ABS telo
- Integrovaná opasková spona
- STHT0-47244 súprava linkovacej šnúry s kriedou

STANLEY	dĺžka v m				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-47147	9	X	6	3253560471477	5,54	6,65
STHT0-47244	9	X	6	3253560472443	7,13	8,55

POWERWINDER® LINKOVACIA ŠNÚRA**STANLEY**

- Prevod kľučky 3,5:1 pre rýchle navíjanie
- Priehľadné telo umožňuje kontrolu zostávajúceho množstva práškovej kriedy
- Obsah puzdra 45 g práškovej kriedy
- Veľmi odolný antikorový koncový háčik
- 0-47-465 súprava linkovacej šnúry s kriedou

STANLEY	dĺžka v m				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-47-460	30	X	6	3253560474607	8,46	10,15
0-47-465	30	X	5	3253560474652	9,54	11,45

STANLEY® LINKOVACIA ŠNÚRA**STANLEY**

- Návin 30 m šnúry
- Nový ergonomický tvar
- Skladacia navíjacia kľučka pre ľahké uloženie
- Držiak koncového háčika na zaistenie šnúry
- Môže byť použitá aj ako olovnica
- Kapacita 30 g práškovej kriedy
- Veľmi odolný antikorový koncový háčik
- Posuvný kryt dopĺňacieho otvoru pre ľahké a rýchle naplnenie
- Veľmi pevné plastové ABS telo
- 0-47-443 súprava linkovacej šnúry s kriedou

STANLEY	dĺžka v m				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-47-440	30	X	6	3253560474409	3,79	4,55
0-47-443	30	X	5	3253560474430	5,13	6,15

STANLEY® FATMAX® NÁHRADNÁ LINKOVACIA ŠNÚRA**STANLEY
FATMAX**

- Vhodná pre linkovacie šnúry STANLEY® FatMax® a PowerWinder
- Vyššia kvalita náhradnej šnúry
- Nový robustný koncový háčik

STANLEY	dĺžka v m				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-47-102	30	X	6	3253560471026	3,08	3,70

PRÁŠKOVÉ KRIEDY**STANLEY**

- Špeciálna prášková krieda s vysokou príľnavosťou a viditeľnosťou na povrchu
- Na jednotlivé aplikácie sa hodia rôzne kriedy
- Modrá na univerzálne použitie v interiéri aj exteriéri
- Červená na vonkajšie stavbárske využitie, nezmazateľná
- Biela na interiérové aplikácie, ako je kladenie kobercov



STANLEY	farba	obsah v g				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-47-403	modrá	115	-	12	3253561474033	1,54	1,85
1-47-404	červená	115	-	12	3253561474040	1,54	1,85
1-47-405	biela	115	-	12	3253561474057	1,54	1,85
1-47-803	modrá	225	-	12	3253561478031	2,75	3,30
1-47-804	červená	225	-	12	3253561478048	2,75	3,30
1-47-917	modrá	1000	-	6	3253561479175	8,63	10,35
1-47-919	červená	1000	-	6	3253561479199	8,63	10,35

ZNAČENIE

TESÁRSKY POKOSNÍK

STANLEY



- Vstrekované plastové pätkové rameno so žliabkami
- Systém zaistenia posuvného ramena

- Posuvné rameno z veľmi pevnej uhlíkovej ocele
- Povrch posuvného ramena chránený poniklovaním

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-46-825	210	X	6	3253560468255	5,54	6,65

SKLADACÍ STAVBÁRSKY UHOLNÍK

STANLEY



- Pevný a ľahký hliníkový uholník ideálny na značenie uhlov 45° a 90° pri stavebných prácach, kladení dlažby a pod.

- Rozmery 1220 × 1220 × 1720 mm

STANLEY	dĺžka v cm	šírka v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-45-013	172	122	-	1	3253561450136	29,42	35,30

TESÁRSKY OCEĽOVÝ UHOLNÍK

STANLEY



- Vyrobený z leštenej ocele s lakovaným povrchom
- Gravírovaná opačne čitateľná stupnica a embosované dieliky

- Na prednej strane sú dieliky po 2 mm na zadnej strane sú dieliky po 1/8"
- Tento výrobok nie je dodávaný s dátovým zošitom

STANLEY	dĺžka v mm	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-45-530	600	400	-	1	3253561455308	7,71	9,25

TESÁRSKE UHOLNÍKY

STANLEY



- Hliníková pätká je k oceľovému ramenu pripojená tromi nitmi
- Veľmi dobre viditeľná do hĺbky gravírovaná čiernená stupnica

- Zarážka je konštruovaná tak, aby bolo možné vyznačiť uhly 90° a 45°
- Dve stupnice na protiľahlých stranách s dielikmi v mm

STANLEY	dĺžka v mm	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-45-685	140	250	-	6	3253561456855	11,75	14,10
1-45-686	200	300	-	6	3253561456862	12,38	14,85
1-45-687	200	400	-	6	3253561456879	14,83	17,80

TESÁRSKE A MURÁRSKE CERUZKY

STANLEY

- Oválny prierez tela

- Tuhy s obdĺžnikovým prierezom s tvrdosťou HB



STANLEY	farba	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-03-851	zelená	176	-	60	3253561038518	0,46	0,55
1-03-850	červená	176	-	60	3253561038501	0,46	0,55

FATMAX® PERMANENTNÉ POPISOVAČE S DLÁTOVÝM HROTOM

**STANLEY
FATMAX**

- Ideálne na popisovanie za akýchkoľvek poveternostných podmienok
- Obdĺžnikový prierez tela so zaoblenými hranami
- Odolný hrot tvaru dláta (široký a tenký)
- Čierna, červená a modrá farba
- Pevný hrot odolný proti opotrebovaniu aj pri popisovaní hrubého povrchu

- Farby sú odolné proti pôsobeniu vody a oleja
- Pohodlné držanie vďaka bimateriálnej rukoväti
- Rýchlo schnúca farba



47-314



47-315

47-312

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-47-312	jemný čierny hrot	X	12	3253560473129	3,13	3,75
0-47-314	dlátový čierny hrot	X	12	3253560473143	3,13	3,75
0-47-315	čierny, červený a modrý dlátový hrot	X	12	3253560473150	5,38	6,45

PERMANENTNÉ POPISOVAČE S JEMNÝM HROTOM

STANLEY

- Rýchlo schnúci, vodovzdorný popisovač na takmer všetky povrchy

- Dva typy hrotov – kužeľový a veľmi jemný hrot



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-47-316	2 kusy	X	24	3253560473167	1,83	2,20

PERMANENTNÉ MINI-POPISOVAČE S JEMNÝM HROTOM

STANLEY

- Rýchlo schnúci a vode odolný atrament vhodný na takmer všetky povrchy
- K dispozícii v čiernej farbe, červenej, zelenej a modrej

- Trvalé značenie na všetky typy materiálov, ako je betón, kov, drevo, potrubie a pod.
- Jemný hrot popisovača
- Veľkosť popisovača - 8 cm



47-329

47-324

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-47-324	jemný čierny hrot - mini	-	72	3253561473241	0,75	0,90
2-47-329	čierny, červený, zelený, modrý	X	12	3253562473295	3,13	3,75
1-47-329	jemný čierny, červený, zelený a modrý hrot - mini	-	72	3253561473296	0,75	0,90

RADY EXPERTA



JOHN DAVIES

VYBERTE SI VODOVÁHU PRE VAŠU PRÁCU



VODOVÁHY KOMBINOVANEJ KONŠTRUKCIE

Obdĺžnikový prierez zaisťuje výnimočnú odolnosť a výkon. Sú osadené pevnými akrylátovými hranolovými libelami s frézovaným povrchom pre dosiahnutie najvyššej presnosti a jemnejšie a rýchlejšie vyrovnanie bublinky v libele. Stredová časť libely so zväčšovacím efektom uľahčuje odčítanie polohy bublinky.



KOĽAJNICOVÉ VODOVÁHY

Pre vodováhy koľajnicového ("I") profilu je charakteristická menšia hmotnosť a osadenie valcovými 360° libelami.

VÝBER VODOVÁHY SPRÁVNEJ DĹŽKY

Pravidlo čím dlhšia, tým lepšia neplatí vždy. Zatiaľ čo krátke vodováhy lepšie kopírujú povrch, dlhé sa naopak, najmä pri meraní veľkých plôch, lepšie vyrovnávajú s drobnými nerovnosťami povrchu.

Pre murárov a stavbárov je ideálnou voľbou vodováhy typ STANLEY® FatMax® dĺžky 1200 mm, pre betonárov potom dĺžky 1800 mm. Na dokončovacie práce bude lepšou voľbou odľahčená vodováha koľajnicového („I“) alebo hranolového profilu dĺžky 600 alebo 900 mm, ktoré sú ideálne napr. na montáže nábytku a pod.

VODOVÁHY S NASTAVITELNOU LIBELOU

Otočná libela môže byť nastavená v rozsahu od 0° do 90° čo umožňuje nastavenie uhla pri konštrukcii striech, drenážnych rúrok a pod.

MAGNETICKÉ VODOVÁHY

Veľmi silné magnety v základni umožňujú ich prichytenie na akýkoľvek oceľový či železný predmet a sú tak ideálne pri inštalácii strojov alebo vzduchotechniky.

ŠPECIÁLNE VODOVÁHY

Vodováha TORPEDO - vodováha TORPEDO STANLEY® FatMax® má frézovanú pracovnú plochu s „V“ žliabkom, čo jej umožňuje presne priložiť na rúrky a iné valcové povrchy; je tak vhodnou vodováhou pre lešenárov, inštalácie políciek a bežné použitie v domácnosti.



VODOVÁHY

FATMAX® VODOVÁHY

STANLEY
FATMAX



- Libely s 20% zväčšovacím efektom pre lepšiu kontrolu polohy bublinky
- Dvakrát frézované pracovné povrchy pre dosiahnutie maximálnej presnosti
- Zosilnená kombinovaná konštrukcia s výstuhami je 5x pevnejšia než pri ostatných STANLEY® vodováhach
- Gumové rukoväte priskrutkované na rám vodováhy
- Pri magnetickej verzii v spodnej pracovnej ploche sú veľmi silné magnety, 2x silnejšie než bežne používané
- Akrylátové hranolové libely najpresnejšie vo svojej kategórii zaisťujú presnosť merania v 8 rovinách +/-0,5 mm/m

STANLEY	dĺžka v cm	libely				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-43-616	40	2	-	4	3253560436162	24,13	28,95
0-43-624	60	3	-	4	3253560436247	27,88	33,45
0-43-636	90	3	-	3	3253560436360	31,21	37,45
0-43-648	120	3	-	3	3253560436483	35,63	42,75
0-43-672	180	3	-	3	3253560436728	46,63	55,95
0-43-681	200	3	-	3	3253560436810	52,88	63,45
0-43-617	40, magnetická	2	-	4	3253560436179	24,96	29,95
0-43-625	60, magnetická	3	-	4	3253560436254	29,38	35,25
0-43-637	90, magnetická	3	-	3	3253560436377	34,13	40,95
0-43-649	120, magnetická	3	-	3	3253560436490	40,38	48,45
0-43-679	200, magnetická	3	-	3	3253560436797	55,79	66,95

FATMAX® VODOVÁHY

STANLEY
FATMAX




- O 6 mm vyššia konštrukcia než pri konkurenčných výrobkoch
- O 6 – 9 mm širšia než porovnateľné konkurenčné modely
- Vyššia hmotnosť oproti porovnateľným konkurenčným modelom pre výnimočnú pevnosť
- Nárazuvzdorné gumové koncovky / dorazy
- Frézovaná spodná aj vrchná pracovná plocha
- Gumové rukoväte pre pohodlné prenášanie aj meranie
- Vylepšené libely uľahčujú kontrolu polohy bublinky
- Veľká stredná zapuzdrená libela

STANLEY	dĺžka v cm	libely				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-43-524	60	3	-	6	3253561435249	19,54	23,45
1-43-536	90	3	-	3	3253561435362	24,13	28,95
1-43-548	120	3	-	3	3253561435485	25,79	30,95
1-43-572	180	3	-	3	3253561435720	40,38	48,45
1-43-525	60, magnetická	3	-	6	3253561435256	22,58	27,10
1-43-537	90, magnetická	3	-	3	3253561435379	27,88	33,45
1-43-549	120, magnetická	3	-	3	3253561435492	29,42	35,30

KLASICKÉ VODOVÁHY

STANLEY



- Zväčšená centrálna bublinková libela zaručuje odolnosť a presnosť +/-0,5 mm/m
- Vynikajúca viditeľnosť veľkých trubicových bočných libel
- Nová robustná a ľahká konštrukcia
- Koncové kryty absorbujúce nárazy predlžujú životnosť
- V ponuke od 40 do 200 cm
- K dispozícii sú taktiež modely s magnetickou základňou

STANLEY	dĺžka v cm	libely				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-43102	40	2	-	10	3253561431029	10,50	12,60
STHT1-43103	60	2	-	10	3253561431036	12,04	14,45
STHT1-43104	80	2	-	10	3253561431043	13,00	15,60
STHT1-43105	100	3	-	10	3253561431050	15,21	18,25
STHT1-43106	120	3	-	10	3253561431067	16,38	19,65
STHT1-43107	150	3	-	10	3253561431074	21,63	25,95
STHT1-43108	180	3	-	6	3253561431081	24,96	29,95
STHT1-43109	200	3	-	6	3253561431098	27,88	33,45
STHT1-43110	40, magnetická	2	-	10	3253561431104	13,63	16,35
STHT1-43111	60, magnetická	2	-	10	3253561431111	15,13	18,15
STHT1-43112	80, magnetická	2	-	10	3253561431128	15,79	18,95
STHT1-43113	100, magnetická	3	-	10	3253561431135	19,79	23,75
STHT1-43114	120, magnetická	3	-	10	3253561431142	21,63	25,95
STHT1-43115	150, magnetická	3	-	10	3253561431159	28,13	33,75
STHT1-43116	180, magnetická	3	-	6	3253561431166	31,63	37,95
STHT1-43117	200, magnetická	3	-	6	3253561431173	34,96	41,95

FATMAX® VODOVÁHY I-BEAM

STANLEY FATMAX



- Zosilnená hliníková konštrukcia koľajnicového profilu
- Veľké libely pre ľahkú kontrolu polohy bublinky
- Nárazuvzdorné koncovky / dorazy chrániace vodováhu pri náhodnom páde
- Presnosť +/-0,5 mm/m
- Stupnica na hornej hrane vodováhy dieliková po 2 mm
- Držiak na ceruzku

STANLEY	dĺžka v cm	libely				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-43-553	60	3	-	3	3253561435539	14,54	17,45
1-43-555	120	3	-	3	3253561435553	19,54	23,45
1-43-557	180	3	-	3	3253561435577	25,71	30,85
1-43-554	60, magnetická	3	-	3	3253561435546	16,38	19,65
1-43-556	120, magnetická	3	-	3	3253561435560	21,63	25,95
1-43-558	200, magnetická	3	-	3	3253561435584	29,42	35,30

VODOVÁHY I-BEAM 180°

STANLEY



- Odolná hliníková konštrukcia koľajnicového profilu má vysokú pevnosť
- 3 valcové libely: 1 na horizontálne, 1 na vertikálne meranie a 1 otočná v rozsahu 180° (s dvoma stupnicami 0° – 90° s dielikmi po 2°)
- Nárazuvzdorné koncovky/dorazy chrániace vodováhu pri náhodnom páde
- Presnosť +/-1,5 mm/m

STANLEY	dĺžka v cm	počet libel				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-42-919	40	2	-	6	3253561429194	7,42	8,90
1-42-920	60	3	-	6	3253561429200	9,29	11,15
1-42-921	80	3	-	6	3253561429217	10,50	12,60
1-42-922	100	3	-	6	3253561429224	11,75	14,10
1-42-923	120	3	-	6	3253561429231	13,29	15,95

STANLEY® FATMAX® VODOVÁHA TORPEDO MAGNETICKÁ**STANLEY**
FATMAX

- Pevné hranolové libely, najpresnejšie v kategórii +/-0,5 mm/m
- Stredná libela so zväčšovacím efektom pre ľahkú kontrolu polohy bublinky
- „V“ žliabok na spodnej pracovnej ploche na priloženie k rúrkam
- Veľmi silné magnety zapustené do základne, 2x silnejšie než bežne používané

STANLEY	dĺžka v cm	počet libel				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-43-609	25	3	X	6	3253560436094	24,79	29,75

FATMAX® VODOVÁHA TORPEDO MAGNETICKÁ**STANLEY**
FATMAX

- Tuhá a pevná hliníková konštrukcia
- Hranolové libely, najpresnejšie v kategórii +/-0,5 mm/m
- Stredná libela so zväčšovacím efektom pre jednoduchú kontrolu polohy bublinky
- „V“ žliabok na spodnej pracovnej ploche pre priloženie k trubkám
- Veľmi silné magnety zapustené do základne, 2x silnejšie než bežne používané

STANLEY	dĺžka v cm	počet libel				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-43-603	22	3	X	6	3253560436032	19,79	23,75

FATMAX® PRO BOX TORPEDO**STANLEY**
FATMAX

- 2 fixačné libely a 1 otočná v rozsahu 360°
- Stredná libela so zväčšovacím efektom pre jednoduchú kontrolu polohy bublinky
- 2 veľmi silné magnety zapustené do základne
- Nárazuvzdorné koncovky / dorazy chrániace vodováhu pri náhodnom páde
- Pevná hliníková konštrukcia

STANLEY	dĺžka v cm	počet libel				Cena bez DPH	Cena s DPH
XTHT0-42495	23	3	X	6	3253560424954	18,54	22,25

VODOVÁHA TORPEDO HLINÍKOVÁ**STANLEY**

- Pevná a ľahká hliníková konštrukcia, ideálna na drobné merania
- Magnetická základňa na pripavenie ku kovovým konštrukciám
- 3 libely: horizontálna, vertikálna a 45°
- Stredná libela chránená pred nárazmi

STANLEY	dĺžka v cm	počet libel				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-42-465	23	3	X	6	3253560424657	7,42	8,90

VODOVÁHA TORPEDO

STANLEY

- Ľahká a pevná vstrekovaná plastová ABS konštrukcia

- 3 valcové libely: vertikálna, horizontálna a 45°



STANLEY	dĺžka v cm	počet libel				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-42-294	20	3	X	6	3253560422943	3,96	4,75

HADICOVÁ VODOVÁHA

STANLEY

- Trubica pre hadicovú vodováhu
- Pri otvorených zátkach zaistený kompletný prístup vzduchu

- 2 vstrekované trubice so stupnicou (120 mm)



STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-42-430	120	X	6	3253560424305	6,21	7,45

STRUNOVÁ VODOVÁHA

STANLEY

- Ideálna na vymeriavanie záhrad, dlhých vzdialeností, kde nie je veľmi dôležitá presnosť roviny
- Vodováha pre zavesenie na povrázok pri zameriavaní terénu a pod.

- Integrované háčiky pre zavesenie
- Ľahká hliníková odolná konštrukcia



STANLEY	dĺžka v mm	počet libel				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-42-287	80	1	-	6	3253560422875	2,75	3,30

STANLEY® MINI VODOVÁHA

STANLEY

- 2 libely, horizontálna a vertikálna
- Magnetická základňa

- Ľahká a pevná plastová ABS konštrukcia



STANLEY	dĺžka v cm	počet libel				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-42-130	8,7	2	X	6	3253560421304	4,63	5,55

STANLEY® DESKOVÁ VODOVÁHA

STANLEY

• Vhodná pre nastavenie stola, dosiek do roviny

• Pripravené otvory umožňujú prichytenie k doske



STANLEY	priemer v cm	počet libel				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-42-127	4,1	1	X	12	3253560421274	3,08	3,70

MURÁRSKE VODOVÁHY

STANLEY

• Horizontálna libela vpleená do plastového ABS lôžka
• Vertikálna libela vpleená do plastového ABS lôžka priskrutkovaného k telu vodováhy

• Rukoväte vo vzájomnej vzdialenosti 1 m pre pohodlnú manipuláciu
• Čierne ABS plastové koncovky / dorazy
• Hliníkové telo




STANLEY	dĺžka v cm	šírka v mm	výška v mm	počet libel				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-42-322	150	10	180	2	-	30	3253561423222	29,96	35,95
0-42-323	200	10	180	2	X	5	3253560423230	32,46	38,95
1-42-323	200	10	180	2	-	30	3253561423239	32,46	38,95

STANLEY® DIGITÁLNY SKLONOMER

STANLEY

• Dĺžka 400 mm
• LCD displej
• Meria uhly v rozsahu 0° - 180°

• 2 libely, horizontálna a vertikálna
• Pevná a odolná hliníková konštrukcia
• Presnosť +/-0,1°



STANLEY	dĺžka v cm	počet libel				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-42-087	40	2	X	1	3253560420871	109,13	130,95

FATMAX® DIGITÁLNE VODOVÁHY

**STANLEY
FATMAX**

• Podsvietený LCD displej uľahčuje čítanie nameraných hodnôt
• Automatické prevrátenie údajov na displeji pri práci nad hlavou
• Funkcia HOLD
• Výber z viacerých meracích jednotiek (mm/m; °; %; °C; F)

• Pamäť na posledných 9 meraní
• Možnosť kalibrácie pri náhodnom páde
• Zvuková signalizácia pri 0°, 45° a 90°
• Indikátor stavu batérie
• Presnosť +/-1mm/m
• Dodávané vrátane vodeodolného obalu



STANLEY	dĺžka v cm	počet libel				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-42-063	40	2	X	1	3253560420635	62,46	74,95
0-42-065	60	2	X	1	3253560420659	77,46	92,95
0-42-086	120	2	X	1	3253560420864	95,79	114,95

LASERY A ELEKTRONICKÉ ZARIADENIA



RADY EXPERTA



JOHN DAVIES



AKO SI SPRÁVNE VYBRAŤ LASEROVÝ PRÍSTROJ

ROTAČNÉ LASERY

Ak vykonávate stavebné úpravy požadujúce vyššiu presnosť (napr. 1,5 mm/30 m) pri značnom plošnom rozsahu merania, budú pre vás najlepšou voľbou rotačné lasery RL HW+ a RL HVPW v kombinácii s detektorom laserového lúča – táto zostava je vhodná na profesionálne používanie. Systém automatickej nivelácie je veľmi jednoduchý a používateľsky príjemný. Laser RL HGW s doplnkovými funkciami uspokojí aj požiadavky stavebníkov pri dokončovacích prácach.

KRÍŽOVÉ LASERY

Krížové lasery sú nástroje vhodné najmä na dokončovacie práce. Budovanie priečok, inštalácia podhládov, montáže zárubní, sanitárnych zariadení, rozmiestnenie nábytku a pod... To všetko môžete vykonávať pomocou krížového lasera.



LASERY A ELEKTRONICKÉ MERACIE PRÍSTROJE

STANLEY® lasery, optické a elektronické meracie prístroje ponúkajú novú úroveň pri stavebných a opravárskych prácach. STANLEY® prístroje znižujú potrebný čas na meranie, súčasne zvyšujú jeho presnosť.

Laserové vodováhy po zapnutí okamžite premietajú horizontálnu alebo vertikálnu čiaru.

Elektronické detektory umožňujú detekciu miest s výskytom nosných konštrukcií, elektrických káblov a eliminujú tak nákladné pochybenia.

Zvýšenie efektivity a zníženie rizika vzniku chýb okamžite vracia investíciu spojenú so zaobstaraním týchto prístrojov.

LASEROVÉ VODOVÁHY


Najjednoduchšie laserové prístroje na vytýčenie rovín, najmä pri dokončovacích prácach. Hlavnou výhodou je schopnosť preniesť danú rovinu na dlhšiu vzdialenosť.

AL24 AUTOMATICKÁ VODOVÁHA

Samonivelačná automatická vodováha AL24GVP môže byť použitá na vonkajšie stavebné práce na zameranie základov parkovísk, chodníkov, príjazdových ciest, menšiu záhradnú architektúru a pod. S presnosťou 1,5 mm/45 m zaistiť rýchle a efektívne vykonanie prác.

PODPOVRCHOVÉ DETEKTORY

Nástroje na vyhľadávanie elektrických káblov a sanitárneho systému v sadrokartónových doskách a pod. V závislosti od typu môžete vyhľadávať predmety v hĺbke od 19 do 32 mm a získať grafický LED alebo LCD výstup. Dokonalejšie modely detektorov môžu rozpoznať aj druh materiálu.



DIAĽKOMERY

TLM660 LASEROVÝ DIAĽKOMER S BLUETOOTH®



STANLEY

- Pracovný dosah 200 m
- Presnosť merania +/-1 mm @ 10 m
- Štandardné funkcie, sčítanie, odčítanie hodnôt, Pythagorova veta, kontinuálne meranie
- Jednoduchá obsluha, zvuková signalizácia
- Pamäť na posledných 30 meraní
- Digitálny sklonomer
- 4 x zoom
- Podsvietený LCD displej
- Pracovné prostredie: -10 až +50 °C
- Dosah Bluetooth® 10 m
- IP 54
- Aplikácia zdarma: STANLEY FloorPlan
- Rozmery: 149 x 61 x 31 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-77347	TLM660	X	1	3253561773471	624,96	749,95

TLM330 LASEROVÝ DIAĽKOMER



STANLEY

- Pracovný dosah 100 m
- Presnosť merania +/-1 mm
- Štandardné funkcie, sčítanie, odčítanie hodnôt, Pythagorova veta, kontinuálne meranie
- Jednoduchá obsluha, zvuková signalizácia
- Pamäť na posledných 20 meraní
- Sklonomer
- Podsvietený trojriadkový LCD displej
- Výklopný doraz na presné meranie z rohu / hrany
- Závit 1/4" na upevnenie na statív
- IP 54
- Vrátane úložného púzdra a batérií (2 x AAA)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-77140	TLM330	X	1	3253561771408	220,79	264,95

TLM165 LASEROVÝ DIAĽKOMER



STANLEY

- Pracovný dosah 50 m
- Presnosť merania +/-1,5 mm
- Pamäť na posledných 5 meraní
- Standardné meranie, sčítání, odčítanie hodnôt, funkcie Pythagorovy vety
- Výsuvný doraz na meranie z rohu / hrany
- Podsvietený dvojriadkový LCD displej
- Jednoduchá obsluha, akustická signalizácia
- Funkcia automatického vypnutia po 90 / 180 s
- IP 54
- Vrátane úložného púzdra a batérií (2 x AAA)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-77139	TLM165	X	1	3253561771392	109,13	130,95

TLM65 LASEROVÝ DIAĽKOMER



STANLEY

- Pracovný dosah od 0,21 do 20 m
- Presnosť merania +/-3 mm
- Jednoduchá obsluha, meria a počíta vzdialenosti, veľkosti plôch a objemov
- Kontinuálne meranie
- Podsvietený 4riadkový displej
- Funkcie automatického vypnutia po 50 s
- IP 40
- Dodávané vrátane batérií (2 x AAA)
- K inovácii výrobku dôjde v priebehu roku 2017

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-77032	TLM65	X	1	3253561770326	62,46	74,95

NOVÉ

ilustrační foto

TLM50 LASEROVÝ DIALKOMER



NOVÉ

STANLEY

- Pracovný dosah od 0,15 do 15 m
- Presnosť merania +/-3 mm
- Jednoduchá obsluha
- Kontinuálne meranie
- Podsvietený displej
- Funkcia automatického vypnutia
- IP 40
- Dodávané vrátane batérií (2 x AAA)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-77409	TLM50	X	1	3253561774096	52,46	62,95

SMART MEASURE PRO



NOVÉ

STANLEY

- Pracovný dosah 137 m
- Presnosť merania +/-3 %
- Jednoduché meranie rozmerov, plôch apod. z fotografií urobených mobilným telefónom
- Funkcia kalkulačky - výpočet potrebného materiálu
- Aplikácia Smart Measure Pro zdarma k stiahnutiu na App Store a Google Play
- Pripojenie Bluetooth
- Možnosť exportu dát v súboroch PDF, JPG, DXP

1. krok



2. krok



3. krok



4. krok



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-77366	SMART MEASURE PRO	X	1	3253561773662	141,63	169,95

ROTAČNÉ LASERY

RL HW FATMAX® EXTERIÉROVÝ SAMONIVELAČNÝ ROTAČNÝ LASER



STANLEY
FATMAX

- Pracovný dosah do 600 m pri použití detektoru laserového lúča
- Veľmi odolný, vodotesný vrchnák chrániaci rotačnú laserovú hlavu
- Rotačná rýchlosť 600 ot/min
- Systém ochrany pred náhodným posunom eliminuje chyby vzniknuté napr. posunutím statívu
- Presnosť nivelácie +/-1,5 mm @ 30 m
- Rozsah samonivelácie +/-5°
- Napájanie: približne 24 hodín nepretržitej prevádzky pri použití plne nabitých batérií NiMH
- Vode a prachu odolný IP 66
- Pracovné prostredie: -10 °C +50 °C
- Laserová dióda 635 Nm
- Trieda laseru 2M
- Pracovná pozícia: horizontálna
- Obsah sady: rotačný laser, detektor laserového paprsku, nabíječka, prepravný kufřík

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-496	RL HW	-	1	3253561774966	833,29	999,95

RL HV FATMAX® INTERIÉROVÝ SAMONIVELAČNÝ ROTAČNÝ LASER

STANLEY
FATMAX



- Pracovný dosah 400 m
- Veľmi odolný, vodotesný vrchnák chrániaci rotačnú laserovú hlavu
- Možnosť nakláňania rotačnej laserovej hlavy na vytýčenie sklonu až 10°
- Variabilná rýchlosť rotácie (0 / 150 / 300 / 600 ot/min)
- Režim kmitania laserového lúča v nastavenej výseči 10°, 45°, 90°
- Systém ochrany pred náhodným posunom eliminuje chyby vzniknuté napr. posunutím stavívu

- Presnosť nivelácie: horizontálna +/- 1,5 mm @ 30 m, vertikálna +/- 3 mm @ 30 m
- Rozsah samonivelácie +/- 5°
- Vode a prachu odolný IP 66
- Pracovné prostredie: -10 °C + 50 °C
- Trieda laseru 2M
- Laserová dióda 635 Nm
- Napájanie: približne 24 hodín nepretržitej prevádzky pri použití plne nabitých batérií NiMH
- Obsah sady: rotačný laser, diaľkové ovládanie, okuliare, držiak na stenu, nabíjačka, prepravný kufrik

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-497	RL HV	-	1	3253561774973	833,29	999,95

RL HVPW FATMAX® ROTAČNÝ LASER SO ZELENÝM LÚČOM

STANLEY
FATMAX



- Pracovný dosah 600 m
- Možnosť nakláňania rotačnej laserovej hlavy na vytýčenie sklonu až 10°
- Variabilná rýchlosť rotácie (0/150/300/600 ot/min)
- Režim kmitania laserového lúča v nastavenej výseči 10°, 45°, 90°
- Systém ochrany pred náhodným posunom eliminuje chyby vzniknuté napr. posunutím stavívu
- Rozsah samonivelácie +/- 5°
- Presnosť nivelácie: horizontálnej +/- 0,5 mm @ 10 m, vertikálnej +/- 1 mm @ 10 m
- Vode a prachu odolný IP 66

- Laserová dióda 515 Nm a 650 Nm
- Napájanie: približne 12 hodín nepretržitej prevádzky pri použití plne nabitých batérií NiMH
- Obsah sady: rotačný laser, diaľkové ovládanie, okuliare, držiak na stenu, nabíjačka, prepravný kufrik
- Detektor laserového lúča: FMHT1-74266
- Trieda laseru 3R



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT1-77441	RL HVPW	-	1	3253561774416	983,29	1179,95

NOVÉ

LINKOVÉ LASERY

FATMAX® SML MULTILINE KRÍŽOVÝ LASER

STANLEY
FATMAX



- Pracovný dosah 15 m a 50 m pri použití detektora laserového lúča
- Na použitie v interiéri a exteriéri
- Projekcia 1 horizontálnej a 4 vertikálnych liniek (rozsah kríž: H 180°; V 180°; 3x V 180°)
- Presnosť nivelácie +/- 2 mm @ 15 m
- Rozsah samonivelácie +/- 4°
- Uzamknutie nivelačnej hlavy umožňuje bezpečnú prepravu
- Možnosť použitia detektora laserového lúča

- Pri odobratí podstavca se dá laser pripevniť na tripód
- Napájanie 4 tužkovými „AA“ bateriemi (súčasť balenia)
- Vode a prachu odolný: IP 54
- Obsah sady: SML Multiline, odrazový terčik, detektor laserového lúča, nabíjačka, okuliare, kufrik, manuál, 6x nabíjacie AA batérie + 4 AA batérie

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-322	SML MULTILINE	-	1	3253561773228	549,96	659,95

FATMAX® LINKOVÉ LASERY 3 X 360°

STANLEY
FATMAX



- Pracovný dosah 20 m a 50 m pri použití detektora laserového lúča
- Presnosť nivelácie +/-3 mm @ 10 m
- Rozsah samonivelácie +/-4°
- Uzamknutie nivelačnej hlavy umožňuje bezpečnú prepravu
- Projekcia: 3 linky 3 x 360° (360° horizontálna, 2 x 360° vertikálna pod uhlom 90°)
- IP 54

- Obsah sady: Laser X3G (X3R), odrazový terčik, nabíjačka, okuliare, kufrík, manuál
- Detektor k laseru X3G: FMHT1-74267
- Detektor k laseru X3R: 1-77-132



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT1-77356	X3G zelený lúč	-	1	3253561773563	566,63	679,95
FMHT1-77357	X3R červený lúč	-	1	3253561773570	441,63	529,95

SLL360 LINKOVÝ LASER

STANLEY



- Premieta laserovú linku v rozsahu 360° plus jednu vertikálnu linku
- Presnosť nivelácie +/-4 mm/10 m
- Jednoduchá konštrukcia na jednoduchú obsluhu jedným tlačidlom
- Uzamknutie nivelačnej hlavy umožňuje bezpečnú prepravu

- Rozsah samonivelácie +/-4°
- Laser je opatrený montážnymi závitmi 1/4" a 5/8"
- Napájanie 3 „AA“ batériami (súčasť balenia)
- Obsah sady: laser SLL 360, statív, základňa s nastaviteľnými skrutkami, batérie, taška

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-77137	SLL360 linkový laser	-	1	3253561771378	204,13	244,95

FATMAX® SCL-D KRÍŽOVÝ LASER

STANLEY
FATMAX



- Pracovný dosah 30 m pri premietaní bodu, 15 m pri premietaní linky a 50 m pri použití detektora laserového lúča
- Na použitie v interiéri a exteriéri
- Projekcie horizontálnej, vertikálnej linky (rozsah 130°) a kríža
- Možnosť projekcie ako olovnice
- Presnosť nivelácie +/-2,5 mm @ 15 m
- Rozsah samonivelácie +/-4°

- Uzamknutie nivelačnej hlavy umožňuje bezpečnú prepravu
- Možnosť použitia detektora laserového lúča
- Napájanie 3 tužkovými „AA“ batériami
- Vode a prachu odolný: IP 54
- Obsah sady: SCL-D, odrazový terčik, príchytka, mini tripód, detektor laserového lúča, okuliare, taška, manuál, 3x AA batérie
- Detektor laserového lúča: 1-77-132

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-321	SCL-D	-	1	3253561773211	312,46	374,95

FATMAX® SCL KRÍŽOVÝ LASER

STANLEY
FATMAX



- Pracovný dosah do 10 m
- Na použitie v interiéri a exteriéri
- Projekcia horizontálnej, vertikálnej linky (rozsah 130°) a kríža
- Presnosť nivelácie +/-2,5 mm @ 15 m
- Rozsah samonivelácie +/-4°
- Uzamknutie nivelačnej hlavy umožňuje bezpečnú prepravu

- Možnosť použitia detektora laserového lúča
- Napájanie 3 tužkovými „AA“ batériami (súčasť balenia)
- Vode a prachu odolný: IP 54
- Obsah sady: SCL, odrazový terčik, príchytka, mini tripód, okuliare, taška, manuál, 3x AA batérie
- Detektor laserového lúča: 1-77-132

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-320	SCL	-	1	3253561773204	187,46	224,95

FATMAX® CL2XTI SADA KRÍŽOVÉHO LASERU

STANLEY
FATMAX



- Ideálne na pokladanie dlažby a obkladanie stien a mnoho ďalších využití
- Premieta horizontálnu a vertikálnu laserovú linku
- Na použitie v interiéri a s pomocou detektora laserových lúčov i v exteriéri
- Jasnejší laserový lúč na jednoduchú viditeľnosť
- Samonivelačná – na rýchlejšie a presnejšie meranie
- Pracovný rozsah do 25 m
- Presnosť nivelácie +/-3 mm @ 10 m

- Indikácia náklonu mimo rozsah samonivelácie
- Rozsah samonivelácie +/- 4°
- Laserové diódy: 2x 635 Nm
- Trieda laseru: 2M
- Napájanie 3 „AA“ batériami (súčasť dodávky) až na 15 hodín prevádzky
- Obsah sady: CL2XTi krížový laser, magnetický terčik, L držiak, vinylová taška na celý komplet, detektor laserového lúča s držiakom
- Detektor laserového lúča: 1-77-023

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-121	CL2XTi	-	1	3253561771217	312,46	374,95

FATMAX® CLLI SADA AUTOMATICKÉHO KRÍŽOVÉHO LASERU

STANLEY
FATMAX



- Pracovný dosah 10 m
- Premieta 1 horizontálnu a 1 vertikálnu linku
- Indikácia náklonu mimo rozsah samonivelácie
- Uzamknutie nivelačnej hlavy umožňuje bezpečnú prepravu
- Presnosť nivelácie +/-4 mm @ 10 m
- Laserové diódy: 2 x 635 Nm

- Napájanie 3 „AA“ alkalické batérie (súčasť balenia)
- Vode a prachu odolný: IP 54
- Obsah sady: CLLi, rozperná tyč, magnetický terčik, adaptér, batérie
- Nie je možné použiť detektor laserového lúča

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-123	CLLi	-	1	3253561771231	166,63	199,95

KRÍŽOVÝ LASER CUBIX™

STANLEY



- Pracovný dosah do 8 m
- Premieta vertikálnu a horizontálnu linku (kríž), možnosť zaaretovania
- Samonivelačný laser, presnosť nivelácie +/-0,8 mm/m
- Rozsah samonivelácie +/-4°

- ¼" závit na pripevnenie na fotografický statív
- Kľbový držiak
- Napájanie 2x AA batériami (súčasťou dodávky), až 20 hodín prevádzky
- Trieda laseru 1
- Nie je možné použiť detektor laserového lúča

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-77340	Cubix™	X	1	3253561773402	59,13	70,95

KRÍŽOVÝ LASER CROSS90™

STANLEY



- Pracovný dosah do 10 m
- Premieta vertikálnu a horizontálnu linku (kríž) a vertikálnu linku na strane (90°), možnosť zaaretovania
- Samonivelačný laser, presnosť nivelácie +/-0,5 mm/m
- Rozsah samonivelácie +/-4°

- ¼" závit na pripevnenie na fotografický statív
- Kľbový držiak
- Napájanie 2x AA batériami (súčasťou dodávky), až 15 hodín prevádzky
- Trieda laseru 1
- Nie je možné použiť detektor laserového lúča

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-77341	CROSS90	X	1	3253561773419	99,96	119,95

BODOVÉ LASERY

FATMAX® 5BODOVÉ LASERY

STANLEY
FATMAX



NOVÉ

- Pracovný dosah 30 m (červený) a 45 m (zelený)
- Presnosť nivelácie +/-3 mm @ 10 m
- Rozsah samonivelácie +/-4°
- Uzamknutie nivelačnej hlavy na bezpečnú prepravu
- Projekcia: 5 laserových lúčov
- IP 54
- Možnosť pripavenia k statívu s 1/4" a 5/8" závitom
- Magnetická základňa
- Odolnosť voči pádu až z 1,5 m

- Obsah sady: laser, adaptér, taška, odrazový terčik, nabíjačka (zelený), NiMh batérie (zelený), AA batérie (červený), manuál
- Nie je možné použiť detektor laserového lúča

Dostupný od októbra 2017



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT1-77413	červený lúč	-	1	3253561774133	187,46	224,95
FMHT1-77437	zelený lúč	-	1	3253561774379	237,46	284,95

FATMAX® 2BODOVÉ LASERY S PROJEKCIOU KRÍŽA

STANLEY
FATMAX



NOVÉ

- Pracovný dosah 20 m a 50 m pri použití detektoru laserového lúča
- Presnosť nivelácie +/-3 mm @ 10 m
- Rozsah samonivelácie +/-4°
- Uzamknutie nivelačnej hlavy na bezpečnú prepravu
- Projekcia horizontálnej, vertikálnej linky (rozsah 150°) a kríža
- Možnosť projekcie bodov ako olovnice
- IP 54
- Možnosť pripavenia k statívu s 1/4" a 5/8" závitom
- Magnetická základňa

- Odolnosť voči pádu až z 1,5 m
- Obsah sady: laser, adaptér, box TSTAK, okuliare, nabíjačka (zelený), NiMh batéria (zelený), AA batéria (červený), manuál
- Detektor k laseru FMHT1-77438: FMHT1-74267
- Detektor k laseru FMHT1-77414: 1-77-132



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT1-77414	červený lúč	-	1	3253561774140	266,63	319,95
FMHT1-77438	zelený lúč	-	1	3253561774386	312,46	374,95

FATMAX® 5BODOVÉ LASERY S PROJEKCIOU KRÍŽA

STANLEY
FATMAX



NOVÉ

- Pracovný dosah 20 m a 50 m pri použití detektoru laserového lúča
- Presnosť nivelácie +/-3 mm @ 10 m
- Rozsah samonivelácie +/-4°
- Uzamknutie nivelačnej hlavy na bezpečnú prepravu
- Projekcia horizontálnej, vertikálnej linky (rozsah 150°) a kríža
- Projekcia: 5 laserových lúčov
- IP 54
- Možnosť pripavenia k statívu s 1/4" a 5/8" závitom
- Magnetická základňa

- Odolnosť voči pádu až z 1,5 m
- Obsah sady: laser, adaptér, box TSTAK, okuliare, odrazový terčik, nabíjačka (zelený), NiMh batéria (zelený), AA batéria (červený), manuál
- Detektor k laseru FMHT1-77442: FMHT1-74267
- Detektor k laseru FMHT1-77415: 1-77-132



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT1-77415	červený lúč	-	1	3253561774157	283,29	339,95
FMHT1-77442	zelený lúč	-	1	3253561774423	349,96	419,95

FATMAX® SLP5 SAMONIVELAČNÝ 5BODOVÝ LASER

STANLEY
FATMAX



- Pracovný dosah do 30 m pri premietaní bodu, 10 m pri premietaní horizontálnej linky
- Projekcia 5 laserových lúčov (hore, dole, dopredu, vľavo, vpravo)
- Presnosť nivelácie +/-3 mm @ 15 m
- Rozsah samonivelácie +/-4°
- Uzamknutie niveláčnej hlavy umožňuje bezpečnú prepravu
- Špeciálna základňa s magnetom a klbom, ktorý umožňuje otáčanie
- Napájanie 3 tužkovými „AA“ batériami (súčasť balenia)
- Vode a prachu odolný: IP 54
- Obsah sady: SLP5, základňa, odrazový terčik, brašna, manuál, 3x AA batérie
- Nie je možné použiť detektor laserového lúča

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-319	SLP5	-	1	3253561773198	220,79	264,95

FATMAX® SLP3 SAMONIVELAČNÁ LASEROVÁ OLOVNICA

STANLEY
FATMAX



- Pracovný dosah do 30 m
- Projekcia 3 laserových lúčov (hore, dole, dopredu)
- Presnosť nivelácie +/-3 mm @ 15 m
- Rozsah samonivelácie +/-4°
- Uzamknutie niveláčnej hlavy umožňuje bezpečnú prepravu
- Špeciálna základňa s magnetom a klbom, ktorý umožňuje otáčanie
- Napájanie 3 tužkovými „AA“ batériami (súčasť balenia)
- Vode a prachu odolný: IP 54
- Obsah sady: SLP3, základňa, odrazový terčik, taška, manuál, 3x AA batérie
- Nie je možné použiť detektor laserového lúča

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-318	SLP3	-	1	3253561773181	187,46	224,95

SPL3 SAMONIVELAČNÝ 3BODOVÝ LASER

STANLEY



- Pracovný dosah do 30 m
- Projekcia 3 laserových lúčov (hore, dole, dopredu)
- Presnosť nivelácie +/-3 mm @ 10 m
- Rozsah samonivelácie +/-4°
- Uzamknutie niveláčnej hlavy umožňuje bezpečnú prepravu
- Nie je možné použiť detektor laserového lúča

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-77342	SPL3	-	1	3253561773426	93,29	111,95

OPTICKÉ VODOVÁHY

FATMAX® AL32 OPTICKÁ VODOVÁHA

STANLEY
FATMAX



- 32násobné zväčšenie
- Magneticky tlmený drátový kompenzátor v rozsahu +/-0,8" (+/-2°)
- Zámok kompenzátoru na ochranu pri preprave
- Hľadáčik na rýchle hrubé zameranie
- Veľký zaostrovací gombík
- Lomiaci hranol na jednoduché pozorovanie kruhovej líbely pri vyrovnávaní
- Súčasťou sady je statív a niveláčna lať

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-245	AL32	-	1	3253561772450	349,96	419,95

AL24 OPTICKÁ VODOVÁHA



STANLEY

- Možnosť pripojenia k topografickému statívu
- Vysoko kvalitná optická vodováha na vymieravanie a niveláciu
- 24násobné zväčšenie
- Hrubé vyrovnanie pomocou 3 staviacich skrutiek
- Magneticky tlmený drátový kompenzátor v rozsahu $\pm 0,8''$ ($\pm 2^\circ$)
- Zámok kompenzátoru na ochranu pri preprave
- Pevne spojené s adaptérom opatreným 400 gon stupnicou (provedení GVP)
- Gombíky jemného horizontálneho posunu
- Hľadáčik na rýchle hrubé zameranie
- Lomiaci hranol na jednoduché pozorovanie kruhovej líbely pri vyrovnávaní
- Presnosť nivelácie 90 m
- Diaľkomerná konštanta 100
- Tienidlo na prácu pri jasnom svetle
- Pracovné prostredie IP 54, -6°C - $+49^\circ\text{C}$
- Obsah sady - AL24, olovnica, imbusové kľúče na nastavenie, statív, niveláčna lať a plastový kufřík

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-160	AL24GVP	-	1	3253561771606	312,46	374,95

DETEKTORY LASEROVÉHO LÚČA

DETEKTOR LASEROVÉHO LÚČA RLD400 - ČERVENÝ

STANLEY

- Pre rotačné lasery s červeným lúčom



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-133	RLD400 červený	-	1	3253561771330	111,63	133,95

DETEKTOR LASEROVÉHO LÚČA LD200 - ČERVENÝ

STANLEY

- Pre vybrané červené linkové a krížové lasery



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-132	LD200 červený	-	1	3253561771323	111,63	133,95

DETEKTOR LASEROVÉHO LÚČA RLD400 - ZELENÝ

STANLEY

- Pre rotačné lasery so zeleným lúčom



NOVÉ

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT1-74266	RLD400 zelený	-	1	3253561742668	110,79	132,95

DETEKTOR LASEROVÉHO LÚČA LD200 - ZELENÝ

STANLEY • Pre linkové a krížové lasery so zeleným lúčom



NOVÉ

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT1-74267	LD200 zelený	-	1	3253561742675	110,79	132,95

PRÍSLUŠENSTVO

HLINÍKOVÉ STATÍVY

STANLEY



- Na spodnej časti valcovej skrutky záves na upevnenie olovnice
- Typ 1-77-164 s výsuvným stredovým segmentom (pracovná výška 102 – 292 cm)
- Typ 1-77-163 štandardná konštrukcia (pracovná výška 97 – 160 cm)
- Hlavnú časť tvoria hliníkové odliatky, ochranné dosky, ploché teleskopické nohy a valcová upevňovacia skrutka s 5/8" závitom
- Zámky teleskopických nôh sa ľahko uvoľňujú
- Ľahká a odolná konštrukcia
- Pevný ramenný / viazací popruh

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-163	97 - 160 cm	-	2	3253561771637	62,46	74,95
1-77-164	102 - 292 cm	-	2	3253561771644	158,29	189,95

TP2 TELESKOPICKÝ FOTOGRAFICKÝ STATÍV

STANLEY



- Teleskopický fotografický statív s tromi nohami a stredovou tyčou
- Ľahká konštrukcia z odolného hliníka a pevných plastov
- Stredová tyč osadená naklápacou hlavnicou
- Rozsah výškového nastavenia od 60 cm do 150 cm
- Lasery s 1/4" závitom možno použiť upevnené k naklápacej hlavici
- Stredová tyč sa vysúva pomocou plastovej kľučky
- Odolné plastové svorky a komponenty
- Integrovaná libela
- Teleskopické nohy možno zaistiť v požadovanej polohe

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-201	60 - 150 cm	-	2	3253561772016	27,88	33,45

PROFESIONÁLNA ROZPERNÁ TELESKOPICKÁ TYČ



STANLEY

- Na použitie so všetkými typy krížových laserov STANLEY®
- Pracovné rozpätie 110 - 280 cm
- Teleskopická, 3 segmenty
- Dieliková stupnica po 5 mm a 1/4"

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-221	2,8 m	-	1	3253561772214	80,79	96,95

TELESKOPICKÁ ROZPERNÁ TYČ



STANLEY

- Dodáva sa s púzdom a posuvným adaptérom so závitom 5/8" na pripevnenie prístrojov
- Pevná hliníková konštrukcia
- 4dielna tyč so stupnicou, z toho jeden segment teleskopický s pružinovú pätkou
- Maximálna dĺžka 3,25 m

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-184	3,25 m	-	1	3253561771842	59,13	70,95

TELESKOPICKÁ ROZPERNÁ TYČ S TROJNOŽKOU



STANLEY

- Dodáva sa s trojnožkovou základňou pre lepšiu stabilitu
- Pevná hliníková konštrukcia
- 5dielna tyč so stupnicou, z toho jeden segment teleskopický s pružinovú pätkou
- Maximálna dĺžka 3,6 m

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-022	3,6 m	-	1	3253561770227	77,46	92,95

FATMAX® ADAPTÉR K LASEROM



STANLEY FATMAX

- Možnosť rozsahu výšky až 20 cm - ideálne pri realizácii stropných podhládov
- Magnetická základňa pre možnosť pripevnenia na železnú konštrukciu
- Možnosť pripevnenia na rozperné tyče a stĺpiky
- 1/4" a 5/8" závit na pripevnenie k štandardným statívom

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT1-77435	-	-	1	3253561774355	46,63	55,95

NOVÉ

ADAPTÉR 1/4" - 5/8"

STANLEY

- Adaptér umožňuje pripevniť lasery s 5/8" závitom k statívom s 1/4" závitom

- Výška 2 cm
- Veľká plocha základne



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-128	1/4" - 5/8"	-	1	3253561771286	7,71	9,25

GT1 ODRAZOVÝ TERČÍK

STANLEY

- Zlepšuje viditeľnosť laserového lúča

- Ideálny pomocník pri inštalácii podhládov



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-170	-	-	1	3253561771705	5,25	6,30

ČERVENÉ OKULIARE

STANLEY

- Okuliare na prácu s laserovými prístrojmi zvyšujúci viditeľnosť lúča
- Vhodné na použitie v prostredí s vyššou svetelnosťou

- Dôležité: tieto okuliare NIE SÚ BEZPEČNOSTNÉ okuliare na prácu s laserom



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-171	pro lasery s červeným paprskom	-	1	3253561771712	8,04	9,65

AR51 5M TELESKOPICKÁ HLINÍKOVÁ NIVELAČNÁ LAŤ

STANLEY

- Štandardná stavebná teleskopická nivelačná lať
- Ľahká a pevná hliníková konštrukcia na prácu za každého počasia

- 5 segmentov so stupnicou v cm a mm



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-161	5 sekcií; 5 m	-	1	3253561771613	46,63	55,95

RADY EXPERTA



JOHN DAVIES

PRÍPRAVA PRE MERANIE POVRCHOV A ROHOV

Na zameranie roviny stavebných základov, príjazdovej cesty či výšky stĺpikov oplatenia použite optickú vodováhu alebo rotačný laser pre väčšiu presnosť merania.



Pre overenie výsledku merania preneste rotačný laser na druhú stranu zameriavaného objektu a zamerajte rovinu.

Na slnku použite detektoru laserového lúča.

Nezabúdajte, že rotačné a optické vodováhy vyžadujú občasnú kontrolu/kalibráciu. Prístroje môžete skontrolovať a skalibrovať podľa návodu v manuáli. Kalibráciu nemusí vykonávať výrobca ani servis a nie je predmetom záruky.

Laserové a optické prístroje sú presné meradlá; ich uskladneniu a používaniu musí byť venovaná zodpovedajúca starostlivosť.

Podpovrchové vyhľadávače nezabudnite po umiestnení na pracovný povrch zapnúť.



DÔLEŽITÉ!

Rotačné a optické nástroje majú rovinu nastavenú počas kalibračného procesu; tá sa môže časom a nesprávnym použitím zmeniť. Nezabudnite na pravidelné kontroly zariadenia, vykonávané používateľom podľa návodu uvedeného v manuáli.

Pre presnosti merania preneste zariadenie aj na druhú stranu meraného objektu.



PODPOVRCHOVÉ VYHLÁDÁVAČE

PODPOVRCHOVÝ VYHLÁDÁVAČ INTELLILASER™ PRO



STANLEY

- Detekcia drevených i kovových stĺpikov
- Kalibrácia jedným tlačidlom
- LCD display
- Farebná i zvuková indikácia
- Vyhľadáva drevené i kovové materiály do hĺbky 25 mm
- Vyhľadáva káble pod napätím (120/240 V) do 50 mm
- Dĺžka laserového lúča 6 m
- Vyhľadáva materiály pod sádrokartónovými a drevenými doskami a pod linoleom

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-77-260	IntelliLaser™ Pro	X	1	3253560772604	49,96	59,95

FATMAX® PODPOVRCHOVÝ VYHLÁDÁVAČ S300



STANLEY FATMAX

- Kalibrácia pomocou 1 tlačidla
- Vyhľadáva drevené i kovové materiály do hĺbky 38 mm
- Vyhľadáva káble pod napätím do hĺbky 51 mm
- Zvuková a LED signalizácia pri nájdení káblov
- Presné zameranie stredu stĺpikov

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-77407	Stud Sensor S300	X	1	3253560774073	34,13	40,95

PODPOVRCHOVÝ VYHLÁDÁVAČ S200



STANLEY

- Kalibrácia pomocou 1 tlačidla
- Vyhľadáva drevené i kovové materiály do hĺbky 19 mm
- Vyhľadáva káble pod napätím do hĺbky 51 mm
- Zvuková a LED signalizácia pri nájdení káblov
- Presné zameranie stredu stĺpikov

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-77406	Stud Finder S200	X	1	3253560774066	26,29	31,55

PODPOVRCHOVÝ VYHLÁDÁVAČ S150



STANLEY

- Kalibrácia pomocou 1 tlačidla
- Vyhľadáva drevené i kovové materiály do hĺbky 38 mm
- Vyhľadáva káble pod napätím do hĺbky 51 mm
- Zvuková a LED signalizácia pri nájdení káblov
- Presné zameranie hrany stĺpikov

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-77404	Stud Finder S150	X	1	3253560774042	17,04	20,45

INTELITOLS

INŠPEKČNÁ KAMERA



STANLEY

- 6cm farebný LCD display, rozlíšenie 640 x 480
- Možnosť rotácie displaya 360°
- Dĺžka káblu 90 cm, priemer 8 mm
- 8 nastavení kontrastu a jasú displaya
- LED svetlo na konci kamery
- Napájanie: 4 x AA, prevádzková doba až 6 hod.
- IP 67
- Príslušenstvo: háčik, magnet, zrkadlo

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-77363	Inšpekčná kamera	-	1	3253560773632	109,96	131,95

MULTIMETER



STANLEY

- Veľký LCD display
- Indikácia vybitéj batérie
- 7 typov merania: jednosmerné a striedavé napätie; jednosmerný prúd; odpor; priechodnosť; polarita diód; teplota
- Funkcie: indikácia polarity; pridržanie dát; indikácia prekročenia rozsahu
- Max. prípustné vstupné napätie: 300 V
- Max. prípustný vstupný prúd: 10 A
- Rozsah frekvencie: 40 - 400 Hz
- Rozsah meranej teploty: 0 - 1000 °C
- Pracovné prostredie: 0 - 50 °C

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-77364	Multimeter	X	1	3253560773649	31,63	37,95

INFRAČERVENÝ TEPLOMER



STANLEY

- Rozsah meranej teploty: -38 až +520 °C
- Presnosť merania: +/-2 °C alebo 2 % hodnoty
- Pomer vzdialenosti k cieľovému bodu 8:1
- Automatické vypnutie po 1 minúte nečinnosti
- Možnosť nastavenia referenčnej teploty - farebná indikácia rozdielu
- Indikácia vybitéj batérie
- Prepínanie jednotiek °C a °F
- IP 20
- Trieda laseru II
- Napájanie: 2 x AAA (1,5 V)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-77365	Infračervený teplomer	X	1	3253560773656	47,46	56,95

VLHKOMER



STANLEY

- Veľký LCD display
- Indikácia vybitéj batérie
- Dve stupnice: na drevo a stavebné materiály
- Automatické vypnutie po 1 minúte nečinnosti
- Testovacie žliabky v ochrannom kryte
- Pracovné prostredie: 0 - 40 °C
- Napájanie: 4 x AAA (1,5 V)
- Príslušenstvo: púzdro; prevodná tabuľka materiálov
- IP 20

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-77-030	Vlhkomer	X	1	3253560770303	46,63	55,95

NÁRADIE

NA REZANIE



RADY EXPERTA



JOHN DAVIES

VYBERTE SI SPRÁVNÝ NŮŽ

NOŽE S PEVNOU ČEPEĽOU

Vhodné pre všetky typy náhradných čepeľí STANLEY®. Sú konštruované na prácu pod veľkou záťažou. Napriek tomu, že ide o nože s pevnou čepeľou, väčšina disponuje systémom rýchlej výmeny náhradných čepeľí.



NOŽE SO ZASÚVACOU ČEPEĽOU

Vhodné pre takmer všetky typy náhradných čepeľí STANLEY®. Ich parametre sú obdobné ako pri nožoch s pevnou čepeľou, ale hlavnou prednosťou je možnosť bezpečného zasunutia čepele do rúkavätí.



NOŽE S ODLAMOVCOU ČEPEĽOU

Výhodou týchto nožov je trvalo ostrý hrot čepele a pritom sú dostatočne silné a odolné proti zlomeniu pri pôsobení vyššieho tlaku na nôž.



NOŽE S ODLAMOVCOU ČEPEĽOU 9 MM

Ideálne na rezanie tenkých materiálov. Tenká 9mm odlamovacia čepeľ je ideálna na jemnú prácu remeselníkov a pre modelárov.



MODELÁRSKE, ŠPORTOVÉ A VRECKOVÉ NOŽE

Tento rad je v tomto katalógu rozšírený o nové modely. Športové a vreckové nože nájdú využitie v širokom rozsahu činností.



NOŽE S ODLAMOVACOU ČEPEĽOU

FATMAX® NŮŽ S ODLAMOVACOU ČEPEĽOU

STANLEY
FATMAX

- Veľmi pevná 25mm čepeľ na vysoké zaťaženie
- Blokovacie tlačidlo drží pevne čepeľ v požadovanej polohe
- Kovové vodítka čepele
- Veľmi odolná a pevná hliníková konštrukcia
- Integrovaný zásobník na 4 náhradné čepele
- Rýchla výmena čepele bez použitia ďalších nástrojov



STANLEY	šírka čepele v mm	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-820	25	210	X	6	3253560108205	13,29	15,95

FATMAX® NŮŽ S ODLAMOVACOU ČEPEĽOU

STANLEY
FATMAX

- Veľmi odolná a pevná hliníková konštrukcia
- Kovové vodítka čepele z nerezovej ocele



STANLEY	šírka čepele v mm	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-431	25	195	X	4	3253560104313	10,21	12,25
0-10-421	18	155	X	6	3253560104214	5,54	6,65
0-10-411	9	135	X	6	3253560104115	4,17	5,00

NOŽE DYNAGRIP S ODLAMOVACOU ČEPEĽOU

STANLEY

- Kovové vodítka čepele z nerezovej ocele
- Ergonomicky tvarované telo s gumovým opláštením na pevné a pohodlné držanie
- Blokovacie tlačidlo drží čepeľ v požadovanej polohe v priebehu rezania



STANLEY	šírka čepele v mm	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-418	18	165	X	6	3253560104184	5,88	7,05
1-10-418	18	165	-	12	3253561104183	5,54	6,65
0-10-409	9	135	X	12	3253560104092	4,29	5,15
1-10-409	9	135	-	12	3253561104091	4,29	5,15

STANLEY® 18MM PLASTOVÝ NŮŽ S 3 KS NÁHRADNÝCH ČEPEĽÍ

STANLEY

- Plastová konštrukcia s kovovými vodítkami čepele
- Integrovaný zásobník s 3 ks náhradných čepeľí



STANLEY	šírka čepele v mm	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-403	18	200	X	30	3253560104030	2,46	2,95

NOŽE INTERLOCK S ODLAMOVACOU ČEPEĽOU

STANLEY

- Veľmi odolná kovová konštrukcia

- Jednoduchá výmena čepele bez použitia ďalších nástrojov



STANLEY	šírka čepele v mm	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-095	9	135	X	12	3253560100957	5,88	7,05
0-10-018	18	165	X	12	3253560100186	6,79	8,15
1-10-018	18	165	-	12	3253561100185	6,79	8,15
4-10-018	18	165	-	60	3253564100182	6,79	8,15

NOŽE STANDARD S ODLAMOVACOU ČEPEĽOU

STANLEY

- Nový ergonomický design s bimateriálovou rukoväťou
- Gumové opláštenie rukoväte

- Plastová konštrukcia s kovovými vodičkami čepele
- 10-280 dodávané se 3 ks čepeľí
- STHTO-10264 dodávané s 1 ks čepele



STANLEY	šírka čepele v mm	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHTO-10264	9	140	X	6	3253560102647	3,13	3,75
0-10-280	18	175	X	6	3253560102807	5,25	6,30
1-10-280	18	175	-	12	3253561102806	4,96	5,95

PLASTOVÉ NOŽE S ODLAMOVACOU ČEPEĽOU

STANLEY

- Dvojdielna plastová konštrukcia umožňujúca rýchlu výmenu čepele

- Polohovací jazdec so zarážkami na vysúvanie
- Bezpečnostný držiak na odlomenie čepele



STANLEY	šírka čepele v mm	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-151	18	160	X	12	3253560101510	2,46	2,95
1-10-151	18	160	-	24	3253561101519	2,29	2,75
0-10-150	9	130	X	12	3253560101503	1,83	2,20
1-10-150	9	130	-	24	3253561101502	1,67	2,00

NOŽE SO ZASÚVACOU ČEPEĽOU

FATMAX® DVOJPLÁTKOVÝ ZASÚVACÍ NŮŽ

**STANLEY
FATMAX**

- Posuvník na dve čepele
- Veľmi jednoduchá výmena nožových plátkov
- Integrovaný zásobník na 5 náhradných čepeľí
- Ergonomická rukoväť s nekĺzavým povrchom
- Opierka na palec
- Patentovaný zámok čepele Interlock držiaci pevne čepeľ zvyšuje bezpečnosť používania

- Vysoká torzná odolnosť konštrukcie
- Veľmi odolný proti korózii
- Nožové plátky súčasťou balenia: 2x 11-700
2x 11-983




STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-789	180	X	6	3253560107895	11,13	13,35

FATMAX® ZASÚVACÍ NŮŽ EXO

STANLEY
FATMAX



- Integrovaný zásobník na 5 náhradných čepelí
- Gumové obloženie rukoväte
- Inovatívna výmena nožovej čepele




- Vysoká torzná odolnosť konštrukcie
- Značná odolnosť voči bežne používaným rozpúšťadlám: benzínu, terpentínu, apod.

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-10288	180	X	4	3253560102883	9,29	11,15

FATMAX® NŮŽ SO ZASÚVACOU ČEPEĽOU

STANLEY
FATMAX



- Veľmi pevná a odolná hliníková konštrukcia
- Magnetická ploška pridržiava čepeľ v priebehu výmeny
- Zasúvacia čepeľ

- Možnosť uloženia až 15 čepelí v tele noža
- Dvojnásobná veľkosť než pri štandardných nožoch umožňuje prácu i v rukavičkách
- Mosadzné koliesko na zaistenie čepele

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-819	205	X	6	3253560108199	13,29	15,95

FATMAX® NŮŽ SO ZASÚVACOU ČEPEĽOU

STANLEY
FATMAX



- Integrovaný zásobník na 5 náhradných čepelí
- Ochranná poistka proti samovoľnému zasunutiu čepele
- Uvoľňovacie tlačidlo zásobníka s čepeľami
- Gumové obloženie rukoväte
- Vemí jednoduchú výmenu nožovej čepele

- Vysoká torzná odolnosť konštrukcie
- Značná odolnosť voči bežne používaným rozpúšťadlám: benzínu, terpentínu, apod.
- 0-10-778: 5x čepeľ FatMax® (0-11-700)
- 7-10-778: 5x karbidová čepeľ (0-11-800)

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-778	170	X	6	3253560107789	10,21	12,25
7-10-778	170	X	6	3253567107782	10,79	12,95

KOVOVÝ NŮŽ SO ZASÚVACOU ČEPEĽOU 99E

STANLEY



- Pôvodný originálny nôž STANLEY® so zasúvajúcou čepeľou
- Telo vyrobené zo zliatiny zinku – ľahký a zároveň odolný

- Zámok čepele Interlock drží pevne čepeľ v žiadanej polohe
- Nastavenie čepele v 5 rôznych polohách
- V tele integrovaný zásobník náhradných čepelí

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-10-099	155	X	12	3253562100993	6,46	7,75
1-10-099	155	-	12	3253561100994	6,46	7,75

NŮŽ SO ZASÚVACOU ČEPEĽOU

STANLEY



- Tvar tela noža ideálny na presné rezanie
- Zasúvacia čepeľ na zvýšenie bezpečnosti práce
- Jednoduchá a rýchla výmena čepele

- K výmene nožovej čepele nie je treba ďalšieho nástroja
- Ergonomický tvar noža je vhodný na rezanie kobercov

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-707	160	X	6	3253560107079	6,17	7,40

PLASTOVÝ NŮŽ SO ZASÚVACOU ČEPEĽOU

STANLEY

- Plastové odľahčené telo zo vstrekaného ABS, odolné proti nárazom
- Možnosť zaistenia čepele v 5 polohách

- Rýchla a jednoduchá výmena čepele bez použitia ďalšieho nástroja



STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-088	150	X	12	3253560100889	3,71	4,45

NOŽE S PEVNOU ČEPEĽOU

FATMAX® NŮŽ S PEVNOU ČEPEĽOU

STANLEY
FATMAX

- Veľmi pevná a odolná hliníková konštrukcia
- Magnetická ploška pridržiava čepeľ v priebehu výmeny
- Možnosť uloženia až 15 čepeľí v tele noža

- Dvojnásobná veľkosť než pri štandardných nožoch umožňuje prácu i v rukavičkách
- Mosadzné koliesko na zaistenie čepele



STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-818	205	X	6	3253560108182	13,29	15,95

FATMAX® NŮŽ S PEVNOU ČEPEĽOU

STANLEY
FATMAX

- Magnetický držiak čepele
- Zámok čepele
- Integrovaný zásobník na 5 náhradných plátkov

- Rukoväť opatrená gumovými panelmi
- Automatické vysunutie plátku zo zásobníka
- Uvoľňovacie tlačidlo zásobníka s čepeľami



STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-780	170	X	6	3253560107802	10,21	12,25

KOVOVÝ NŮŽ S PEVNOU ČEPEĽOU

STANLEY

- Lakovaný vrúbkovaný povrch na lepšie uchopenie
- Patentovaný zámok čepele Interlock držiaci pevne čepeľ zvyšuje bezpečnosť používania

- Dodávaný s 3 náhradnými čepeľami



STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-299	136	X	12	3253560102999	4,29	5,15

NŮŽ S PEVNOU ČEPEĽOU

STANLEY



- Tvar tela noža ideálny na presné rezanie
- Pevná čepeľ na zvýšenú bezpečnosť práce
- Jednoduchá a rýchla výmena čepele
- K výmene nožového plátku nie je treba ďalšieho nástroja

- Ergonomický tvar noža je vhodný na rezanie kobercov

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-705	140	X	6	3253560107055	5,25	6,30

SKLADACIE NOŽE

SKLADACÍ NŮŽ FATMAX® S DVOJITOU ČEPEĽOU

STANLEY FATMAX



- Univerzálne použitie jedného noža s dvojitou čepeľou
- Možnosť použitia napr. delvovité alebo háčikovej čepele
- Rýchla výmena čepele zaručuje vyššiu rýchlosť a efektivitu práce



- Dlhšia životnosť čepele - použitie správnej čepele na určitú prácu
- Zloženie do kompaktnej veľkosti umožňuje pohodlné uloženie



STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
XTHT0-10502	180	X	6	3253560105020	13,00	15,60

FATMAX® SKLADACÍ NŮŽ

STANLEY FATMAX



- Ergonomická, robustná konštrukcia na vysoké zaťaženie
- Zasúvacia čepeľ na zvýšenú bezpečnosť práce

- Jednoduchá rýchla výmena čepele
- Integrovaný zásobník v tele noža na 3 čepele FatMax® (11-700)

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-825	140	X	6	3253560108250	10,21	12,25

FATMAX® SKLADACÍ NŮŽ S PEVNOU ČEPEĽOU

STANLEY FATMAX



- Ergonomická, robustná, kovová konštrukcia na vysoké zaťaženie
- Mäkkčená rukoväť na pohodlné a pevné držanie noža

- Jednoduchá a rýchla výmena čepele noža
- Integrovaný zásobník v tele noža
- Spona na upevnenie na opasok

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-10827	170	X	6	3253560108274	10,21	12,25

ŠPORTOVÉ, ŠPECIÁLNE A HOBBY NOŽE

QUICKSLIDE ŠPORTOVÝ NÔŽ

STANLEY



- Viacúčelový nôž
- Pevná kovová konštrukcia
- Otváracia čepeľ má vrúbkované ostrie a je 75 mm dlhá
- Vysúvací nôž používa štandardné remeselnícke čepele
- K výmene čepele nie je treba ďalší nástroj
- Mechanický zámok zabraňuje súčasnému otvoreniu noža a vysunutia čepele
- Jazdec na jednoduché vysúvanie / zasúvanie čepele palcom

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-813	120	X	2	3253560108137	17,04	20,45
9-10-813	120	X	12	3253569108138	17,04	20,45

FATMAX® ŠPORTOVÝ NÔŽ S OTVÁRAČOM

STANLEY FATMAX



NOVÉ

- Viacúčelový nôž
- Pevná kovová konštrukcia
- Otváracia čepeľ má vrúbkované ostrie a je 80 mm dlhá
- Zámok na blokovanie otvorenej čepele
- Integrovaný otvárač

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-10312	120	X	6	3253560103125	14,13	16,95

FATMAX® ŠPORTOVÝ NÔŽ

STANLEY FATMAX



NOVÉ

- Viacúčelový nôž
- Pevná kovová konštrukcia
- Otváracia čepeľ má vrúbkované ostrie a je 80 mm dlhá
- Zámok na blokovanie otvorenej čepele

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-10311	120	X	6	3253560103118	14,13	16,95

QUICKSLIDE KOVOVÝ VRECKOVÝ NÔŽ

STANLEY



- Celokovová konštrukcia – pevná a odolná
- Výmena čepele bez použitia ďalších nástrojov – jednoduchší než u štandardných remeselníckych nožov
- Jednoduché ovládanie zasúvacieho mechanizmu len jednou rukou
- Poistka polohy čepele zabraňuje nechcenému vysunutiu
- Integrovaná spona na pripavenie na opasok
- Na použitie so všetkými štandardnými náhradnými plátkami
- Kompaktná vrecková veľkosť

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-810	145	X	6	3253560108106	10,21	12,25
9-10-810	145	-	12	3253569108107	10,54	12,65

ŠPORTOVÝ NÔŽ SKELETON



STANLEY

- Titanový povlak čepele na dlhú životnosť ostria
- Vyrobený z veľmi pevnej a odolnej nerezovej ocele
- Količek na čepeľ uľahčuje otváranie noža tlakom palca
- Zámok na blokovanie otvorenej čepele
- Otvor na prevlečenie šnúrky

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-253	175	X	6	3253560102531	9,54	11,45

FATMAX® BEZPEČNOSTNÝ NÔŽ



**STANLEY
FATMAX**

- Bezpečnostný nôž s automaticky zasúvacou čepeľou
- Čepeľ na rezanie pásov a fólií
- Pogumovaná rukoväť
- Integrovaný zásobník na čepele

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-242	175	X	4	3253560102425	10,79	12,95

FATMAX® NÔŽ NA IZOLÁCIE



**STANLEY
FATMAX**

- Čepeľ z nerezovej ocele o dĺžke 350 mm a hrúbke 2 mm
- Bimateriálová rukoväť
- Dva typy ostria na čepeľi pre ľahší rez rôznych izolačných materiálov (penový blok, vata, polystyrén apod.)
- Otvor v rukoväti umožňujúci zavesenie

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-10327	350	X	2	3253560103279	13,92	16,70

NOVÉ

KERAMICKÝ BEZPEČNOSTNÝ MINIREZÁK



STANLEY

- Odolné plastové telo rezáku
- Integrovaný magnet v tele rezáku - možnosť prichytenia na železných predmetoch
- Design keramickej čepele zabraňuje nechcenému porezaniu
- Vhodné na rezanie papiera, obalov apod.



STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-10291	-	X	12	3253560102913	4,63	5,55

NOVÉ

KERAMICKÝ BEZPEČNOSTNÝ REZÁK



STANLEY

- Odolné plastové telo rezáku
- Integrovaný magnet v tele rezáku - možnosť prichytenia na železných predmetoch
- Automatické zasúvanie čepele pre vyššiu bezpečnosť
- Vhodné na rezanie kartónov, obalov apod.



STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-10292	-	X	12	3253560102920	8,71	10,45

NOVÉ

KERAMICKÝ REZÁK - CERUZKA

STANLEY

- Odolné plastové telo rezáku
- Vhodné na rezanie kartónov, obalov apod.
- Jednoduchá výmena/otočenie keramickej čepele



NOVÉ

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-10293	-	X	12	3253560102937	10,79	12,95

REMESELNÍCKY SKALPEL INTERLOCK

STANLEY

- Zámok Interlock drží čepeľ pevne i pri silnom bočnom namáhaní
- Rýchla a jednoduchá výmena čepele bez nutnosti použitia ďalších nástrojov
- Pevná a odolná celokovová konštrukcia s vrúbkovaným povrchom
- Dodávaný s 5 náhradnými skalpelovými plátkami



STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-590	122	X	12	3253560105907	8,33	10,00

SKALPEL

STANLEY

- Dodávaný s náhradnými čepeľami 11-411
- Vrúbkovaná rukoväť
- Prievečná poistka čepele



STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-401	120	X	6	3253560104016	5,25	6,30

REMESELNÍCKY SKALPEL

STANLEY

- Jednorázový skalpel na presnú prácu
- Zúžené telo umožňuje presné vedenie čepele
- Čepeľ je chránená plastovým návlekom
- Osadený čepeľou 5901



STANLEY	dĺžka v mm	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-601	140	3	X	12	3253560106010	2,46	2,95
1-10-601	140	50	-	50	3253561106019	17,04	20,45

SADA MODELÁRSKEHO NOŽA S VYMENITEĽNÝMI ČEPEĽAMI

STANLEY

- Kompaktná sada čepeľí na hobby použitie
- Dve veľkosti skalpelov
- Jednoduchá a bezpečná výmena čepeľí
- Obsah sady: 2 x rukoväť skalpela; 3 x čepeľ 11-221; 2 x čepeľ 11-115; 2 x čepeľ 5mm s uhlom 45°; 2 x čepeľ 4mm; čepeľ 11mm (oblá); čepeľ 11mm; čepeľ 11mm (dlátovitá)



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-73872	14-dielna sada	X	12	3253560738723	9,29	11,15

FATMAX® PÚZDRO NA NÔŽ

STANLEY
FATMAX



- Plastová výstelka odolávajúca opotrebeniu a prepichnutiu
- Spona na pripevnenie na opasok
- Vyrobené z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- Spôsob prešitia materiálu odoláva veľkej záťaži
- Predné vrecko na 10 nožových plátok
- Púzdro vhodné na všetky typy Stanley nožov
- Vhodné na nožové plátky

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-028	160	X	6	3253560100285	6,17	7,40

ODLAMOVACIE ČEPELE

FATMAX® KARBIDOVÉ ODLAMOVACIE ČEPELE

STANLEY
FATMAX



- Nové odlamovacie čepele, ktoré vydrží 10x dlhšie ostré než bežné čepele
- Laserom upravené ostrie vyrobené zo slinutého karbidu
- Tvrdosť slinutého karbidu je hneď druhá za diamantom

STANLEY	rozmery v mm	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-11825	25	5 ks	X	10	3253562118257	5,54	6,65
STHT3-11825	25	20 ks	X	10	3253563118256	18,54	22,25
STHT0-11818	18	5 ks	X	10	3253560118181	4,63	5,55
STHT2-11818	18	10 ks	X	10	3253562118189	6,21	7,45
STHT8-11818	18	50 ks	X	6	3253568118183	24,96	29,95

FATMAX® ODLAMOVACIE ČEPELE

STANLEY
FATMAX



- Vyrobené z uhlíkovej ocele
- Patentované, indukčne kalené ostrie
- O 100 % dlhšia doba životnosti než pri štandardných plátkov
- Zvláštne tepelné spracovanie zaisťuje vysokú pružnosť - i pri silnej bočnej záťaži sa čepeľ následne narovná
- Znížené riziko prasknutia pri bočnom namáhaní
- Zvýšená bezpečnosť práce

STANLEY	rozmery v mm	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-725	25	5 ks	X	6	3253560117252	3,71	4,45
2-11-725	25	10 ks	X	10	3253562117250	4,79	5,75
3-11-725	25	20 ks	-	10	3253563117259	11,75	14,10
0-11-718	18	5 ks	X	10	3253560117184	1,88	2,25
2-11-718	18	10 ks	X	10	3253562117182	3,08	3,70
3-11-718	18	50 ks	-	1	3253563117181	10,79	12,95

ODLAMOVACIA ČEPEĽ 25 MM

STANLEY



- Zásobník so štrbinou na odlamovanie čepele a priestorom na ukladanie použitých segmentov
- Hrúbka čepele 1 mm na zvlášť vysoké zaťaženie
- 6 segmentov

STANLEY	rozmery v mm	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-325	25	10 ks	X	10	3253560113254	6,17	7,40
1-11-325	25	20 ks	-	10	3253561113253	10,21	12,25

ODLAMOVACIA ČEPEĽ 18 MM

STANLEY

- Zásobník so štrbinou na odlamovanie čepele a priestorom na ukladanie použitých segmentov
- 7 segmentov



STANLEY	rozmery v mm	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-301	18	10 ks	X	10	3253560113018	3,08	3,70
2-11-301	18	5 ks	X	10	3253562113016	2,29	2,75
1-11-301	18	10 x 10 ks	-	1	3253561113017	26,29	31,55

EXTRA SILNÁ ODLAMOVACIA ČEPEĽ 18 MM

STANLEY

- Zásobník so štrbinou na odlamovanie čepele a priestorom na ukladanie použitých segmentov
- Zvýšená hrúbka čepele – na vysoké zaťaženie
- 7 segmentov



STANLEY	rozmery v mm	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-219	18	8 ks	X	10	3253560112196	3,08	3,70

ODLAMOVACIA ČEPEĽ 9 MM

STANLEY

- Zásobník so štrbinou na odlamovanie čepele a priestorom na ukladanie použitých segmentov
- 12 segmentov



STANLEY	rozmery v mm	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-300	9	10 ks	X	10	3253560113001	2,46	2,95
1-11-300	9	10 x 10 ks	-	1	3253561113000	20,13	24,15
2-11-300	9	5 ks	X	10	3253562113009	1,67	2,00

PEVNÉ ČEPELE

KARBIDOVÉ ČEPELE

**STANLEY
FATMAX**

- Nové nožové čepele, ktoré vydrží 10x dlhšie ostré než bežné čepele
- Laserom upravené ostrie vyrobené zo slinutého karbidu

- Tvrdosť slinutého karbidu je hneď druhá za diamantom



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-800	5 ks	X	10	3253560118006	2,75	3,30
2-11-800	10 ks	X	10	3253562118004	4,96	5,95
8-11-800	50 ks	X	10	3253568118008	23,29	27,95

FATMAX® ČEPELE

STANLEY
FATMAX



- Vyrobené z uhlíkovej ocele
- Patentované, indukčne kalené ostrie
- O 100 % dlhšia doba životnosti než pri štandardných plátkoch



- Zvláštne tepelné spracovanie zaisťuje vysokú pružnosť – i pri silnej bočnej záťaži sa čepeľ následne narovná
- Znížené riziko prasknutia pri bočnom namáhaní
- Zvýšená bezpečnosť práce

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-700	5 ks	X	10	3253560117009	1,54	1,85
2-11-700	10 ks	X	10	3253562117007	3,08	3,70
4-11-700	50 ks	-	1	3253564117005	11,46	13,75
1-11-700	100 ks	-	1	3253561117008	14,83	17,80

ČEPEĽ 1991

STANLEY



- Viacúčelová čepeľ vhodná predovšetkým na rezanie papiera, kartonu, kože, apod.

- Vhodná pre všetky štandardné nože STANLEY® (s výnimkou noža 99E)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-911	5 ks	X	10	5000366119113	1,54	1,85
1-11-911	100 ks	-	1	3253561119118	11,75	14,10

ČEPELE 1992

STANLEY



- Pôvodná viacúčelová čepeľ na vysokú záťaž
- Vhodná pre všetky štandardné nože STANLEY®

- Vhodná predovšetkým na rezanie kobercov, PVC podlahových krytín apod. vyžadujúce pevnejšiu a tvrdšiu čepeľ

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-921	5 ks	X	10	5000366119212	1,54	1,85
2-11-921	10 ks	X	10	3253562119216	2,46	2,95
3-11-921	10 ks	-	10	3253563119215	2,46	2,95
6-11-921	10 x 10 ks	-	1	3253566119212	17,63	21,15
1-11-921	100 ks	-	1	3253561119217	13,92	16,70
4-11-921	400 ks	-	1	3253564119214	40,38	48,45
3-11-916	10 ks	X	10	3253563119161	2,79	3,35
6-11-916	10 x 10 ks	-	1	3253566119168	17,63	21,15
1-11-916	100 ks	-	1	3253561119163	13,29	15,95

ČEPEĽ 1996

STANLEY



- Háčiková čepeľ s dvomi skosenými hrotmi, ideálna na prerezanie a následné delenie kobercov, pružných podlahových a strešných krytín a iných doskových materiálov

- Vhodná pre všetky štandardné nože STANLEY®

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-983	5 ks	X	10	5000366119618	1,83	2,20
1-11-983	100 ks	-	1	3253561119835	20,79	24,95

ŠPECIÁLNE ČEPELE

NÁHRADNÝ KOTÚČ 45 MM

STANLEY

- Ergonomická rukoväť na pohodlnú prácu
- Vhodné pre pravákov i ľavákov

- Náhradná kotúčová čepeľ pre rezák STHT0-10194



STANLEY	priemer v mm	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-11942	45	1 ks	X	4	3253560119423	3,71	4,45

SKALPELOVÉ ČEPELE 5901

STANLEY

- Rovná skalpelová čepeľ na všeobecné použitie

- Na použitie so skalpelom 10-590



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-221	3 ks	X	10	3253560112219	1,67	2,00
1-11-221	50 ks	-	1	3253561112218	8,63	10,35

KONKÁVNA ČEPEL 5192

STANLEY

- Konkávne tvarovaná čepeľ

- Na precízne rezanie kože a vyrezávanie vnútri väčších plôch materiálu



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-952	5 ks	X	10	3253560119522	2,46	2,95
1-11-952	100 ks	-	1	3253561119521	34,13	40,95

ŠKRABKA NA SKLO S NÁHRADNÝMI ČEPEĽAMI

STANLEY

- Ergonomický design

- Dodávaná s 5 ks náhradných čepeľí



STANLEY	šírka čepele v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-28-217	40	X	12	3253560282172	3,21	3,85

PLASTOVÁ ŠKRABKA NA SKLO

STANLEY

- Na odstránenie farby / nálepiek z okien
- Dodávaná s lichobežníkovou čepeľou 1992

- Plastové žlté telo s ochranným krytom čepele



STANLEY	šírka čepele v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-28-590	60	X	12	5000366105932	2,13	2,55

KOVOVÁ ŠKRABKA NA SKLO

STANLEY

- Profesionálny model
- Na žiletkové čepele

- Mosadzný posuvný jazdec slúžiaci k vysúvaniu / zasúvaniu čepele



STANLEY	šírka čepele v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-28-500	40	X	10	3253560285005	6,29	7,55
0-28-510	čepeľ 40 mm, 10 ks	X	10	3253560285104	3,08	3,70

ŠKRABKA NA FARBU

STANLEY

- Kalená brúsiteľná čepeľ
- Možnosť úschovy náhradného plátku v tele škrabky

- Štvorbřitové čepele, dva brity na orezávanie
- Vyrobená z odolného a pevného plastu so skrutkovým upevňovacím čapom



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-28-619	64 x 230 mm	-	12	3253560286194	7,71	9,25

NÁHRADNÁ ČEPEĽ NA ŠKRABKU NA FARBU

STANLEY

- Náhradná čepeľ na škrabku 28-619



STANLEY	dĺžka čepele v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-28-292	64	X	5	3253560282929	2,75	3,30

NOŽE A ČEPELE

KÓD		11-800 11-700 11-921	11-911	11-987	11-983	11-952	11-221 11-115	15-276 15-277
NOŽE S PEVNOU ČEPELOU	0-10-818	●	●		●	●		●
	0-10-780	●	●		●	●		●
	1-10-550	●	●		●			●
	0-10-010	●	●	●	●	●		●
	2-10-199	●	●		●			●
	0-10-299	●	●		●	●		●
	0-10-129	●	●		●	●		●
NOŽE SO ZASÚVACOU ČEPELOU	0-10-789	●	●		●	●		
	0-10-819	●	●		●	●		
	0-10-778	●	●		●	●		
	1-10-122	●	●		●	●		
	0-10-778	●	●		●	●		
	0-10-020	●	●		●	●		
	0-10-779	●	●		●	●		
	0-10-189	●	●	●	●	●		
	0-10-810	●	●		●	●		
	2-10-099	●		●	●	●		
	0-10-088	●	●		●	●		
SKALPEL	0-10-590					●		
ŠKRABKA	0-28-590	●			●			

RADY EXPERTA

JOHN DAVIES

TIPY A TECHNIKY

PRÍPRAVA


Rezaný predmet vždy bezpečne upnite do zveráka. Dbajte na správne napnutie pílového listu; ak je príliš voľný, môže sa prehnúť a zlomiť. Pri rezaní rúrok sa uistite či je bezpečne uzatvorený ich prívod (voda, plyn a pod.). Tenký plech si pri rezaní vložte medzi 2 preglejkové dosky, ktoré ho spevnia. Vyberte pílový list s takou veľkosťou zubov, aby aspoň 3 boli vždy súčasne v reze. Rezanie vykonávajte s malým sklonom píly, bude potom jemnejšie a plynulejšie.

REZANIE OCEĽOVÝCH RÚROK

Na rezanie oceľových rúrok použite pílovú čepeľ (plátok) s najmenej 24 TPI. Režte až do preniknutia pílovej čepele cez stenu oceľovej rúrky. Potom rúрку pootočte smerom od seba a pokračujte v reze nadväzujúcom na predchádzajúci – predídete tak vibráciám počas rezania.




REZANIE SILNÝCH TYČÍ

Pri rezaní hrubších tyčí či hranolov si označte čiaru rezu dookola. Prvý rez vedte do prieniku horného okraja pílového listu materiálom. Potom pretočte tyč od seba a rovnakým spôsobom pokračujte až do úplného prerezania predmetu.



DOKONČOVANIE REZU


Pri rezaní rozmernejších predmetov pravidelne čistite rez od zvyškov odpadového materiálu.



TOP TIP

Krehký doskový materiál pri rezaní vždy podprite a vyberte pílový list s takou veľkosťou zubov, aby aspoň 3 boli vždy súčasne v zábere. Pri zlomení pílového listu uprostred rezu začnite rez novým listom od kraja, aby ste predišli jeho zaseknutiu. Na mosadz vždy použite nový list, ktorý nebude klzať po materiáli.

RADY EXPERTA



JOHN DAVIES

TIPY A TECHNIKY

VYZNAČENIE REZU NOŽOM


Na dosiahnutie presného rezu si vyznačte čiaru rezu nožom miesto ceruzkou.

POLOŽENIE LÍCOM NAHOR

Hotovú prácu vždy pokladajte lícom nahor – predídete tak poškodeniu povrchu skrytými nečistotami na pracovnom stole. To je dôležité zvlášť u pregeljok a lakovaných povrchov.


REZ NA STRANE BUDÚCEHO ODPADU

Vždy režte pozdĺž vyznačenej linky na strane budúceho odpadu. Ak si nie ste dost istí v práci s pílou, ponechajte radšej nejaký materiál naviac, ktorý neskôr odstránite hoblíkom či rašpľou.



ZAČIATOK REZU

Dosiahnutie dobrých výsledkov vám zaručí až dostatočná prax v práci s pílou. Vždy používajte výhradne pílu s ostrou čepelou a režte pomaly – snaha o rýchle rezanie vedie k vybočeniu a krivému rezu. Rez začnite vždy od vzdialenejšej hrany s pílou sklonenou približne pod uhlom 30° k povrchu. Na pridržanie píly v mieste rezu použite palec ruky, ktorou pílu nedržíte alebo kúsok dreva. Narezanie hrany urobte ľahkým ťahom.



REZ TENKÉHO KUSA PREDMETU

Ak potrebujete odrezať veľmi tenký kus predmetu, ktorý má tendenciu sa zlomiť akonáhle sa píla viac zareže, odporúčame vzdialenejší koniec prichytiť svorkou – to súčasne zaisťuje lepšie vedenie píly v línii rezu.

TECHNIKA REZU

Obecne tiež platí pravidlo, že čím je hrubšie ozubenie píly, tým väčší uhol by píla mala zvierat s rezaným predmetom – pílou s ozubením 7 TPI sa má materiál narezávať pod uhlom 30° a pokračovať v rezaní v rozmedzí uhlov 45° až 60°; pílou 11 TPI narezávame opäť pod uhlom 30°, ale pokračujeme približne pod uhlom 45°; pri použití čapovky sa narezanie urobí pod uhlom menším než 20° a ako v reze postupujeme, pílu rovnáme, až je prakticky rovnobežne s povrchom materiálu. Na udržanie línie rezu je najlepšie zviazať pílu tromi prstami a palcom s ukazováčkom opreným zvonku o prechod rukoväte k pílovému listu. Rukoväť držte pevne a súčasne uvoľnene. Zápästie, lakeť a rameno držte v jednej rovine s líniou rezu. Tiež odporúčame vyrovnať hlavu a oko s rovinou rezu ako pri mierení. Využívajte celej dĺžky pílového listu v rovnomerných plynulých ťahoch. Rýchlosť rezu môžete zvýšiť pri súčasnom znížení uhlu píly voči rezanému predmetu. Pred úplným dokončením rezu (prerezaním predmetu) uhol zväčšite zdvihnutím rukoväte hore.

ODCHÝLENIE REZU

Ak dôjde k odchýleniu od plánovanej roviny rezu, mente smer späť postupne. Pravidelne kontrolujte, či je rez kolmý na povrch rezaného predmetu.



DOKONČOVANIE REZU

Pri priblížení k prerezaniu predmetu zaznamenáte odlišný zvuk píly v priebehu rezania. V tejto fáze sa odporúča podprieť rezaný materiál kusom dreva, aby nedošlo k poškodeniu rezu možným ulomením zostávajúceho materiálu.

PÍLY

PÍLY FATMAX® TRI-MATERIAL

STANLEY
FATMAX



Kalené zuby
JETCUT



- Rukoväť umožňujúca vyznačiť uhly 45° a 90°
- Ochranný povlak čepele znižuje trenie a chráni pred zrezavením
- Hrúbka čepele 1 mm a ozubenie 7 TPI umožňuje rezanie naprieč i pozdĺž vlákien dreva
- Široký pílový list na presné vedenie rezu
- Kalené ozubenie JETCUT s dvojnásobnou životnosťou ostria
- Nová rukoväť z 3 materiálov - hliníka, ABS a gumeného obloženia pre maximálnu bezpečnosť a pohodlie
- Zuby brúsené do 3 vrcholov rezu pri pohybe vpred i vzad čo zrýchľuje prácu o 30 % v porovnaní s bežnými pílymi
- Povlak pílového listu bráni zaseknutiu v reze a ohnutí píly

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-20-528	7 TPI x 380 mm	-	4	3253562205285	22,58	27,10
2-20-529	7 TPI x 500 mm	-	4	3253562205292	23,29	27,95
2-20-530	7 TPI x 550 mm	-	4	3253562205308	24,13	28,95
2-20-533	11 TPI x 450 mm	-	4	3253562205339	23,29	27,95

PÍLY JETCUT SO ŠTANDARDNÝMI ZUBMI

STANLEY



- Bimateriálna rukoväť navarená a priskrutkovaná k pílovému listu pre väčšie pohodlie a bezpečnosť práce
- Kalené zuby JETCUT so špeciálnou geometriou urýchľujúce prácu
- Rukoväť s vyznačenými uhlami 45° a 90°
- Nová technológia tepelnej úpravy zubov predlžuje na dvojnásobok životnosť ostria
- Štandardné ozubenie 7 TPI na rýchly rez naprieč i po vláknach

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-15-594	11 TPI x 380 mm	-	6	3253562155948	14,25	17,10
2-15-595	11 TPI x 450 mm	-	6	3253562155955	14,83	17,80
2-15-599	11 TPI x 500 mm	-	6	3253562155993	15,13	18,15
2-15-244	11 TPI x 550 mm	-	6	3253562152442	14,83	17,80
2-15-281	7 TPI x 380 mm	-	6	3253562152817	14,25	17,10
2-15-283	7 TPI x 450 mm	-	6	3253562152831	14,83	17,80
2-15-288	7 TPI x 500 mm	-	6	3253562152886	15,13	18,15
2-15-289	7 TPI x 550 mm	-	6	3253562152893	15,46	18,55
2-15-241	7 TPI x 600 mm	-	6	3253562152411	17,96	21,55

PÍLY UNIVERSAL HP

STANLEY



- Bimateriálna rukoväť pre väčšie pohodlie pri práci
- Kalené zuby UNIVERSAL brúsené do dvoch uhlov na čepele z kvalitnej švédskej ocele s dlhou životnosťou
- Rukoväť s vyznačenými uhlami 45° a 90° ultrazvukovo navarená na pílový list
- Ozubenie 7, 9 a 12 zubov na palec (TPI) umožňuje optimálnu voľbu rýchlosti rezania naprieč i pozdĺž vlákien pri dostatočne hladkom povrchu

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-20-002	12 TPI x 380 mm	-	6	3253561200021	13,00	15,60
1-20-003	9 TPI x 450 mm	-	6	3253561200038	13,29	15,95
1-20-008	7 TPI x 500 mm	-	6	3253561200083	13,92	16,70
1-20-009	7 TPI x 550 mm	-	6	3253561200090	14,25	17,10

OPP PÍLY SHARPTOOTH

STANLEY



- Rukoväť ultrazvukovo navarená na čepeľ a dodatočne priskrutkovaná na vyššiu bezpečnosť práce
- Kalené zuby brúsené do 3 vrcholov pre rýchlejšie a účinnejšie rezanie

- Jemne brúsená oceľová čepeľ s lakovaným povrchom
- Bimateriálna pogumovaná rukoväť pre pohodlné a pevné držanie
- V prevedení so štandardným i jemným ozubením (8 a 11 zubov na palec)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-20-084	8 TPI x 380 mm	-	6	3253561200847	10,79	12,95
1-20-086	8 TPI x 450 mm	-	6	3253561200861	12,38	14,85
1-20-087	8 TPI x 500 mm	-	6	3253561200878	12,38	14,85
1-20-088	8 TPI x 550 mm	-	6	3253561200885	13,00	15,60
1-20-089	11 TPI x 380 mm	-	6	3253561200892	10,79	12,95
1-20-093	11 TPI x 450 mm	-	6	3253561200939	12,38	14,85
1-20-094	11 TPI x 500 mm	-	6	3253561200946	12,38	14,85
1-20-096	11 TPI x 550 mm	-	6	3253561200960	12,04	14,45

OPP PÍLY

STANLEY




- Bimateriálna rukoväť pre väčšie pohodlie pri práci
- Kalené zuby UNIVERSAL brúsené do dvoch úhlov na čepeľi z kvalitnej švédskej ocele s dlhou životnosťou

- Vhodné pre všetky druhy drevených materiálov
- V prevedení so štandardným i jemným ozubením (7 a 11 TPI)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-20-119	7 TPI x 380 mm	-	10	3253561201196	6,46	7,75
1-20-090	7 TPI x 500 mm	-	10	3253561200908	7,71	9,25
1-20-091	7 TPI x 550 mm	-	10	3253561200915	8,29	9,95
1-20-101	11 TPI x 500 mm	-	10	3253561201011	8,04	9,65
1-20-095	11 TPI x 550 mm	-	10	3253561200953	8,63	10,35

ČAPOVKA FATMAX® S VYHNUTOU RUKOVÄŤOU

STANLEY FATMAX



- Čapovka na presné rezanie vrátane ozdobných líšt, rybníkových spojov, vyrezávanie apod.
- Široká čepeľ (3") na presnú prácu
- Zosilnený chrbát pílového listu na vysokú tuhosť a zaistenie rovného rezu

- Vyhnutá vynímateľná rukoväť uľahčuje prácu v obmedzenom priestore
- Nová ergonomická rukoväť CushionGrip na pohodlné držanie
- Zaisťovacie kolíčky s pružinou na rýchle prestavenie na ľavú či pravú stranu

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-15-252	13 TPI x 250	X	6	3253560152529	8,33	10,00

NASTAVITEĽNÝ KOSOREZ DYNAGRIP

STANLEY



- Základňa tvorená presným odliatkom
- Špeciálny vymeniteľný, kalený a tepelne zošľachtený pílový list s veľmi jemným ozubením
- Napínacia skrutka pílového listu umožňuje jeho výmenu a nastavenie ťahu na dosiahnutie presného a čistého rezu
- Možnosť rýchleho upnutia rezaného materiálu excentrickými čapmi

- Možnosť nastavenia uhlov 30°, 45°, 60° a 90°
- Nastaviteľná zarážka na opakovaný rez
- Gumové obloženie rukoväte na pohodlné držanie
- Vodička na presné vedenie píly v reze
- Kosorez je osadený pílkou čapkovou dĺžky 560 mm s rukoväťou Dynagrip a kaleným pílovým listom
- Vemí pevný kovový rám

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-20-800	560 mm	-	2	3253561208003	40,38	48,45
1-20-809	pílový list	-	1	3253561208096	6,21	7,45

UPÍNACÍ KOSOREZ

STANLEY




- Pevná a odolná jednodielna konštrukcia zo vstrekovaného plastu
- Patentovaný systém otvorov s excentrickými čapmi umožňuje pevné a bezpečné upnutie rezaného materiálu
- Zarážky, chrániaci kosorez pred poškodením píly v priebehu rezania
- Vodítka na uhly 22,5°, 45°, 90° a 45° nakoso
- Kosorez je možné pripevniť k doske pracovného stola
- Upínanie rezaného materiálu otáčaním excentrických čapov
- Priehradky na ceruzky a upínacie excentrické čapy

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-20-112	310 x 170 x 110 mm	-	6	3253561201127	13,29	15,95

KOSOREZ SO SCHRÁNKOU NA PÍLKU

STANLEY



- Ľahká a odolná konštrukcia zo vstrekovaného ABS
- Otvory v základni umožňujú pripevnenie kosoreza k doske pracovného stola
- Operná päťka v prednej časti bráni klzaniu kosoreza po pracovnej doske
- Vodítka na uhly 22,5°, 45°, 90° a 45° nakoso
- Predvŕtané otvory v základni na priskrutkovanie k doske pracovného stola
- V spodnej časti základne priestor na uloženie píly čapovky

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-19-212	370 x 140 x 100 mm	-	8	3253561192128	7,13	8,55

PÍLKA FATMAX® NA SÁDROKARTÓN

STANLEY FATMAX



Zuby brúsené do 3 vrcholov urýchľujú rezanie až o 50 %

- Ergonomická bimateriálna rukoväť na optimálne pohodlie pri rezaní
- Zuby brúsené do 3 vrcholov urýchľujú rezanie až o 50 %
- Ideálny na prebodnutie sádrokartónovej dosky
- 1 mm hrubá čepeľ na prebodnutie sádrokartónu
- 7 zubov na palec

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-20-556	302	X	6	3253560205560	10,79	12,95
2-20-556	302	X	6	3253562205568	13,29	15,95

OBLÚKOVÁ MINI PÍLA NA DREVO A ŽELEZO

STANLEY



- Tvar oblúka rámu umožňuje rezanie do veľkej hĺbky (napr. polien s veľkým priemerom)
- Upevnenie pílového listu do rámu pomocou krídlových matíc umožňuje jeho jednoduchú a rýchlu výmenu
- Súčasťou dodávky je 1 plátok na drevo a 1 na kov
- Rukoväť chráni ruku pred úrazom, odrením apod.

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-20-447	300 mm	-	12	3253561204470	8,04	9,65
1-20-437	list na drevo	-	10	3253561204371	1,54	1,85

OBLÚKOVÉ PÍLY NA VLHKÉ DREVO

STANLEY



- Oceľový rám oválneho prierezu odolný voči krúteniu a ohýbaniu
- Americký tvar zubov na rezanie vlhkého, čerstvého dreva
- Pílový list z kvalitnej ocele s kalenými zubami
- Napínacia páka umožňuje rýchlu výmenu pílového listu
- Rukoväť chráni ruku pred úrazom, odrením apod.

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-15-379	530	-	12	3253561153792	6,46	7,75
1-15-368	610	-	12	3253561153686	6,79	8,15
1-15-403	760	-	12	3253561154034	7,13	8,55

NÁHRADNÉ PLÁTKY S AMERICKÝMI ZUBMI

STANLEY



- Plátky z kvalitnej švédskej ocele
- Extra tvrdé kalené americké zuby na rýchle rezanie a dlhú životnosť nie je nutné brúsiť

- Zuby sú zostavené tak, aby nedochádzalo k vibráciám a rez bol čistý
- Vhodné na rezanie vlhkého, čerstvého dreva s vysokým obsahom živice

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-15-439	530	-	10	3253561154393	5,25	6,30
1-15-446	610	-	10	3253561154461	5,88	7,05
1-15-448	760	-	10	3253561154485	6,17	7,40

PÍLA NA PÓROBETÓN HP

STANLEY



- Ergonomicky tvarovaná plastová rukoväť s vyznačenými uhlami 45° a 90°
- Veľké kalené zuby, len 1,2 TPI

- List píly je pripevnený k rukoväti dvomi skrutkami

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-15-441	650 mm	-	4	3253561154416	27,88	33,45

PÍLKA ZLODEJKA FATMAX®

STANLEY
FATMAX

- Veľmi pevná a odolná konštrukcia rukoväte z plastu ABS
- Žliabok na založenie ukazováčka umožňuje presné vedenie píly pri narezávaní materiálu
- Rukoväť navarená a priskrutkovaná k čepeľi pevnostnou skrutkou na zvýšenie bezpečnosti práce

- Bimateriálna rukoväť na pevnejšie uchopenie a väčšie pohodlie
- 11 zubov na palec umožňuje jemný rez s hladkým povrchom
- Do troch vrcholov brúsené zuby uľahčujú rezanie - píla reže pri pohybe vpred i vzad
- Tepelná úprava zubov predlžuje na dvojnásobok životnosť ostria

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-17-205	300	X	6	3253562172051	14,83	17,80

FATMAX® LUPIENKOVÁ PÍLKA

STANLEY
FATMAX

- Nová ergonomická rukoväť CushionGrip na pevné a pohodlné držanie
- Kalený, tepelne zušľachtený pílový list umožňuje dosiahnutie presného a čistého rezu

- Dodávaná s tromi náhradnými plátkami
- Pílové listy s predĺženou životnosťou
- Pevný ocelový rám kruhového prierezu
- 0-15-061 - 4 ks v balení

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-15-106	160 mm	X	6	3253560151065	6,17	7,40
0-15-061	náhradný list	X	4	3253560150617	3,71	4,45

PÍLKA 3 V 1

STANLEY



- 3 pítky v jednej – univerzálna píla na rezanie ťahom, píla na kov a píla zlodejka
- Mäkčený povrch rukoväte na dobré ovládanie píly a pohodlia pri práci
- Výmena plátok nevyžaduje použitie ďalšieho náradia - je veľmi jednoduchá a rýchla
- 250 mm / 10" dlhý list 11 TPI agresívne zuby na rezanie ťahom sú vynikajúcim riešením pre bežnú prácu a prerezávanie

- 200 mm / 8" dlhý list zlodejky 9 TPI na jemné vyrezávanie
- 150 mm / 6" dlhý plátok na kov a plast 24 TPI vhodný na rezanie trubiiek a tyčového materiálu
- Polohovacia rukoväť na optimálne pohodlie a prístup k rezanému materiálu

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-20-092	píla 3 v 1	X	2	3253560200923	13,92	16,70

FATMAX® SKLADACIA PÍLKA

STANLEY
FATMAX



- Ergonomická bimateriálna rukoväť na optimálne pohodlie pri rezaní
- Zuby brúsené do 3 vrcholov urýchľujú rezanie až o 50 %

- Možnosť uzamknutia čepele v 3 pozíciách (90°, 135° a 180°)
- 8 TPI – počet zubov na palec

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-20559	8 TPI	X	6	3253560205591	11,46	13,75

FATMAX® PÍLA NA ŽELEZO 5 V 1

STANLEY
FATMAX



- Štandardná pozícia plátkov vďaka konštrukcii píly umožňuje hlboký prierez
- Čepeľ sa môže ľahko nastaviť do polohy 45°
- Možnosť rezania i v miestach s obmedzeným prístupom sňatia prednej časti píly

- Možnosť vytvorenia nožovej píly použitím prednej časti
- Možnosť uloženia listov v ráme píly
- Napätie pílového listu až 100 kg
- Vrátane 1 pílového listu, 24 TPI

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-20-108	300	X	3	3253560201081	26,29	31,55

FATMAX® PÍLA NA ŽELEZO

STANLEY
FATMAX



- Bimateriálna, ergonomicky tvarovaná rukoväť
- Opierka palca na presné vedenie v reze
- Liaty rám z hliníkovej zliatiny, vhodný na intenzívnu záťaž
- Rozložená hmotnosť na podporu pri rezaní
- Patentovaný systém na výmenu a napnutie listu využívajúci automaticky blokovanosú páku

- 2 polohy pílového listu - 90° na rovné rezanie a 45° na rezanie vysokých profilov pri naklonenom ráme
- Napätie pílového listu až 150 kg
- Kapacita rezu 5" (takmer 13 cm)

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-20-531	300	-	2	3253561205316	27,88	33,45

PÍLA NA ŽELEZO S REVOLVEROVOU RUKOVÄŤOU

STANLEY



- Pevný a odolný oceľový rám s obdĺžnikovým profilom
- Systém napínania listu krídlovými skrutkami umožňuje jemné nastavenie

- 4 varianty náklonu pílového listu na vertikálne a horizontálne rezanie
- Dodávaná so štandardným molybdenovým HSS pílovým listom

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-15-122	300	X	5	3253561151224	6,21	7,45

SADA PÍL NA ŽELEZO

STANLEY



- Jednoduché upnutie pílového listu
- Možnosť uloženia až 10 ks pílových listov 300 mm v tele píly

- Obsah sady: píla na železo 300mm; minipíla na železo; 1 ks 300mm pílového listu 24 TPI

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-20036	-	X	8	3253560200367	15,79	18,95

FATMAX® PÍLKA NA ŽELEZO JUNIOR

STANLEY
FATMAX

• Bimateriálová rukoväť

• Kapacita rezu až 50 mm



STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-20229	152	X	12	3253560202293	6,21	7,45

PÍLKA NA ŽELEZO MINI

STANLEY

• Pílka na železo na rezanie na obtiažne dostupných miestach
• Kapacita rezu 35 mm
• Možnosť použitia častí štandardných pílových listov

• Možnosť použitia pílových listov rôznej dĺžky
• Ergonomická rukoväť s opierkou palca na bezpečné a pohodlné rezanie



STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-20-807	300	X	6	3253560208073	3,13	3,75

FATMAX® NÁHRADNÉ PLÁTKY PRE PÍLY NA KOV

STANLEY
FATMAX

• Bimetalová konštrukcia
• 3 x ostrejší oproti bežným plátkom

• 15 x dlhšia životnosť oproti bežným plátkom
• Štandardná dĺžka 300 mm



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-20194	18 TPI - 2 ks	X	2	3253560201944	3,08	3,70
FMHT0-20195	24 TPI - 2 ks	X	2	3253560201951	3,08	3,70
FMHT0-20196	32 TPI - 2 ks	X	2	3253560201968	3,54	4,25
FMHT2-20199	18 TPI - 10 ks	X	5	3253562201997	11,75	14,10
FMHT2-20209	24 TPI - 10 ks	X	5	3253562202093	12,38	14,85
FMHT2-20159	24 TPI - 100 ks	X	1	3253562201591	130,79	156,95

NÁHRADNÉ PLÁTKY HSS RUBIS

STANLEY

• Náhradné pílové listy HSS z molybdénovej ocele na rezanie nerez a nástrojovej ocele

• Tvrdé na výnimočne intenzívne rezanie



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-15-900	18,24 a 32 TPI - 5 ks	X	10	3253560159009	6,79	8,15
0-15-906	24 TPI - 2 ks	X	1	3253560159061	3,13	3,75
1-15-906	32 TPI - 100 ks	-	1	3253561159060	105,79	126,95
2-15-906	24 TPI - 5 ks	X	10	3253562159069	8,04	9,65

STAVEBNÉ NÁRADIE





PILNÍKY A RAŠPLE

PILNÍKY

STANLEY

- Vysokouhlíková ocel zaistujúca dlhú životnosť
- Ergonomický design rukoväte zabraňujúci vyklznutiu
- Bimateriálna rukoväť znižujúca vibrácie
- Otvor v rukoväti umožňujúci zavesenie



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-22-486	plochý, sek 1, 150 mm	X	3	3253560224868	5,25	6,30
0-22-441	plochý, sek 1, 200 mm	X	3	3253560224417	5,54	6,65
0-22-450	plochý, sek 2, 150 mm	X	3	3253560224509	4,96	5,95
0-22-451	plochý, sek 2, 200 mm	X	3	3253560224516	5,54	6,65
0-22-499	plochý, sek 3, 200 mm	X	3	3253560224998	6,17	7,40
0-22-494	úsečový, sek 1, 150 mm	X	3	3253560224943	5,88	7,05
0-22-501	úsečový, sek 1, 200 mm	X	3	3253560225018	6,46	7,75
0-22-455	úsečový, sek 2, 150 mm	X	3	3253560224554	5,88	7,05
0-22-456	úsečový, sek 2, 200 mm	X	3	3253560224561	6,46	7,75
0-22-458	štvorhranný, sek 2, 150 mm	X	3	3253560224585	4,96	5,95
0-22-497	trojhranný, sek 1, 150 mm	X	3	3253560224974	5,25	6,30
0-22-460	trojhranný, sek 1, 200 mm	X	3	3253560224608	5,54	6,65
0-22-461	trojhranný, sek 2, 150 mm	X	3	3253560224615	5,25	6,30
0-22-462	trojhranný, sek 2, 200 mm	X	3	3253560224622	5,88	7,05
0-22-463	trojhranný, sek 3, 150 mm	X	3	3253560224639	5,88	7,05
0-22-442	kruhový, sek 1, 150 mm	X	3	3253560224424	4,63	5,55
0-22-443	kruhový, sek 1, 200 mm	X	3	3253560224431	5,25	6,30
0-22-496	kruhový, sek 2, 150 mm	X	3	3253560224967	4,96	5,95
0-22-444	kruhový, sek 2, 200 mm	X	3	3253560224448	5,25	6,30

SADY PILNÍKOV

STANLEY

- Vysokouhlíková ocel zaistujúca dlhú životnosť
- Ergonomický design rukoväte zabraňujúca vyklznutiu
- Bimateriálna rukoväť znižujúca vibrácie
- Otvor v rukoväti umožňuje zavesenie





STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-22-445	3-dielna sada, 150 mm (trojhranný nízky sek 2, kruhový, plochý sek 1)	X	4	3253560224455	11,13	13,35
0-22-464	3-dielna sada, 200 mm (plochý sek 1, úsečový sek 2, trojhranný sek 2)	X	4	3253560224646	17,04	20,45
0-22-500	6-dielna sada ihlových pilníkov 150 mm	X	4	3253560225001	4,96	5,95

RAŠPLE



STANLEY

- Vysokouhlíková ocel zaisťujúca dlhú životnosť
- Ergonomický design rukoväte zabraňujúci vyklznutiu
- Bimateriálna rukoväť znižujúca vibrácie
- Otvor v rukoväti umožňuje zavesenie



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-22-465	plochá, sek 1, 200 mm	X	3	3253560224653	6,17	7,40
0-22-467	plochá, sek 2, 200 mm	X	3	3253560224677	6,17	7,40
0-22-469	úsečová, sek 1, 200 mm	X	3	3253560224691	7,13	8,55
0-22-471	úsečová, sek 2, 200 mm	X	3	3253560224714	7,13	8,55
0-22-473	kruhová, sek 1, 200 mm	X	3	3253560224738	4,96	5,95
0-22-475	kruhová, sek 2, 200 mm	X	3	3253560224752	5,25	6,30

SADA RAŠPLÍ



STANLEY

- Vysokouhlíková ocel zaisťujúca dlhú životnosť
- Ergonomický design rukoväte zabraňujúci vyklznutiu
- Bimateriálna rukoväť znižujúca vibrácie
- Otvor v rukoväti umožňuje zavesenie

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-22-477	plochá, úsečová, kruhová, sek 1, 200 mm	X	4	3253560224776	17,63	21,15

SURFORM

SURFORM KOVOVÝ RAŠPĽOVÝ HOBLÍK



STANLEY

- Liate kovové telo pre plátky dĺžky 250 mm a polypropylénová rukoväť
- Prestaviteľná konštrukcia podľa spôsobu použitia – buď ako rašpľa alebo ako hoblík
- Lakovaný povrch kovového tela nástroja
- Dodávaný s plátkom 21-293 – štandard

STANLEY	dĺžka čepele v mm	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-122	250	310	X	2	3253565211221	11,46	13,75

SURFORM MALÝ KOVOVÝ HOBLÍK

STANLEY



- Tento výrobok sa používa ako hoblík k zarovnávaniu a hladeniu hrán, vyrovnávaniu tmelených povrchov apod.
- Na použitie s výmennými plátkami Surform o dĺžke 140 mm

- Jednoduchá a rýchla výmena plátok sa robí uvoľnením skrutky
- Robustná, pritom kompaktná kovová konštrukcia

STANLEY	dĺžka čepele v mm	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-399	140	155	X	2	3253565213997	7,71	9,25

SURFORM KOVOVÝ RAŠPĽOVÝ HOBLÍK

STANLEY



- Liate kovové telo a polypropylénová rukoväť
- Na použitie so všetkými typmi výmenných plátok Surform 250 mm dlhých
- Vysoká presnosť práce sa dosahuje i vďaka vrúbkovej prednej vodiacej rukoväti

- Možnosť práce ako ťahom, tak tlakom podľa smeru nasadenia výmenného plátka
- Dodávaný s plátkom 21-293 - štandard

STANLEY	dĺžka čepele v mm	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-295	250	440	X	2	3253565212952	10,79	12,95

SURFORM KRUHOVÁ RAŠPĽA

STANLEY




- Nástroj vhodný na rozširovanie / tvarovanie kruhových otvorov a na tvarovanie oblých povrchov

- Snímateľná predná rukoväť umožňuje prestrčenie i do veľmi tesných otvorov a prácu po jej opätovnom nasadení

STANLEY	dĺžka čepele v mm	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-297	250	365	X	2	3253565212976	11,75	14,10

SURFORM VEĽKÝ PLASTOVÝ HOBLÍK

STANLEY



- Na použitie so všetkými typmi výmenných plátok Surform dĺžky 250 mm
- Jednoduchá a rýchla výmena plátok uvoľnením skrutiek bez použitia ďalšieho nástroja

- Ľahká plastová, pritom pevná a odolná konštrukcia
- Univerzálne použiteľný

STANLEY	dĺžka čepele v mm	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-103	250	270	X	6	3253565211030	6,17	7,40

SURFORM MALÝ PLASTOVÝ HOBLÍK

STANLEY



- Na použitie so všetkými typmi výmenných plátok Surform dĺžky 140 mm
- Možnosť práce jednou rukou

- Jednoduchá a rýchla výmena plátok uvoľnením skrutiek bez použitia ďalšieho nástroja
- Ľahká plastová, pritom pevná a odolná konštrukcia

STANLEY	dĺžka čepele v mm	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-104	140	155	X	6	3253565211047	5,54	6,65

SURFORM PLASTOVÁ RAŠPĽA

STANLEY



- Ľahká plastová, pritom pevná a odolná konštrukcia
- Ľahké zakrivenie pracovnej plochy zlepšuje uberanie materiálu

- Na použitie so všetkými typmi výmenných plátok Surform dĺžky 140 mm
- Jednoduchá výmena plátok uvoľnením skrutky bez použitia ďalších nástrojov

STANLEY	dĺžka čepele v mm	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-102	140	300	X	6	3253565211023	6,17	7,40

SURFORM PLASTOVÁ ŠKRABKA

STANLEY



- Ľahká plastová, pritom pevná a odolná konštrukcia
- Jednoduchá a rýchla výmena plátok obyčajným zaklapnutím

- Na použitie s výmenným plátkom Surform dĺžky 63 mm

STANLEY	dĺžka čepele v mm	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-115	63	185	X	6	3253565211153	4,29	5,15

SURFORM NÁHRADNÝ PLÁTKO NA KOV A PLAST

STANLEY




- 250mm plochý výmenný plátko na tvarovanie mäkkých kovov a plastov

- Pre nástroje 21-122, 21-295, 21-296 a 21-103

STANLEY	dĺžka čepele v mm	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-508	250	42	X	12	3253565215083	3,08	3,70

SURFORM NÁHRADNÉ JEMNÉ PLÁTKY

STANLEY



- Vhodné na opracovávanie mäkkých kovov, tvrdých plastov, sklolaminátu apod.
- 250 a 140 mm dlhé výmenné ploché / rovné plátky na začisťovanie povrchov

- Plátko 21-398 pre nástroje 21-399, 21-102 a 21-104
- Plátko 21-383 pre nástroje 21-103, 21-122, 21-295 a 21-296

STANLEY	dĺžka čepele v mm	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-393	250	42	X	12	3253565213935	3,08	3,70
5-21-398	140	42	X	12	3253565213980	3,08	3,70

SURFORM NÁHRADNÝ POLKRUHOVÝ PLÁTKO

STANLEY



- 250mm výmenný polkruhový plátko slúžiaci k rýchlemu uberaniu materiálu a tvarovaniu oblých povrchov

- Pre nástroje 21-122, 21-295, 21-296 a 21-103

STANLEY	dĺžka čepele v mm	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-299	250	39	X	12	3253565212990	4,63	5,55

SURFORM NÁHRADNÝ KRUHOVÝ PLÁTKO

STANLEY



- Pre rašpľu 21-297

- 250mm výmenný kruhový plátko

STANLEY	dĺžka čepele v mm	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-291	250	15	X	6	3253565212914	4,96	5,95

SURFORM NÁHRADNÝ PLÁTKO PRE ŠKRABKU

STANLEY



- Prehnutý plátko
- Slúži k rýchlemu uberaniu materiálu ťahom zvlášť na malých plochách

- Pre škrabku 21-115

STANLEY	dĺžka čepele v mm	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-515	63	42	X	12	3253565215151	2,13	2,55

SURFORM NÁHRADNÝ PLÁTOK ŠTANDARD

**STANLEY**

- 250mm výmenný štandardný plochý / rovný plátok so zarovnávacími zubmi po strane
- Vhodný pre všetky hoblíky a rašple Surform s pracovnou plochou 250 mm dlhou

- Pre nástroje 21-122, 21-295, 21-296 a 21-103

STANLEY	dĺžka čepele v mm	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-293	250	42	X	12	3253565212938	3,21	3,85

SADA NA OSTRENIE DLÁT A ŽELIEZOK HOBLÍKOV

**STANLEY**

- Umožňuje ostrenie všetkých čepelí hoblíkov a dlát o šírke 3 až 60 mm
- Vodítko na nastavenie sklonu brúsenia s vyznačenými uhlami (25°, 30° alebo 35°)

- Pevné zovretie v pozdĺžnom i priečnom smere umožňuje presné brúsenie dlát a železok
- Dvojstranný brúsik - jedna strana na brúsenie a druhá na obtiahnutie a zrazenie ihly

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-16-050	-	X	4	3253560160500	11,46	13,75

STANLEY® BRÚSIK

**STANLEY**

- Diamantový brúsik

- Jedna strana hrubá, druhá jemná na dobrušovanie

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-16144	-	X	4	3253560161446	11,46	13,75

DEMOLIČNÉ NÁRADIE

FUBAR™ III STANLEY® FATMAX®- NÁSTROJ 4 V 1

**STANLEY
FATMAX**

- Multifunkčný demoličný nástroj - na páčenie, delenie, ohýbanie dosiek a fošien, pritĺkanie
- Hlavica i rukoväť vykované z jedného kusa ocele
- „I“ kolajnicový prierez
- Odstupňované vrúbkované čeluste na uchopenie fošien
- Zvýšená pevnosť a odolnosť

- Tepelne zušľachtená úderná plocha - prevencia vzniku odštiepkov
- Hrana na trhanie sádkartónu
- Vrúbkovaný povrch gumovej rukoväte na pevné držanie
- Štrbina na vyťahovanie klinev
- Páčidlo

STANLEY	dĺžka v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-55-120	76	-	1	3253561551208	80,79	96,95

FUBAR™ I FATMAX® PRO

**STANLEY
FATMAX**

- Multifunkčný demoličný nástroj 4 v 1 - páčenie, delenie, ohýbanie dosiek a fošien, pritĺkanie
- Vrúbkovaná rukoväť zvyšuje pohodlie a pevnosť držania
- Špeciálny tvar čelustí na vyťahovanie klinev so zužujúcou sa štrbinou
- Skosená špica na lepšiu funkčnosť

- Dve vrúbkované čeluste na uchopenie bežných hrúbek dosiek a fošien
- Temperovaná neštiepiaca sa úderná plocha
- Vykovany z jedného kusa vysoko akostnej uhlíkovej ocele na dosiahnutie vysokej pevnosti a odolnosti

STANLEY	dĺžka v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-55-099	46	-	4	3253561550997	40,38	48,45

FATMAX® PÁČIDLO

STANLEY
FATMAX



- Trojhranný oblý prierez zvyšuje pevnosť, odolnosť a uľahčuje použitie
- Kalené pre vyššiu pevnosť
- Čeluste so štrbinou a vyhnuté hroty rozširujú možnosti použitia
- Svetivý žltý náter práškovou farbou

- Kované z uhlíkovej ocele na zvýšenie pevnosti v ťahu
- Štrbina na jednoduché ťahanie klincov so skosenými hranami
- Konštrukcia umožňuje páčiť silou až 132 kg

STANLEY	dĺžka v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-55-101	36	-	4	3253561551017	9,29	11,15

FATMAX® PRESNÉ PÁČIDLÁ

STANLEY
FATMAX



- Vyrobené z pružinovej ocele, ktorá zaisťuje výnimočnú pevnosť a odolnosť
- Skosená špica na lepšiu funkčnosť
- Širšia špica na jednoduchšie páčenie

- Úderná plocha na demoličné práce
- Ľahká konštrukcia umožňuje jednoduchšiu manipuláciu

STANLEY	dĺžka v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-55-503	60	-	1	3253561555039	21,63	25,95
1-55-504	90	-	1	3253561555046	24,79	29,75

VYŤAHOVÁKY WONDER BAR®

STANLEY



- Vyrobené z kovanej a temperovanej ocele kvôli zvýšeniu pevnosti
- Skosené špice pre lepšiu funkčnosť
- Ideálne na vyťahovanie klincov, hákov, páčenie, apod.

- Na oboch koncoch zaoblený žliabok na založenie pod hlavičku klinca

STANLEY	dĺžka v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-55-515	32	-	4	3253561555152	8,33	10,00
1-55-525	38	-	4	3253561555251	9,88	11,85
1-55-526	53	-	4	3253561555268	10,21	12,25

FATMAX® PRESNÉ PÁČIDLÁ MALÉ

STANLEY
FATMAX



- Vyrobené z pružinovej ocele, ktorá zaisťuje výnimočnú pevnosť a odolnosť
- Leštené vyhnuté čeluste umožňujú vyťahovanie klincov i páčenie s vysokou presnosťou
- Neklzavý povrch rukoväte na pevnejšie uchopenie pri páčení

- Svetivý žltý náter
- Úderná plocha umožňuje zatlačiť vyťahovacie čeluste i pod klince zatlačené pod úroveň povrchu
- **Do vypredania zásob**

STANLEY	dĺžka v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-55-510	25, rozšírené	X	2	3253561555107	12,38	14,85
1-55-511	25	X	2	3253561555114	12,38	14,85
1-55-512	30	X	2	3253561555121	13,92	16,70

PRESNÉ PÁČIDLÁ

STANLEY



- Kované z uhlíkovej ocele na zvýšenie pevnosti v ťahu
- Zakalené na vyššiu pevnosť a odolnosť a popustené na zvýšenie bezpečnosti práce
- Leštené vyhnuté čeluste dovoľujú vyťahovanie klinev i páčenie s vysokou presnosťou
- Úderná plocha umožňuje zatlačiť vyťahovacie čeluste i pod klinecami zatlačenými pod úroveň povrchu
- Varianta s rozšírenou čelustou umožňuje páčenie líšt so znížením rizika ich poškodenia

STANLEY	dĺžka v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-55-114	25, presné	X	2	3253560551148	10,21	12,25
0-55-115	30, presné	X	2	3253560551155	12,04	14,45
0-55-116	20, rozšírené	X	2	3253560551162	9,29	11,15
0-55-117	25, rozšírené	X	2	3253560551179	9,58	11,50

VYŤAHOVÁKY NA KLINCE

STANLEY



- Špeciálny tvar čeluste na vyťahovanie klinev so zužujúcou sa štrbinou
- Kované z uhlíkovej ocele na zvýšenie pevnosti v ťahu

STANLEY	dĺžka v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-55-155	50	-	6	8001140551553	8,04	9,65
1-55-156	60	-	6	8001140551560	9,29	11,15
1-55-157	70	-	6	8001140551577	10,21	12,25

JAMKOVÁČ S VRÚBKOVANÝM POVRCHOM

STANLEY



- Vrubkované plochy na lepšie uchopenie
- Brúsená špička
- Kalená a popustená legovaná oceľ
- Hlavica so štvorcovým prierezom a zrazenými hranami

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-58-120	Ø 3,2 x 101 mm	X	6	3253560581206	3,38	4,05

FATMAX® SEKÁČE

STANLEY FATMAX



- Rukoväť s chráničom ruky výrazne zvyšuje pohodlie a bezpečnosť práce
- Kalenie a temperovanie predlžuje životnosť výrobkov a zvyšuje bezpečnosť používania
- Kované z jedného kusa chróm-vanádiové ocele na vysokú pevnosť a odolnosť
- Odolné ostrie odsekáva materiál rýchlo a zostáva dlho ostré

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-18-333	keramický, 45 x 250 mm	-	3	3253564183338	10,21	12,25
4-18-327	murársky, 76 x 215 mm	-	3	3253564183277	11,75	14,10
4-18-328	murársky, 100 x 215 mm	-	3	3253564183284	12,04	14,45
4-18-331	podlahársky, 75 x 275 mm	-	3	3253564183314	12,38	14,85
4-18-330	elektrikársky, 55 x 250 mm	-	3	3253564183307	11,46	13,75
4-18-332	zámočnícky dlhý, 25 x 300 mm	-	3	3253564183321	11,46	13,75
4-18-329	na betón, 19 x 300 mm	-	3	3253564183291	12,04	14,45

SEKÁČE

STANLEY

- Kované z kvalitnej chróm-vanádiovej ocele

- Kalené a temperované na zvýšenú bezpečnosť pri používaní



4-18-290



4-18-297



4-18-294

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-18-286	zámočnícký, 10 x 140 mm	X	3	3253564182867	2,75	3,30
4-18-287	zámočnícký, 12x 150 mm	X	3	3253564182874	2,75	3,30
4-18-288	zámočnícký, 16 x 170 mm	X	3	3253564182881	3,08	3,70
4-18-289	zámočnícký, 19 x 175 mm	X	3	3253564182898	4,00	4,80
4-18-290	zámočnícký, 22 x 200 mm	X	3	3253564182904	6,17	7,40
4-18-291	zámočnícký dlhý, 25 x 300 mm	X	3	3253564182911	7,71	9,25
4-18-292	univerzálny plochý, 32 x 300 mm	X	3	3253564182928	7,71	9,25
4-18-298	3-dielna sada	X	3	3253564182980	7,13	8,55
4-18-297	murársky, 100 x 215 mm	X	3	3253564182973	9,88	11,85
4-18-294	kamenický, 45 x 215 mm	X	3	3253564182942	7,71	9,25

SADA PRIEBOJNÍKOV

STANLEY

- Kalená a temperovaná oceľ na dlhú životnosť výrobku
- Kované z kvalitnej chróm-vanádiovej ocele

- Prášková farba chrániaca povrch, jasne žltá pre dobrú viditeľnosť



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-18-226	1,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm	X	3	3253564182263	10,50	12,60

SADA SEKÁČOV

STANLEY

- Kované z kvalitnej chróm-vanádiovej ocele

- Kalené a temperované na zvýšenú bezpečnosť pri používaní



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-18-299	12-dielna sada	X	3	3253564182997	20,13	24,15

PRIEBOJNÍKY S VRÚBKOVANÝM POVRCHOM

STANLEY

- Štruktúrovaný povrch na pevnejšie držanie

- Zaoblené skosené hroty na presné umiestnenie



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-58-111	Ø 0,8 x 101 mm	X	6	3253560581114	3,38	4,05
0-58-112	Ø 1,6 x 101 mm	X	6	3253560581121	3,38	4,05
0-58-113	Ø 2,4 x 101 mm	X	6	3253560581138	3,38	4,05
0-58-114	Ø 3,2 x 101 mm	X	6	3253560581145	3,38	4,05

KLADIVÁ

FATMAX® KLADIVÁ

STANLEY
FATMAX



- Nekĺzavý povrch rukoväte s patentovaným tvarom vrúbkovania zvyšuje pohodlie a pevnosť pri držaní
- Hlavica s rukoväťou vykovaná z jedného kusu ocele
- Úderná plocha je o 25 % väčšia než u bežných kladív
- Patentovaný tvar vidlice výrazne znižuje prenos vibrácií, ktoré môžu spôsobiť poranenie zápästia či paže

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT1-51275	zahnuté čeluste, 453 g	-	2	3253561512759	31,04	37,25
FMHT1-51276	rovné čeluste, 453 g	-	2	3253561512766	31,04	37,25
FMHT1-51277	zahnuté čeluste, 567 g	-	2	3253561512773	34,13	40,95
FMHT1-51278	rovné čeluste, 567 g	-	2	3253561512780	34,13	40,95

FATMAX® ANTIVIBE TESÁRSKE KLADIVO



STANLEY
FATMAX

- Hlavica s jadrom rukoväte vykované z jedného kusa ocele na perfektné vyváženie a vysokú pevnosť
- Temperovaná úderná plocha na vysokú pevnosť a bezpečnosť práce
- Ergonomická rukoväť nevyžaduje toľko sily a znižuje riziko svalových poranení
- Patentovaný tvar vidlice znižuje prenos vibrácií, ktoré môžu spôsobiť poranenie zápästia či paže
- Ergonomická rukoväť na pohodlné držanie bez kĺzania, dokonca i mokrou rukou

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-51-937	600 g	-	4	3253561519376	38,96	46,75

ZÁMOČNÍCKE KLADIVÁ DIN 1041

STANLEY

- Vystredená hrana nosu
- Drevené, tvarované porisko
- Použitie tiež ako nitovacie či tesárske kladivo



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-51-171	100 g	-	4	3253561511714	6,46	7,75
1-51-172	200 g	-	4	3253561511721	6,79	8,15
1-51-173	300 g	-	4	3253561511738	7,13	8,55
1-51-174	400 g	-	4	3253561511745	8,63	10,35
1-51-175	500 g	-	4	3253561511752	9,29	11,15
1-51-178	800 g	-	2	3253561511783	11,13	13,35

ZÁMOČNÍCKE KLADIVÁ GRAPHITE

STANLEY

- Ľahko vypuklý tvar údernej plochy
- Porisko s grafitovým jádrom takmer nerozbitné, pohlcujúce vibrácie 5x viac oproti dreveným poriskám
- Opláštenie chrániace porisko pred prerazením pri chybné vedeném údere
- Pružná gumová rukoväť, nekĺže v ruke
- Použitie tiež ako nitovacie či tesárske kladivo



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-54-910	200 g	-	6	3253561549106	11,46	13,75
1-54-911	300 g	-	6	3253561549113	12,38	14,85
1-54-912	500 g	-	6	3253561549120	14,25	17,10
1-54-913	800 g	-	4	3253561549137	16,63	19,95
1-54-914	1000 g	-	4	3253561549144	18,54	22,25

TESÁRSKE KLADIVÁ STEELMASTER S MAGNETOM



STANLEY

- V súlade s normou DIN 7239
- Plochá, štvorcová úderná plocha
- Integrovaný magnet na pridržiavanie klinca k jeho zaseknutiu do dreva

- Úderná plocha kladiva je z popusteného materiálu na vyššiu pevnosť a bezpečie
- Valcové chrómované porisko oválneho prierezu na vysokú pevnosť a odolnosť

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-51-037	600 g	-	2	3253561510373	19,54	23,45

NOVÝ RAD KLADIV FIBREGLASS

Dostupné od mája 2017

Ucelený rad hláv kladiv Fibreglass

Vysoko odolné porisko vyrobené zo sklolaminátu



Extra pevné spojenie hlavy kladiva s poriskom

Opláštenie chrániace porisko pred prerazením, pri chybnom vedení údere

Bimateriálová rukoväť pre pohodlnejšiu prácu



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHTO-51309	zahnuté čeluste, 450 g	X	2	3253560513092	9,29	11,15
STHTO-51310	zahnuté čeluste, 560 g	X	2	3253560513108	10,79	12,95
STHTO-51311	tesárske, 600 g	X	2	3253560513115	20,13	24,15
STHTO-51312	tesárske, vrúb. plocha, 600 g	X	2	3253560513122	20,13	24,15
STHTO-54123	zahnuté čeluste, 750 g	X	2	3253560541231	20,13	24,15
STHTO-54126	palica, 1000 g	X	2	3253560541262	15,46	18,55
STHTO-54127	palica, 1250 g	X	2	3253560541279	17,04	20,45
STHTO-54128	palica, 1500 g	X	2	3253560541286	18,54	22,25
STHTO-54129	nitovacie, 25 mm	X	2	3253560541293	10,79	12,95
STHTO-54131	nitovacie, 30 mm	X	2	3253560541316	11,46	13,75
STHTO-54154	nitovacie, 35 mm	X	2	3253560541545	12,38	14,85
STHTO-54155	nitovacie, 40 mm	X	2	3253560541552	13,92	16,70
STHTO-54156	nitovacie, 45 mm	X	2	3253560541569	17,04	20,45
STHTO-54157	nitovacie, 50 mm	X	2	3253560541576	18,54	22,25
STHTO-54158	tesárske, 160 g	X	2	3253560541583	10,79	12,95
STHTO-54159	tesárske, 315 g	X	2	3253560541590	12,38	14,85
STHTO-54160	tesárske, 500 g	X	2	3253560541606	13,92	16,70

NOVÉ

FATMAX® DEMOLIČNÉ KLADIVÁ A PALICE S TLMENÍM VIBRÁCIÍ

STANLEY
FATMAX

- Prvé čiastočne odpružené rukoväte na svete absorbujú vibrácie lepšie než rukoväte s pevným jadrom
- Odolná a tvarovaná rukoväť zaručuje lepší úchop, komfort a absorpciu vibrácií

- Pevná polypropylénová ochranná vrstva zaručuje vyššiu odolnosť a ochranu pri nepresných úderoch



FMHT1-56006

FMHT1-56009



FMHT1-56008



Zaguľatená hlava kladiva poskytuje 2x väčšiu silu úderu

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT1-56006	Zatlkacie kladivo, 1361 g	-	2	3253561560064	21,63	25,95
FMHT1-56008	Kováčske kladivo, 1814 g	-	2	3253561560088	24,96	29,95
FMHT1-56009	Multifunkčné kladivo, 1814 g	-	2	3253561560095	24,96	29,95
FMHT1-56010	Palica, 2721 g	-	2	3253561560101	43,29	51,95
FMHT1-56011	Palica, 3628 g	-	2	3253561560118	49,96	59,95
FMHT1-56019	Palica, 4536 g	-	2	3253561560194	59,13	70,95

PALICA S DREVENOU RUKOVÄŤOU

STANLEY

- Takmer nerozbitné spojenie poriska s hlavicou vďaka použitiu epoxidového lepidla na vyššiu bezpečnosť

- Plochá úderná plocha so skosenými hranami
- Temperovaná oceľ
- Jasanové porisko s veľmi dobrým vyvážením



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-54-051	1000 g	-	2	3253561540516	14,83	17,80
1-54-053	1500 g	-	2	3253561540530	17,29	20,75

GUMOVÁ PALICA

STANLEY

- Gumová hlavica upravená na tvrdosť 85 až 90
- Drevené porisko s kónickým osadením

- Na všetky mechanické práce



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-51-104	430 g	-	2	3253561511042	8,33	10,00

PERLÍKY COMPOSITE – VEĽKÉ



STANLEY

- Uretánový povrch umožňuje obnovenie pôvodného tvaru hlavice po náraze
- COMPO-CAST perlík nepoškodzuje povrch predmetov vďaka polyuretánovému oplášteniu
- Neodskačuje vďaka stovkám pohyblivých oceľových gulôčok vnútri hlavice absorbujúcich energiu bezprostredne po náraze

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-57-550	70 x 510 mm / 2260 g	-	2	3253561575501	84,96	101,95
1-57-552	89 x 760 mm / 4760 g	-	2	3253561575525	105,79	126,95
1-57-554	87 x 915 mm / 5210 g	-	2	3253561575549	114,96	137,95

PERLÍKY COMPOSITE



STANLEY

- COMPO-CAST perlík nepoškodzuje povrch predmetov vďaka polyuretánovému oplášteniu
- Uretán tiež umožňuje obnovenie pôvodného tvaru hlavice po náraze
- Opláštenie znižuje hlučnosť pri práci
- Produkt s vynikajúcimi bezpečnostnými parametrami

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-57-530	38 x 225 mm / 283 g	-	4	3253561575303	24,79	29,75
1-57-531	44 x 280 mm / 510 g	-	4	3253561575310	27,88	33,45
1-57-532	51 x 325 mm / 600 g	-	4	3253561575327	31,04	37,25
1-57-534	70 x 405 mm / 1479 g	-	2	3253561575341	46,63	55,95

DRŽIAK NA PRENÁŠANIE DOSIEK S RUKOVÄŤOU



STANLEY

- Bimateriálová rukoväť na pohodlné prenášanie

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-05868	2 ks	-	4	3253561058684	19,13	22,95

NOSIČ DOSIEK



STANLEY

- Ľahké odolné telo z plastu, ktoré nepoškodzuje povrch dosky
- Ergonomická rukoväť
- Bezpečný systém fixácie dosky v drážke v priebehu transportu

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-93-301	-	-	6	3253561933011	8,04	9,65

TELESKOPICKÁ PODPERA



STANLEY

- Pevná a odolná hliníková konštrukcia
- Nosnosť 13 kg
- Nastaviteľná výška tyče uľahčuje prácu pri manipulácii so sádkartónovými doskami



STANLEY	výška v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-05932	1140 - 2890	-	2	3253561059322	29,42	35,30

REZÁK KRUHOVÝCH OTVOROV

STANLEY

- Na presné rezanie kruhových otvorov do sádkartónu až do priemeru 40 cm



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-05878	-	-	4	3253561058783	13,00	15,60

BITY NA SKRUTKOVANIE

STANLEY

- Vhodné na všetky druhy vŕtačiek a AKU skrutkovačov
- Magnetický krížový bit PH2
- Zaistenie zavrtania vrutov do potrebnej hĺbky bez poškodenia základného materiálu



STHT0-05926

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-16137	PH2 adaptér	X	12	3253560161378	3,13	3,75
STHT0-05926	magnetický držiak bitov	X	6	3253560059262	10,79	12,95

NEREZOVÉ MALIARSKÉ STIERKY S KRÍŽOVÝM SKRUTKOVÁČOM PH2

STANLEY

- Vyrobené z nerezovej ocele
- Bimateriálová rukoväť na pohodlnú prácu
- Rukoväť opatrená krížovým skrutkovačom PH2
- Očko v rukoväti pre možnosť zavesenia



STANLEY	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-28000	100	X	6	3253560280000	7,13	8,55
STHT0-28034	125	X	6	3253560280345	7,71	9,25
STHT0-28041	150	X	6	3253560280413	8,33	10,00

NEREZOVÉ MALIARSKÉ STIERKY

STANLEY

- Vyrobené z nerezovej ocele
- Bimateriálová rukoväť na pohodlnú prácu
- Očko v rukoväti pre možnosť zavesenia



STANLEY	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-05786	100	X	6	3253560057862	7,13	8,55
STHT0-05799	125	X	6	3253560057992	7,71	9,25
STHT0-05864	150	X	6	3253560058647	8,04	9,65

NEREZOVÉ MALIARSKÉ STIERKY

STANLEY

- Čepel vyrobená z nerezovej ocele
- Bimateriálna rukoväť na pohodlnú prácu
- Očko v rukoväti pre možnosť zavesenia



STANLEY	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-05895	200	X	4	3253560058951	8,63	10,35
STHT0-05776	300	X	4	3253560057763	10,21	12,25

NEREZOVÁ TVAROVANÁ STIERKA

STANLEY



- Vyrobená z nerezovej ocele
- Bimateriálová rukoväť na pohodlnú prácu

- Očko v rukoväti pre možnosť zavesenia

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-26088	-	X	6	3253560260880	7,13	8,55

NEREZOVÁ STIERKA NA TVAROVANIE VNÚTORNÝCH UHLOV

STANLEY



- Vyrobené z nerezovej ocele
- Bimateriálová rukoväť na pohodlnú prácu

- Očko v rukoväti pre možnosť zavesenia

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-05777	-	X	4	3253560057770	8,63	10,35

NEREZOVÁ STIERKA NA TVAROVANIE VONKAJŠÍCH UHLOV

STANLEY



- Vyrobené z nerezovej ocele
- Bimateriálová rukoväť na pohodlnú prácu

- Očko v rukoväti pre možnosť zavesenia

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-05622	-	X	4	3253560056223	8,04	9,65

NEREZOVÉ HLADÍTKA SO ZAOBLENÝMI ROHAMI

STANLEY



- Vyrobené z nerezovej ocele

- Bimateriálová rukoväť na pohodlnú prácu

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-05898	280 x 130	X	6	3253560058982	14,83	17,80
STHT0-05899	320 x 130	X	6	3253560058999	16,08	19,30

NEREZOVÉ DOKONČOVACIE HLADÍTKO

STANLEY



- Vyrobené z nerezovej ocele

- Bimateriálová rukoväť na pohodlnú prácu

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-05900	320 x 130	X	6	3253560059002	16,08	19,30

NEREZOVÁ ROHOVÁ STIERKA

STANLEY

- Vyrobená z nerezovej ocele
- Bimateriálová rukoviť na pohodlnú prácu

- Očko v rukošti pre možnosť zavesenia

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-26089	-	X	6	3253560260897	7,13	8,55

NEREZOVÁ VANIČKA

STANLEY

- Vyrobená z nerezovej ocele



STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-05867	305	-	6	3253560058678	12,38	14,85

RUČNÝ DRŽIAK BRÚSNEHO PAPIERA

STANLEY

- Odolné telo držiaka zo zliatiny hliníka
- Pevné svorky, ktoré držia brúsny papier

- Pohodlná bimateriálová rukoviť

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-05927	-	X	4	3253560059279	10,79	12,95

DRŽIAK BRÚSNEHO PAPIERA S HLINÍKOVOU TYČOU


STANLEY

- Pevná a odolná konštrukcia s naklápacou hlavou

- Brúsny papier je pevne fixovaný
- Nástroj na brúsenie väčších povrchov

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-05928	-	-	2	3253560059286	29,42	35,30

NÁHRADNÝ ŠMIRGĽOVÝ PAPIER

STANLEY

- Šmirgľový papier zrnitosti 80 alebo 120

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-05929	80, 10 ks	X	12	3253560059293	3,71	4,45
STHT0-05930	120, 10 ks	X	12	3253560059309	4,00	4,80
STHT0-05931	120, 100 ks	X	6	3253560059316	37,29	44,75

RADY EXPERTA



JOHN DAVIES

AKO SI SPRÁVNE VYBRAŤ KLADIVO

FATMAX ANTI-VIBE

Vo všetkých prípadoch a zvlášť ak používate kladivo dlhšiu dobu, bude pre vás najlepšou voľbou model FatMax® ANTIVIBE, ktorý vďaka tlmeniu vibrácií vznikajúcich pri úderoch predchádza možným poraneniam.



TESÁRSKE KLADIVÁ

ideálne na použitie v stavebníctve, práce na konštrukciách stiech, podláh a pod. Rozlišujeme dva druhy tesárskych kladív: trhacie (s priamymi čeľuštami) a stolárske (so zahnutými čeľuštami).

Trhacie čeľuste sú ideálne na trhanie podlahových dosiek či starých stĺpkov, drevených konštrukcií a pod. zatiaľ čo zahnuté čeľuste sa lepšie hodia na ťahanie klinec.


Úderná plocha kladív musí byť zakalená na veľkú tvrdosť a mierne vypuklá kvôli dlhej životnosti, zatiaľ čo jej hrany musia byť popustené na menšiu tvrdosť ako prevencia vzniku odštiepkov.

Pri výbere kladiva starostlivo kontrolujte čeľuste, ktoré musia byť temperované pokiaľ možno do oleja a ich hrany musia byť presne ofrýzované tak, aby nielen dobre zachytili klinec, ale aby tiež odolali vyvíjanému ťahu. Najlepší test kvality tesárskeho kladiva je vytiahnutie klinca ťahom za rukoväť nie jeho páčením.



MAGNETICKÝ DRŽIAK KLINCA

Magnetický držiak klinca v hlave kladiva FatMax® využijete v prípade, že potrebujete umiestniť klinec tam, kde si ho nemôžete pridržať druhou rukou.



SPRÁVNÁ HMOTNOSŤ KLADIVÁ

Dôležitá pre správny výber kladiva je aj jeho hmotnosť – vzhľadom na to, že pri vyťahovaní klinec prakticky nie je žiadny rozdiel medzi jednotlivými hmotnosťami, je ideálnym kompromisom veľkosť 20 oz (570 g). Kladivá s hmotnosťou 16 oz (450 g) sa odporúčajú použiť na zatĺkanie klinec do dĺžky 75 mm.

KLADIVÁ S KRÍŽOVÝM NOSOM

Ľahké kladivká na zatĺkanie malých klinec a cvočkov. Kladivá Warrington sú najľahšie kladivká a ich krížový nos sa využije na začiatku zatĺkania klinca. Na zatĺkanie kolárskych klinec použite zodpovedajúce kladivko s dlhou rukoväťou a menšou údernou plochou.

KLADIVÁ S GUĽOVÝM NOSOM

Kladivá s guľovým nosom – kladivá pre mechanikov. Tento typ kladív využijú najmä technici a automechanici. Guľový nos sa využíva na rôzne činnosti, ale najmä pri nitovaní.

PALICA

Palicu zvolte, ak potrebujete viesť údery na sekáč, pretože v tomto prípade musí byť úderná plocha vždy väčšia než plocha sekáča – v opačnom prípade hrozí riziko vzniku odštiepkov, ktoré by mohli odletieť a zraniť používateľa či prizerajúcich a to najmä ak dôjde k príliš veľkému rozkovaní hornej plochy sekáča.

ŠPECIÁLNE KLADIVÁ

Spoločnosť STANLEY® vo svojom sortimente ponúka aj rad špeciálnych kladív určených jednotlivým profesiám, ako sú sadrokartonári, murári a pod..

SPONKOVANIE NITOVANIE A LEPENIE



SPONKY A KLINČEKY

STANLEY



	1-TRA202T 4 mm	1-TRA204T 6 mm	1-TRA205T 8 mm	1-TRA206T 10 mm	1-TRA208T 12 mm	1-TRA209T 14 mm	1-TRA704T 6 mm	1-TRA705T 8 mm	1-TRA706T 10 mm	1-TRA708T 12 mm	1-TRA709T 14 mm	1-CT305T 8 mm	1-CT306T 10 mm	1-CT308T 12 mm	1-CT106T 10 mm 3/8"	1-CT107T 11 mm 7/16	1-CT108T 12 mm 1/2"	1-CT109T 14 mm 9/16"	1-TRR132T 4 mm	1-TRR134T 6 mm	1-TRR135T 8 mm	1-TRR136T 10 mm	1-TRR138T 12 mm	1-TRR139T 14 mm	1-SWK-BN050T 12 mm	1-SWK-BN0625T 15 mm	1-SWKBN075T 20 mm	1-SWKBN100T 25 mm				
TR45		•	•	•																												
TR40		•	•	•																												
TR55	•	•	•	•	•	•																										
TR75		•	•	•	•	•	•	•	•	•				•			•	•			•	•	•	•			•					
TR120	•	•	•	•																•	•	•	•									
TR400		•	•	•	•	•								•														•				
TR150L		•	•	•	•	•																				•	•					
TR151YL		•	•	•	•	•																										
TR110							•	•	•	•	•																					
TR100							•	•	•	•	•																					
TR150HL							•	•	•	•	•															•	•					
TR151Y							•	•	•	•	•																					
TR250							•	•	•	•	•																•	•				
TR350								•	•	•	•																•	•				
TRE540		•	•	•	•	•																					•	•				
TRE550							•	•	•	•	•																•	•				
TRE650																												•	•	•		
PHT350								•	•	•																						
FMHT0-74997								•	•	•																						
PHT150							•	•	•																							
CT10 X													•	•	•	•	•	•	•													

SPONKOVACIE KLADIVÁ

FATMAX® PHT350 SPONKOVACIE KLADIVO

STANLEY
FATMAX



- Multifunkčné kladivo a nôž v jednom
- Špeciálne konštruované pre inštaláciu strešných krytín, izolácií, podkladov apod.
- Na použitie so sponkami typu G (na vysokú záťaž) dĺžky 8; 10 a 12 mm
- Pre náhradné čepele 1992 a 1996
- Jednoduchá vysúvacia západka na rýchlu a jednoduchú výmenu sponiek
- Do zásobníka možno umiestniť 2 náplne sponiek na predĺženie doby medzi plnením

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-PHT350	G 8-12 mm	X	4	3253560055561	38,96	46,75

FATMAX® ANTIVIBRAČNÉ SPONKOVACIE KLADIVO

STANLEY
FATMAX



NOVÉ

- Antivibračné kladivo
- Špeciálne konštruované na inštaláciu strešných krytín, izolácií, podkladov apod.
- Jednoduchá výmena sponiek
- Na použitie so sponkami typu G (na vysokú záťaž) dĺžky 8; 10 a 12 mm
- Opláštená rukoväť pre pohodlnú prácu

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-74997	G 8-12 mm	X	4	3253560749972	39,13	46,95

PHT150 SPONKOVACIE KLADIVO

STANLEY



- Veľmi pevná a odolná celokovová konštrukcia
- Na rýchle sponkovanie kobercov, kobercovej plsti, strešnej izolácie a dekoračných tkanín
- Zásobník na 2 náplne sponiek – znižuje čas strávený výmenou
- Na použitie so sponkami typu G dĺžky 6; 8 a 10 mm
- Rukoväť opláštená pružným plastom absorbuje vibrácie nárazov

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-PHT150	G 6-10 mm	X	6	3253566051505	34,13	40,95

SPONKOVACIE KLIĚŠTE

FATMAX® TR75 SPONKOVAČKA / KLINCOVAČKA 6 V 1

STANLEY
FATMAX



- Nastreľuje 6 rôznych typov klinec a spôn od 6 - 14 mm, čo zaručuje maximálnu flexibilitu
- Zásobník plnený zo spodnej časti na rýchle a jednoduché doplnenie
- Konštrukcia zabraňuje zablokovaniu spôn či klinec
- Kontrolné okienko na jednoduché zistenie množstva sponiek
- Nastavenie hĺbky Hi/Low zaručuje precízne upevnenie pri práci s rôznymi materiálmi
- Uzamykateľná rukoväť na jednoduchšie prenášanie
- Vyrobené z plastu ABS
- Pre spony typu: A (6 - 14 mm); H (6 - 14 mm); G (6 - 14 mm); 7 (12 a 14 mm)
- Pre klinec typu: J - s hlavičkou (15 mm); 9 - bez hlavičky (15 mm)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT6-70868	A; H; G; 7; J; 9	X	5	3253566708683	24,96	29,95

FATMAX® TR400 LD SPONKOVACIE KLIESTE 4 V 1

STANLEY
FATMAX



- Nastaviteľná sponkovacia sila v závislosti na type materiálu
- Jednoduchý prístup na rýchlu výmenu a doplnenie sponiek
- Kontrolné okienko stavu sponiek
- Dodávané vrátane sponiek
- Pre sponky typu A 6 - 14 mm sponky na káble typ 7 (12 a 14 mm), kolárske klinčeky typu J a 9 (15 mm)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT6-70411	A; 7; J; 9	X	5	3253566704111	24,96	29,95

TR350 FATMAX® HD SPONKOVACIE KLIESTE

STANLEY
FATMAX



- Pre sponky typu G, dĺžka 6 - 14 mm
- Pre kolárske klinčeky typu J
- Jednoduchý prístup na rýchlu výmenu a doplnenie sponiek
- Ergonomická opláštená rukoväť na pohodlnú prácu
- Malá sila potrebná k stisku rukoväte uľahčuje používanie
- Ľahká kovová konštrukcia vrátane kovového zásobníka na sponky
- Mechanizmus zabraňujúci zaseknutie sponiek
- Uzamykateľná rukoväť na jednoduchšie prenášanie

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-TR350	G 6 - 14 mm, J 12, 15 mm	X	5	3253566702339	27,88	33,45

TR250 HD SPONKOVACIE KLIESTE

STANLEY



- Konštrukcia znižujúca riziko privrznutia
- Malá sila potrebná k stisku rukoväte uľahčuje používanie
- Pevná a odolná hliníková konštrukcia
- Jednoduchý prístup k sponkám a klinčekom pri doplnení a výmene
- Uzamykateľná rukoväť na jednoduchšie ukladanie
- Pre sponky typ G 6; 8; 10; 12 a 14 mm a kolárske klinčeky typ J 12 a 15 mm (dĺžky)
- Nastaviteľná sila zarazení sponky / klinčeku do podkladu (dve polohy - slabo, silno)
- Vnútorne vodidlo na pripevňovanie káblov a drôtov sponkami

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-TR250	G 6 - 14 mm, J 12, 15 mm	X	6	3253566050072	21,63	25,95

TR150HL HD SPONKOVACIE KLIESTE

STANLEY



- Konštrukcia znižujúca riziko privrznutia
- Malá sila potrebná k stisku rukoväte uľahčuje používanie
- Pevná a odolná hliníková konštrukcia
- Uzamykateľná rukoväť na jednoduchšie ukladanie
- Pre sponky typu G dĺžky 6; 8; 10; 12 a 14 mm
- Jednoduchý prístup na rýchlu výmenu / doplnenie sponiek
- Nastaviteľná sila zarazení sponky do podkladu (dve polohy - slabo, silno)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-TR150HL	G 6 - 14 mm	X	6	3253566058429	21,63	25,95

TR150L LD SPONKOVACIE KLIESTE

STANLEY



- Malá sila potrebná k stisku rukoväte uľahčuje používanie
- Pevná a odolná hliníková konštrukcia
- Pre sponky typu A dĺžky 4 - 14 mm a kolárske klinčeky typ J 12 a 15 mm
- Jednoduchý prístup na rýchlu výmenu / doplnenie sponiek
- Nastaviteľná sila zarazenia sponky / klinčeku do podkladu
- Uzamykateľná rukoväť na jednoduchšie ukladanie

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-TR150L	A 4-14 mm, J 12, 15 mm	X	6	3253566060514	21,63	25,95

TR120 LD SPONKOVACIE KLIESTE 3 V 1

STANLEY



- Pevná a odolná kovová konštrukcia
- Dodávané vrátane sponiek
- Jednoduchý prístup na rýchlu výmenu s doplnením sponiek
- Malá sila potrebná k stisku rukoväte uľahčuje používanie
- Uzamykateľná rukoväť na jednoduchšie prenášanie
- Kontrolné okienko stavu sponiek
- Mechanizmus zabraňujúci zaseknutiu sponiek
- Pre sponky typu A, H 4 - 10 mm; J 10 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT6-70410	A, H 4 - 10 mm, J 10 mm	X	5	3253566704104	21,63	25,95

TR45 LD SPONKOVACIE KLIESTE

STANLEY



- Uzamykateľná rukoväť na jednoduchšie prenášanie
- Jednoduchý prístup k sponkám pri doplnení a výmene
- Pre sponky typu A dĺžky 4; 6; 8 a 10 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-TR45	A 4 - 10 mm	X	4	3253566050454	12,04	14,45

6-CT-10X HD SPONKOVACIE KLIESTE NA KÁBLE

STANLEY



- Robustná hliníková konštrukcia je ľahká a zároveň odolná
- Jednoduchý prístup na rýchlu výmenu a doplnenie sponiek
- Uzamykateľná rukoväť na jednoduchšie ukladanie
- Určené pre sponky typu 7 a CT
- Nastaviteľná sponkovacia sila v závislosti na type materiálu
- Pre sponky typu 7: 10; 11; 12 a 14 mm, sponky typu CT: 8; 10; a 12 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-CT-10X	-	X	5	3253566051109	24,96	29,95

ELEKTRICKÉ SPONKOVACIE PIŠTOLE

TRE550 HD ELEKTRICKÁ SPONKOVACIA PIŠTOĽ



STANLEY

- Ergonomická rukoväť s gumovými panelmi na pohodlné a pevné držanie
- Pre sponky G (6 - 14 mm) a kolárske klinčeky typ J (12 a 15 mm)
- Jednoduchý prístup pri výmene / doplnení sponiek znižuje čas potrebný k tejto činnosti
- Nastaviteľná sila vstrelenia sponky / klinčeku do podkladu - plynulá regulácia
- Dlhá prívodná šnúra - 2,4 m

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-TRE550	6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm	X	2	3253566058580	49,96	59,95

TRE650 HD ELEKTRICKÁ KLINCOVACIA PIŠTOĽ



STANLEY

- Ergonomická rukoväť s gumovými panelmi na pohodlné a pevné držanie
- Nastreľuje kolárske klinčeky 5 veľkostí (15; 19; 25; 30 a 32 mm)
- Jednoduchý prístup pri výmene / doplnení sponiek znižuje čas potrebný k tejto činnosti
- Nastaviteľná sila vstrelenia klinčeku do podkladu - plynulá regulácia
- Prívodná šnúra dlhá 2,5 m

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-TRE650	15 - 19 - 25 - 30 - 32 mm	X	2	3253566055855	77,46	92,95

TRE540 LD ELEKTRICKÁ SPONKOVACIA PIŠTOĽ



STANLEY

- Pre sponky typu A 6 - 14 mm, kolárske klinčeky typu J 12 a 15 mm
- Ergonomická rukoväť s gumovými panelmi na pohodlné a pevné držanie
- Nastaviteľná sila vstrelenia sponky / klinčeku do podkladu - plynulá regulácia
- Bezpečnostný vypínač sponkovacej pištole
- Jednoduchý prístup na rýchlu výmenu a doplnenie sponiek
- Dlhá prívodná šnúra - 2 m

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT6-70414	6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm	-	5	3253566704142	37,29	44,75

SPONKY

LD SPONKY – TYP A 5/53/530

STANLEY

- Galvanizovaná oceľ 11,3 x 0,75 mm
- Použitie: ľahšie domáce práce, upevňovanie fólií apod.

- Pevné, opakovane uzavierateľné balenie na jednoduchú a bezpečnú manipuláciu




STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-TRA202T	4 mm, 1000 ks	X	7	3253561055096	1,54	1,85
1-TRA204T	6 mm, 1000 ks	X	7	3253561053887	1,54	1,85
1-TRA205T	8 mm, 1000 ks	X	6	3253561053894	2,13	2,55
1-TRA206T	10 mm, 1000 ks	X	5	3253561054105	2,75	3,30
1-TRA208T	12 mm, 1000 ks	X	5	3253561055140	2,75	3,30
1-TRA209T	14 mm, 1000 ks	X	4	3253561055195	3,08	3,70
1-TRA204-5T	6 mm, 5000 ks	X	6	3253561058721	6,21	7,45
1-TRA205-5T	8 mm, 5000 ks	X	6	3253561058738	6,79	8,15
1-TRA206-5T	10 mm, 5000 ks	X	6	3253561058745	7,71	9,25

HD SPONKY – TYP G 4/11/140

STANLEY

- Galvanizovaná oceľ 10,6 x 1,25 mm
- Použitie: záťažové upevňovanie fólií, kobercov, kartónov, strešných krytín apod.

- Pevné, opakovane uzavierateľné balenie na jednoduchú a bezpečnú manipuláciu




STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-TRA704T	6 mm, 1000 ks	X	7	3253561054198	1,88	2,25
1-TRA705T	8 mm, 1000 ks	X	6	3253561054273	2,13	2,55
1-TRA706T	10 mm, 1000 ks	X	5	3253561054280	2,46	2,95
1-TRA708T	12 mm, 1000 ks	X	4	3253561054297	3,08	3,70
1-TRA709T	14 mm, 1000 ks	X	4	3253561054303	3,13	3,75
1-TRA704-5T	6 mm, 5000 ks	X	6	3253561052675	6,46	7,75
1-TRA705-5T	8 mm, 5000 ks	X	6	3253561058264	7,42	8,90
1-TRA706-5T	10 mm, 5000 ks	X	6	3253561050657	9,38	11,25
1-TRA708-5T	12 mm, 5000 ks	X	6	3253561050855	9,54	11,45
1-TRA709-5T	14 mm, 5000 ks	X	6	3253561058271	10,79	12,95

SPONKY NA KÁBLE – TYP 7 CT100

STANLEY

- Galvanizovaná oceľ 8 x 0,6 mm
- Na pripevnenie káblov pod nízkym napätím do Ø 6 mm

- Pevné, opakovane uzavierateľné balenie na jednoduchú a bezpečnú manipuláciu




STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-CT106T	10 mm, 1000 ks	X	6	3253561058479	2,13	2,55
1-CT107T	11 mm, 1000 ks	X	6	3253561058486	2,46	2,95
1-CT108T	12 mm, 1000 ks	X	4	3253561058493	2,46	2,95
1-CT109T	14 mm, 1000 ks	X	4	3253561051692	2,88	3,45

LD SPONKY – TYP H 13/15/19

**STANLEY**

- Galvanizovaná ocel 10,6 x 0,74 mm
- Použitie: ľahšie domáce práce, upevňovanie fólií apod.

- Pevné, opakovane uzavierateľné balenie na jednoduchú a bezpečnú manipuláciu



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-TRR134T	6 mm, 1000 ks	X	7	3253561060243	2,21	2,65
1-TRR135T	8 mm, 1000 ks	X	6	3253561060250	2,21	2,65

KOLÁRSKE KLINČEKY 8/300/E/J

STANLEY

- Galvanizovaná ocel 1,2 mm

- Na pribíjanie listů apod. pri dokončovacích prácach



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-SWK-BN050T	12 mm, 1000 ks	X	10	3253561051746	2,13	2,55
1-SWK-BN0625T	15 mm, 1000 ks	X	10	3253561058370	2,46	2,95
1-SWKBN075T	20 mm, 1000 ks	X	10	3253561051760	2,46	2,95
1-SWKBN100T	25 mm, 1000 ks	X	10	3253561058394	2,88	3,45
1-SWKBN1187T	30 mm, 1000 ks	X	10	3253561051777	3,13	3,75

NITOVACIE KLIÈŠTE

MR77 NITOVACIE KLIÈŠTE S OTOČNOU HLAVOU

STANLEY

- Nitovacia hlava otočná v rozsahu 360° pracuje vo všetkých polohách
- Na použitie s hliníkovými a oceľovými trhacími nitmi

- 4 výmenné vložky na rôzne priemery nitov a klúč uložené v spodnej rukoväti



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-MR77	Ø 2 – 5 mm	X	5	3253566052427	37,46	44,95

MR100 NITOVACIE KLIÈŠTE

STANLEY

- Celokovová konštrukcia zaisťuje dlhú životnosť
- Na použitie s hliníkovými, oceľovými a nerezovými trhacími nitmi

- 4 výmenné vložky na rôzne priemery nitov a klúč uložené v hornej rukoväti



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-MR100	Ø 2 – 5 mm	X	4	3253566053004	32,46	38,95

MR55 NITOVACIE KLIŠTE



STANLEY

- Nitovacie kliešte na domáce použitie na hliníkové a oceľové nity
- Uhol nitovacej hlavice 90°

- 4 vymeniteľné vložky na priemer nitov 2; 3; 4 a 5 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-69-804	Ø 2 – 5 mm	X	5	3253560698041	15,13	18,15

MR33 NITOVACIE KLIŠTE



STANLEY

- Nitovacie kliešte na hobby použitie

- Pre hliníkové nity priemeru 2, 3 a 4 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-69-833	Ø 2 – 4 mm	X	5	3253560698331	12,04	14,45

HLINÍKOVÉ TRHACIE NITY



STANLEY

- Hliníkové nity upevnené na oceľovom klinci s antikorošnou úpravou

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-PAA42T	3 x 3 mm, 25 ks	X	10	3253561050961	0,96	1,15
1-PAA44T	3 x 6 mm, 20 ks	X	10	3253561052446	0,96	1,15
1-PAA48T	3 x 13 mm, 15 ks	X	10	3253561051487	0,96	1,15
1-PAA52T	4 x 3 mm, 20ks	X	10	3253561050527	0,96	1,15
1-PAA54T	4 x 6 mm, 20 ks	X	10	3253561051548	0,96	1,15
1-PAA58T	4 x 13 mm, 15 ks	X	10	3253561052583	0,96	1,15
1-PAA62T	5 x 3 mm, 15 ks	X	10	3253561052620	0,96	1,15
1-PAA64T	5 x 6 mm, 15 ks	X	10	3253561052644	1,04	1,25
1-PAA66T	5 x 10 mm, 15 ks	X	10	3253561051661	1,04	1,25

PIŠTOLE
NA TAVNÉ LEPIDLO

GR100R FATMAX® PIŠTOĽ NA TAVNÉ LEPIDLO

STANLEY
FATMAX

- Rýchly ohrev na pracovnú teplotu už za 60 s
- Väčšie množstvo vytlačeného lepidla, až 25 g/min
- Funkcia Stand By - za 30 s sa opäť ohreje na pracovnú teplotu 190 °C

- Farebná signalizácia pomocou LED diód, červená znamená nižšia teplota než 170 °C, zelená vyššia než 170 °C - pripravené k práci
- Integrovaný stojanček na odloženie medzi jednotlivými lepeniami

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT6-70418	-	-	5	3253566704180	46,63	55,95

GR90 PIŠTOĽ NA TAVNÉ LEPIDLO

STANLEY



- Možnosť odpojenia elektrického kábla, pracovná doba pri odpojení až 12 min
- Rýchly ohrev na 120 °C za 130 s
- Vhodné pre všetky druhy tavných lepidiel

- Vymeniteľná tryska
- Maximálna spotreba lepidla 12 g / 1 min
- Integrovaný stojanček na odloženie medzi jednotlivými lepeniami

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT6-70416	-	X	5	3253566704166	21,63	25,95

GR50 PIŠTOĽ NA TAVNÉ LEPIDLO

STANLEY



- Rýchly ohrev - pripravené k práci už za 100 s
- Keramický ohrievač - rýchlo sa ohrieva a udrží teplotu dlhší čas

- Maximálna spotreba lepidla 15 g / 1 min
- Integrovaný stojanček na odloženie medzi jednotlivými lepeniami

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT6-70417	-	X	5	3253566704173	21,63	25,95

GR25 PIŠTOĽ NA TAVNÉ LEPIDLO

STANLEY



- Integrovaný stojanček na odloženie medzi jednotlivými lepeniami
- Prepínač ohrevu lepidla - nízka / vysoká teplota na účely použitia s rôznymi typmi materiálov

- Na náhradné tyčinky lepidla o priemeru 11,3 mm
- 80 W

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-GR25	-	X	4	3253566050256	15,79	18,95

TAVNÉ LEPIDLÁ V TYČINKÁCH

STANLEY



- Použitie: pištole na tavné lepidlo s nízkou, vysokou i nastaviteľnou teplotou ohrevu

- Výborné na spojovanie bežných materiálov i materiálov citlivých na teplo

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-GS10DT	7 x 100 mm, 24 ks	X	5	3253561051401	1,54	1,85
1-GS15DT	11,3 x 100 mm, 6 ks	X	5	3253561051494	1,54	1,85
1-GS20DT	11,3 x 100 mm, 24 ks	X	5	3253561051418	3,13	3,75
1-GS25DT	11,3 x 250 mm, 12 ks	X	5	3253561052125	6,21	7,45

TAVNÉ LEPIDLÁ V TYČINKÁCH

STANLEY

- Použitie: pištole na tavné lepidlo s nízkou, vysokou i nastaviteľnou teplotou ohrevu

- Výborné na spojovanie bežných materiálov i materiálov citlivých na teplo



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-70428	11,3 x 100 mm, 6 ks	X	5	3253561704284	2,75	3,30
STHT1-70429	11,3 x 100 mm, 24 ks	X	5	3253561704291	4,00	4,80
STHT1-70430	11,3 x 100 mm, 106 ks	X	5	3253561704307	15,79	18,95

NÍZKOTEPLTNÉ FAREBNÉ TAVNÉ LEPIDLÁ V TYČINKÁCH

STANLEY

- STHT1-70436 - červené, zelené a modré tavné lepidlá

- STHT1-70437 - strieborné a zlaté tavné lepidlá



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-70436	11,3 x 100 mm, 12 ks	X	5	3253561704369	8,63	10,35
STHT1-70437	11,3 x 100 mm, 12 ks	X	5	3253561704376	8,63	10,35

EXTRA SILNÉ TAVNÉ LEPIDLÁ V TYČINKÁCH

STANLEY

- Viacúčelové použitie, extra silný spoj



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-70438	11,3 x 100 mm, 6 ks	X	5	3253561704383	2,63	3,15

TAVNÉ LEPIDLÁ V TYČINKÁCH NA PVC

STANLEY

- Vhodné na lepenie káblov, elektrického vedenia, PVC, kobercov apod.



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-70431	11,3 x 254 mm, 43 ks (1 kg)	X	5	3253561704314	15,79	18,95
STHT1-70432	11,3 x 254 mm, 24 ks	X	5	3253561704321	9,29	11,15
STHT1-70433	11,3 x 100 mm, 24 ks	X	5	3253561704338	4,13	4,95



STANLEY
FatMax

6 in 1
FMHT6-70868

A
3 53 530

H
13 15 19

G
4 11 140

7
CT100

J
8 300

9

TESÁRSKE NÁRADIE



DLÁTA

FATMAX® ŠPECIÁLNE DLÁTO

STANLEY
FATMAX



- Bočné ostie vhodné napr. na demoličné práce
- Ergonomická rukoväť na perfektné držanie a ovládanie
- Kovaná čepeľ z kalenej a temperovanej chrómovej ocele na výnimočnú trvanlivosť ostria
- Oceľová čiapočka rukoväte umožňuje úderý oceľovým kladivom a tým vyššiu silu úderu

STANLEY	dĺžka v mm	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-16067	116	25	X	4	3253560160678	10,21	12,25

FATMAX® DLÁTA S PRIEBEŽNÝM DRIEKOM

STANLEY
FATMAX



- Chránič čepele zvyšuje bezpečnosť výrobu
- Ergonomická rukoväť na perfektné držanie a ovládanie
- Kovaná čepeľ z kalenej a temperovanej chrómovej ocele na výnimočnú trvanlivosť ostria
- Oceľová čiapočka rukoväte umožňuje úderý oceľovým kladivom a tým vyššiu silu úderu
- Prieběžný driek prenáša úderý z čiapočky priamo na ostrie a zvyšuje pevnosť a odolnosť konštrukcie

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-16-251	6 mm	X	6	3253560162511	10,79	12,95
0-16-252	8 mm	X	6	3253560162528	10,79	12,95
0-16-253	10 mm	X	6	3253560162535	10,79	12,95
0-16-254	12 mm	X	6	3253560162542	10,79	12,95
0-16-255	14 mm	X	6	3253560162559	10,79	12,95
0-16-256	15 mm	X	6	3253560162566	11,04	13,25
0-16-257	16 mm	X	6	3253560162573	11,04	13,25
0-16-258	18 mm	X	6	3253560162580	11,46	13,75
0-16-259	20 mm	X	6	3253560162597	11,46	13,75
0-16-260	22 mm	X	6	3253560162603	11,75	14,10
0-16-261	25 mm	X	6	3253560162610	11,75	14,10
0-16-262	30 mm	X	6	3253560162627	14,54	17,45
0-16-263	32 mm	X	6	3253560162634	14,54	17,45
0-16-264	35 mm	X	6	3253560162641	15,46	18,55
0-16-265	38 mm	X	6	3253560162658	15,46	18,55
0-16-266	40 mm	X	6	3253560162665	18,29	21,95
0-16-267	50 mm	X	6	3253560162672	21,63	25,95
2-16-268	12, 18, 25 mm	X	6	3253562162687	37,29	44,75
2-16-270	10, 15, 20 mm	X	1	3253562162700	37,29	44,75
2-16-271	6, 10, 15, 20, 25 mm	X	1	3253562162717	55,79	66,95



DLÁTA 5002

STANLEY

- Polypropylénová rukoväť na pohodlné uchopenie, prakticky nerozbitná

- Veľmi pevná a odolná čepeľ z vysoko akostnej uhlíkovej ocele



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-16-535	6 mm	X	6	3253560165352	4,96	5,95
0-16-537	8 mm	X	6	3253560165376	4,96	5,95
0-16-539	10 mm	X	6	3253560165390	4,96	5,95
0-16-540	12 mm	X	6	3253560165406	4,96	5,95
0-16-542	14 mm	X	6	3253560165420	4,96	5,95
0-16-545	18 mm	X	6	3253560165451	4,96	5,95
0-16-547	16 mm	X	6	3253560165475	4,96	5,95
0-16-548	20 mm	X	6	3253560165482	5,25	6,30
0-16-549	22 mm	X	6	3253560165499	5,25	6,30
0-16-551	25 mm	X	6	3253560165512	5,54	6,65
0-16-554	32 mm	X	6	3253560165543	6,21	7,45
0-16-558	38 mm	X	6	3253560165581	7,13	8,55
0-16-560	50 mm	X	6	3253560165604	9,29	11,15

SADY DLÁT BAILEY® S DREVENOU RUKOVÄŤOU

STANLEY

- Kovaná čepeľ z kalenej a temperovanej chrómovej ocele na výnimočnú trvanlivosť ostria

- Rukoväť z tvrdého dreva chránená transparentným lakom a osadená dvomi niklovanými krúžkami



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-16-217	6, 10, 15, 20, 25 mm	X	2	3253562162175	87,46	104,95
1-16-416	6, 10, 12, 16, 20, 25 mm	-	1	3253561164163	74,96	89,95

SVORKY

FATMAX® JEDNORUČNÉ AUTOMATICKÉ SVORKY

STANLEY
FATMAX



Jednoduché upnutie



Jednoduché prestavenie na rozpínanie



Jednoduché roztvorenie čelustí



Rýchle zovretie



Dotiahnutie na potrebnú hrúbku

Patentovaný pružinový uzavierací mechanizmus na rýchle zavretie svorky



Upínacia sila svorky zvýšená na 140 kg umožňuje jedinečne pevné zovretie

Vyztužená konštrukcia - je veľmi odolná a pevná

Dvojčinná spúšť umožňuje rýchle zovretie veľkou silou

Tlačidlo rýchleho uvoľnenia čelustí

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
9-83-123	150 mm, 140 kg	-	4	3253569831234	27,21	32,65
9-83-124	300 mm, 140 kg	-	4	3253569831241	29,42	35,30

FATMAX® JEDNORUČNÉ SVORKY S RÝCHLYM POSUVOM ČELUSTÍ

STANLEY
FATMAX



Gumové pätky

- Upínacia sila až 450 kg
- Maximálna hĺbka upnutia 80 mm

Zámok zabraňujúci nechcenému pohybu čelustí

Kovový pojazd svorky

Odolné kovové telo svorky

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-83245	400 mm, 450 kg	-	2	3253560832452	17,04	20,45
FMHT0-83246	600 mm, 450 kg	-	2	3253560832469	18,54	22,25
FMHT0-83247	800 mm, 450 kg	-	2	3253560832476	20,21	24,25

FATMAX® JEDNORUČNÉ AUTOMATICKÉ SVORKY TRIGGER



Vynímateľné gumové pätky čelustí

Odolné telo svorky na extra vysokú upínaciu silu - zabraňuje znižovaniu tlaku v priebehu upnutia

Kovový pojazd svorky

Tlačidlo umožňujúce jednoduchú výmenu čelustí zo zvierania na rozvíeranie*


Spúšť na rýchle uvoľnenie zvieracej sily

Rukoväť s oceľovou výztužou umožňujúca vyvinutie veľkej upínacej sily**

Nové svorky FatMax Trigger zvierajú o 24 % silnejšie než predchádzajúce typy a túto zvieraciu silu udrží viac ako 24 hodín.

*Tlačidlo na výmenu čelustí je len u svoriek veľkostí XL a L.

**Rukoväť s oceľovou výztužou umožňujúca vyvinutie veľkej upínacej sily je len u svorky veľkosti XL.

Model	STANLEY	dĺžka v mm	možnosť rozvíerania	upínacia sila v kg	maximálna hĺbka upnutia v mm		Cena bez DPH	Cena s DPH
XL	FMHT0-83238	150	ÁNO	270	90	3253560832384	25,71	30,85
	FMHT0-83239	300				3253560832391	28,79	34,55
	FMHT0-83213	450				3253560832131	30,38	36,45
	FMHT0-83240	600				3253560832407	32,46	38,95
	FMHT0-83241	900				3253560832414	35,63	42,75
	FMHT0-83242	1250				3253560832421	38,96	46,75
L	FMHT0-83234	150	ÁNO	135	78	3253560832346	17,63	21,15
	FMHT0-83235	300				3253560832353	19,54	23,45
	FMHT0-83211	450				3253560832117	20,79	24,95
	FMHT0-83236	600				3253560832360	22,58	27,10
	FMHT0-83237	900				3253560832377	25,71	30,85
	FMHT0-83232	150				3253560832322	11,13	13,35
M	FMHT0-83233	300	NIE	45	60	3253560832339	12,46	14,95
S	FMHT0-83231	110	NIE	15	60	3253560832315	5,88	7,05

MAXSTEEL® "G" SVORKY

STANLEY

- Valcovaný závit zaisťuje vysokú odolnosť s možnosťou jemného posuvu
- Veľmi odolná konštrukcia z kujúcej liatiny a ocele
- Vylepšená konštrukcia rámu je odolná voči pruženiu, krúteniu a ohýbaniu

- Výborne viditeľná hrdzivzdorná povrchová úprava
- Zväčšené vrátidlo umožňuje vyvinúť veľmi vysoký krútiaci moment



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-83-033	75 mm	X	12	3253560830335	5,54	6,65
0-83-034	100 mm	X	12	3253560830342	7,13	8,55
0-83-035	150 mm	X	8	3253560830359	11,13	13,35
0-83-036	200 mm	X	6	3253560830366	16,38	19,65

KOVOVÉ PRUŽINOVÉ SVORKY

STANLEY

- Plastové vstrekané ochranné obloženia čelustí chránia povrch upnutého predmetu pred poškodením
- Lisovaná kovová konštrukcia zaisťuje dostatok sily a pevnosti

- Ergonomicky tvarované rukoväte sú bezpečne spojené s kovovou konštrukciou a nemôžu sklznúť
- Svorky sú osadené za studena tvarovanými pružinami s dlhou životnosťou



STANLEY	rozpätie v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
9-83-079	25	X	50	3253560830793	1,83	2,20
9-83-080	50	X	30	3253560830809	2,46	2,95

BAILEY® PÁSOVÁ SVORKA

STANLEY

- Kombinácia kovovej konštrukcie a zosilneného plastu zaisťuje veľkú pevnosť a odolnosť
- 4,5 m dlhý popruh umožňuje upnutie veľmi veľkých predmetov či predmetov nepravidelného tvaru

- Ergonomická rukoväť umožňuje pohodlné uchopenie a vyvinutie veľkého krútiaceho momentu



STANLEY	rozpätie v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-83-100	4500	X	4	3253560831004	11,13	13,35

BAILEY® LD ROHOVÁ SVORKA

STANLEY

- Odolná liata hliníková konštrukcia

- Upínacie otvory umožňujú bezpečné pripavenie k doske pracovného stola



STANLEY	rozpätie v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-83-121	75	X	4	3253560831219	7,13	8,55

RAČŇOVÝ KOLOVRÁTKO 5 044 N 10

STANLEY



- Chrómovaný povrch kovových častí na odolnosť a dlhú životnosť
- 12-polohový trojcestný prepínací račňový mechanizmus
- Hlavice zo vstrekaného plastu osadená na guľôčkovom ložisku
- Univerzálne skľučovadlo so 4 upínacími čelistami pre vrtáky do Ø13 mm
- Rukoväť zo vstrekaného plastu

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-02-715	250 mm	-	2	3253561027154	46,63	55,95

RUČNÁ VRTAČKA S JEDNÝM PASTORKOM

STANLEY



- Skľučovadlo o priemeru 8 mm s tromi upínacími čelistami bez kľučky pre vrtáky so štvorcovým osadením
- Pevná a odolná konštrukcia

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-03-105	-	X	2	3253560031053	20,13	24,15

BAILEY® HD ROHOVÁ SVORKA

STANLEY



- Odolná liata konštrukcia zo zliatiny zinku
- Upínacie otvory umožňujú bezpečné priporenie k doske pracovného stola
- Ergonomická rukoväť na pohodlné držanie a vyvinutie značného krútiaceho momentu
- Patentovaná reverzibilná čelist umožňuje rohové alebo paralelné zvieranie

STANLEY	rozpätie v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-83-122	57	X	2	3253560831226	11,75	14,10

POLOHOVACÍ MODELÁRSKY ZVERÁK

STANLEY



- Telo vyrobené z hliníku tlakovým liatím, spojovacie prvky vrátane guľového čapu sú ocelové
- Možnosť natočenia upnutého dielu podľa potreby
- Gumové kryty čelustí chrániace upnutý diel pred poškodením

STANLEY	rozpätie v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-83-069	70	-	2	3253561830693	27,88	33,45

MAXSTEEL® LD A HD STOLNÝ ZVERÁK

STANLEY



- Konštrukcia z liatiny odolná proti korózii
- Otočná základňa s možnosťou zablokovania
- Frézované závitky skrutiek umožňujú hladký posuv čelustí
- Montážne otvory v základni umožňujú priskrutkovať zverák priamo k doske pracovného stola

STANLEY	rozpätie v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-83-065	100, LD	-	1	3253561830655	37,29	44,75
1-83-066	100, HD	-	1	3253561830662	71,63	85,95
1-83-067	125, HD	-	1	3253561830679	93,29	111,95
1-83-068	150, HD	-	1	3253561830686	111,63	133,95

NÁRADIE PRE MECHANIKOV



SKRUTKOVAČE



FATMAX® SADY SKRUTKOVAČOV

FATMAX® 12-DIELNA SADA SKRUTKOVAČOV



STANLEY
FATMAX

- Obsah sady: Plochý paralelný 2,5 x 50 mm; 4,0 x 100 mm; 5,5 x 150 mm; plochý štandard 5,5 x 100 mm; 6,5 x 30 mm; 8,0 x 150 mm; Phillips Ph0 x 75 mm; Ph1 x 100 mm; Ph2 x 125 mm; Pozidriv Pz0 x 75 mm; Pz1 x 100 mm; Pz2 x 125 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-65-426	12 ks	X	1	3253560654269	46,63	55,95

FATMAX® SADA SKRUTKOVAČOV



STANLEY
FATMAX

- Obsah sady: plochý štandard 3,0 x 50 mm; 5,5 x 100 mm; 6,5 x 150 mm; plochý paralelný 4,0 x 100 mm; 6,5 x 30 mm; 8,0 x 150 mm; Pozidriv Pz0 x 75 mm; Pz1 x 100 mm; Pz2 x 125 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-65-424	9 ks	X	1	3253560654245	40,38	48,45

FATMAX® SADA SKRUTKOVAČOV



STANLEY
FATMAX

- Obsah sady: plochý paralelný 3,5 x 75 mm; 5,5 x 125 mm; plochý štandard 4,0 x 100 mm; 6,5 x 150 mm; 8,0 x 150 mm; Phillips Ph0 x 75 mm; Ph1 x 100 mm; Ph2 x 125 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-65-437	8 ks	X	6	3253560654375	37,29	44,75

FATMAX® 6-DIELNA SADA SKRUTKOVÁČOV

STANLEY
FATMAX



- Ergonomické telo skrutkovača
- Farebné označenie typu skrutkovača
- Driek vyrobený z chróm-vanádiovej ocele

- Pieskovaný hrot
- Obsah sady: paralelný 3,5x75 mm; 4x100; 5,5x125 mm; Ph0; Ph1; Ph2

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-62626	6 ks	X	6	3253560626266	21,63	25,95

FATMAX® SADA IZOLOVANÝCH SKRUTKOVÁČOV

STANLEY
FATMAX



- Obsah sady: Plochý paralelný 2,5 x 50 mm; 3,5 x 75 mm; 5,5 x 150 mm; Phillips Ph0 x 75 mm; Ph1 x 100 mm; Ph2 x 125 mm; Pozidriv Pz0 x 75 mm; Pz1 x 100 mm; Pz2 x 125; Volt-tester

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-62-573	10 ks	X	1	3253560625733	40,38	48,45

FATMAX® SADA IZOLOVANÝCH SKRUTKOVÁČOV

STANLEY
FATMAX



- 0-65-441 Plochý paralelný 2,5 x 50 mm; 3,5 x 75 mm; 5,5 x 150 mm; Phillips Ph1 x 100 mm; Ph2 x 125 mm; Volt-tester
- 0-65-443 Plochý paralelný 2,5 x 50 mm; 3,5 x 75 mm; 5,5 x 150 mm; Pozidriv Pz1 x 100 mm; Pz2 x 125 mm; Volt-tester

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-65-441	6 ks	X	6	3253560654412	23,29	27,95
0-65-443	6 ks	X	6	3253560654436	23,29	27,95

FATMAX® PARALELNÉ IZOLOVANÉ

STANLEY
FATMAX



- Veľký priemer rukoväte zaisťuje vyvinutie vysokého krútiaceho momentu pri skrutkovaní vrutov do dreva
- Výnimočne odolný polyamidový izolačný povlak drieku odoláva nárazom pri teplotách do -25°C a tiež proti predreniu a vlhkosti
- Ergonomicky tvarovaná rukoväť veľkého priemeru umožňuje vyvinutie vysokého krútiaceho momentu a jej zúžený kĺčok zase rýchlu a presnú prácu
- Na priemyselné použitie pri práci na zariadeniach pod napätím do 1000 V. Testované podľa EN60900:2004 – každý kus je testovaný na odolnosť proti napätiu 10 000 V

- Výrazné značenie uľahčuje voľbu správneho skrutkovača pre rôzne tvary hlavičiek skrutiek / vrutov
- Hladký zaoblený koniec rukoväte umožňuje rýchle pretáčanie v dlani
- Rukoväť s mäkkým gumovým povrchom – ideálna kombinácia pevného uchopenia a zníženia únavy pri práci
- Driek vyrobený z vysokoakostnej chróm-vanádiovej ocele umožňuje zaťaženie vysokým krútiacim momentom pri zníženom riziku štiepenia hrotu

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-65-410	paralelný 2,5 x 50 mm	X	6	3253560654108	4,04	4,85
0-65-411	paralelný 3,5 x 75 mm	X	6	3253560654115	4,29	5,15
0-65-412	paralelný 4 x 100 mm	X	6	3253560654122	4,63	5,55
0-65-413	paralelný 5,5 x 150 mm	X	6	3253560654139	4,63	5,55
1-65-410	paralelný 2,5 x 50 mm	-	6	3253561654107	3,88	4,65
1-65-411	paralelný 3,5 x 75 mm	-	6	3253561654114	4,17	5,00
1-65-412	paralelný 4 x 100 mm	-	6	3253561654121	4,46	5,35
1-65-413	paralelný 5,5 x 150 mm	-	6	3253561654138	4,46	5,35

FATMAX® PHILLIPS IZOLOVANÉ

STANLEY
FATMAX

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-65-414	Ph 0 x 75 mm	X	6	3253560654146	4,29	5,15
0-65-415	Ph 1 x 100 mm	X	6	3253560654153	4,29	5,15
0-65-416	Ph 2 x 125 mm	X	6	3253560654160	4,63	5,55
1-65-414	Ph 0 x 75 mm	-	6	3253561654145	4,17	5,00
1-65-415	Ph 1 x 100 mm	-	6	3253561654152	4,17	5,00
1-65-416	Ph 2 x 125 mm	-	6	3253561654169	4,46	5,35

FATMAX® POZIDRIV IZOLOVANÉ

STANLEY
FATMAX

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-65-417	Pz 0 x 75 mm	X	6	3253560654177	4,29	5,15
0-65-418	Pz 1 x 100 mm	X	6	3253560654184	4,29	5,15
0-65-419	Pz 2 x 125 mm	X	6	3253560654191	4,63	5,55
1-65-417	Pz 0 x 75 mm	-	6	3253561654176	4,17	5,00
1-65-418	Pz 1 x 100 mm	-	6	3253561654183	4,17	5,00
1-65-419	Pz 2 x 125 mm	-	6	3253561654190	4,46	5,35

CUSHIONGRIP SKRUTKOVAČE

KOMPLETNÝ RAD
NA VŠETKY POUŽITIA

Driek z Chróm-
vanádievej ocele – pre
zvýšenú odolnosť a
životnosť skrutkovača

Zúžená rukoväť s gumeným
opláštením – pre dokonalú
kontrolu pri skrutkovaní

Veľký priemer
rukoväte
– umožňuje vyvinutie
vysokého krútiaceho
momentu

Otvor na zavesenie

Bimateriálová rukoväť –
pre pohodlie a výborné
ovládanie

Značenie typu hrotu
– pre ľahkú voľbu správneho
typu a veľkosti skrutkovača



Magnetický hrot

NOVÉ

CUSHIONGRIP PARALELNÝ

STANLEY

- Bimateriálová rukoväť pre pohodlie a výborné ovládanie
- Driek z chróm-vanádiovkej ocele pre zvýšenú odolnosť a životnosť skrutkovača
- Magnetický hrot
- Veľký priemer rukoväte umožňuje vyvinutie vysokého krútiaceho momentu

- Zúžená rukoväť s gumovým opláštením pre dokonalú kontrolu pri skrútkovaní
- Otvor na zavesenie
- Značenie typu hrotu pre ľahkú voľbu správneho typu a veľkosti skrutkovača



Made in France

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-64-923	2,5 x 75 mm	X	6	3253560649234	2,04	2,45
0-64-924	3 x 75 mm	X	6	3253560649241	2,04	2,45
0-64-929	6,5 x 200 mm	X	6	3253560649296	2,75	3,30
1-64-923	2,5 x 75 mm	-	6	3253561649233	1,83	2,20
1-64-924	3 x 75 mm	-	6	3253561649240	1,83	2,20
1-64-926	3 x 150 mm	-	6	3253561649264	1,83	2,20
1-64-928	5 x 75 mm	-	6	3253561649288	2,04	2,45

CUSHIONGRIP PLOCHÝ

STANLEY



Made in France

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-64-915	3,5 x 75 mm	X	6	3253560649159	2,00	2,40
0-64-916	5 x 100 mm	X	6	3253560649166	2,29	2,75
0-64-917	6,5 x 45 mm	X	6	3253560649173	2,04	2,45
0-64-919	6,5 x 150 mm	X	6	3253560649197	2,75	3,30
0-64-921	8 x 150 mm	X	6	3253560649210	3,08	3,70
0-64-922	10 x 200 mm	X	6	3253560649227	3,13	3,75
1-64-915	3,5 x 75 mm	-	6	3253561649158	1,83	2,20
1-64-916	5 x 100 mm	-	6	3253561649165	2,13	2,55
1-64-917	6,5 x 45 mm	-	6	3253561649172	1,83	2,20
1-64-919	6,5 x 150 mm	-	6	3253561649196	2,63	3,15
1-64-921	8 x 150 mm	-	6	3253561649219	2,96	3,55

CUSHIONGRIP PHILLIPS®

STANLEY



Made in France

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-64-930	Ph0 x 60 mm	X	6	3253560649302	2,04	2,45
0-64-931	Ph1 x 45 mm	X	6	3253560649319	2,04	2,45
0-64-932	Ph1 x 75 mm	X	6	3253560649326	2,29	2,75
0-64-933	Ph1 x 150 mm	X	6	3253560649333	2,63	3,15
0-64-934	Ph2 x 45 mm	X	6	3253560649340	2,29	2,75
0-64-940	Ph2 x 100 mm	X	6	3253560649401	2,63	3,15
0-64-941	Ph2 x 150 mm	X	6	3253560649418	2,92	3,50
0-64-949	Ph3 x 150 mm	X	6	3253560649494	3,13	3,75
1-64-930	Ph0 x 60 mm	-	6	3253561649301	1,83	2,20
1-64-932	Ph1 x 75 mm	-	6	3253561649325	2,13	2,55
1-64-940	Ph2 x 100 mm	-	6	3253561649400	2,46	2,95

CUSHIONGRIP POZIDRIV®

STANLEY



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-64-952	Pz0 x 60 mm	X	6	3253560649524	2,04	2,45
0-64-955	Pz1 x 75 mm	X	6	3253560649555	2,63	3,15
0-64-974	Pz2 x 100 mm	X	6	3253560649746	2,63	3,15
0-64-976	Pz3 x 150 mm	X	6	3253560649760	3,13	3,75
1-64-952	Pz0 x 60 mm	-	6	3253561649523	1,83	2,20
1-64-955	Pz1 x 75 mm	-	6	3253561649554	2,46	2,95
1-64-956	Pz2 x 45 mm	-	6	3253561649561	2,04	2,45
1-64-974	Pz2 x 100 mm	-	6	3253561649745	2,46	2,95

CUSHIONGRIP TORX®

STANLEY



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-65148	T10 x 80 mm	X	6	3253560651480	2,29	2,75
STHT0-65149	T15 x 80 mm	X	6	3253560651497	2,63	3,15
STHT0-65150	T20 x 120 mm	X	6	3253560651503	2,63	3,15
STHT0-65151	T25 x 120 mm	X	6	3253560651510	2,92	3,50
STHT0-65152	T27 x 120 mm	X	6	3253560651527	2,92	3,50
STHT0-65153	T30 x 120 mm	X	6	3253560651534	2,92	3,50
STHT0-65154	T40 x 120 mm	X	6	3253560651541	3,54	4,25

ESSENTIAL PARALELNÝ

STANLEY

- Bimateriálová rukoväť na pohodlie pri práci
- Driek z Chróm-vanádiové ocele na zvýšenú odolnosť a životnosť skrutkovačov
- Otvor na zavesenie



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-60358	3 x 75 mm	X	6	3253560603588	1,54	1,85
STHT0-60378	4 x 100 mm	X	6	3253560603786	1,88	2,25
STHT1-60358	3 x 75 mm	-	24	3253561603587	1,54	1,85
STHT1-60378	4 x 100 mm	-	24	3253561603785	1,88	2,25

ESSENTIAL PLOCHÝ

STANLEY



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-60389	5,5 x 150 mm	X	6	3253560603892	2,04	2,45
STHT0-60401	6,5 x 30 mm	X	6	3253560604011	2,04	2,45
STHT0-60413	6,5 x 150 mm	X	6	3253560604134	2,29	2,75
STHT0-60427	8 x 175 mm	X	6	3253560604271	2,79	3,35
STHT1-60389	5,5 x 150 mm	-	24	3253561603891	2,04	2,45
STHT1-60401	6,5 x 30 mm	-	24	3253561604010	2,04	2,45
STHT1-60413	6,5 x 150 mm	-	24	3253561604133	2,29	2,75
STHT1-60427	8 x 175 mm	-	24	3253561604270	2,79	3,35

ESSENTIAL PHILLIPS®

STANLEY



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-60280	Ph0 x 50 mm	X	6	3253560602802	1,54	1,85
STHT0-60308	Ph1 x 100 mm	X	6	3253560603083	1,88	2,25
STHT0-60329	Ph2 x 30 mm	X	6	3253560603298	1,54	1,85
STHT0-60335	Ph2 x 100 mm	X	6	3253561603358	1,88	2,25
STHT1-60280	Ph0 x 50 mm	-	24	3253561602801	1,54	1,85
STHT1-60308	Ph1 x 100 mm	-	24	3253561603082	1,88	2,25
STHT1-60329	Ph2 x 30 mm	-	24	3253561603297	1,54	1,85
STHT1-60335	Ph2 x 100 mm	-	24	3253561603358	1,88	2,25

ESSENTIAL POZIDRIV®

STANLEY



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-60273	Pz0 x 50 mm	X	6	3253560602734	1,54	1,85
STHT0-60274	Pz1 x 100 mm	X	6	3253560602741	1,88	2,25
STHT0-60275	Pz2 x 30 mm	X	6	3253560602758	1,54	1,85
STHT0-60276	Pz2 x 100 mm	X	6	3253560602765	1,88	2,25
STHT1-60273	Pz0 x 50 mm	-	24	3253561602733	1,54	1,85
STHT1-60274	Pz1 x 100 mm	-	24	3253561602740	1,88	2,25
STHT1-60275	Pz2 x 30 mm	-	24	3253561602757	1,54	1,85
STHT1-60276	Pz2 x 100 mm	-	24	3253561602764	1,88	2,25

SADY SKRUTKOVÁČOV ESSENTIAL

STANLEY



- **STHT0-60208:** plochý 3 x 100 mm; 5,5 x 100 mm; 6,5 x 150 mm; Phillips Ph0 x 50 mm; Ph1 x 75 mm; Ph2 x 100 mm
- **STHT0-60209:** plochý 4 x 100 mm; 5,5 x 100 mm; 6,5 x 150 mm; 8 x 175 mm; Phillips Ph1 x 75 mm; Ph2 x 100 mm
- **STHT0-60210:** plochý 3 x 75 mm; 4 x 100 mm; 5,5 x 100 mm; 6,5 x 150 mm; 8 x 175 mm; Phillips Ph0 x 50 mm; Ph1 x 75 mm; Ph2 x 100 mm
- **STHT0-60211:** plochý 3 x 100 mm; 4 x 100 mm; 5,5 x 100 mm; 6,5 x 150 mm; 8 x 175 mm; Phillips Ph0 x 50 mm; Ph1 x 75 mm; Ph2 x 100 mm; Pozidriv Pz1 x 100 mm; Pz2 x 100 mm
- **STHT0-60212:** plochý 4 x 100 mm; 5,5 x 100 mm (2x); 6,5 x 150 mm; 8 x 175 mm; Phillips Ph1 x 75 mm; Ph2 x 100 mm; Pozidriv Pz1 x 100 mm; Pz2 x 100 mm; Torx T15 x 100 mm; T20 x 100 mm; T25 x 100 mm
- **STHT0-60213:** plochý 2,5 x 50 mm; 3 x 75 mm (2x); 4 x 100 mm (2x); 5,5 x 100 mm (2x); 6,5 x 150 mm (2x); 8 x 175 mm; Phillips Ph0 x 50 mm; Ph1 x 75 mm; Ph2 x 100 mm (2x); Pozidriv Pz1 x 100 mm; Pz2 x 100 mm (2x); Torx T10 x 100 mm; T15 x 100 mm; T20 x 100 mm
- **STHT0-60214:** Torx T10 x 100 mm; T15 x 100 mm; T20 x 100 mm; T25 x 100 mm; T30 x 150 mm; T40 x 150 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-60208	6-dielna sada skrutkovačov	X	6	3253560602086	9,29	11,15
STHT0-60209	6-dielna sada skrutkovačov	X	6	3253560602093	10,79	12,95
STHT0-60210	8-dielna sada skrutkovačov	X	6	3253560602109	13,29	15,95
STHT0-60211	11-dielna sada skrutkovačov	X	4	3253560602116	15,79	18,95
STHT0-60212	12-dielna sada skrutkovačov	X	4	3253560602123	18,54	22,25
STHT0-60213	20-dielna sada skrutkovačov	X	4	3253560602130	28,29	33,95
STHT0-60214	6-dielna sada skrutkovačov Torx	X	6	3253560602147	10,79	12,95

57-DIELNA SADA SKRUTKOVÁČOV, BITOV A HLAVÍC

STANLEY

- Obsah sady: plochý štandard 6x38 mm; 5x75 mm; 6x100 mm; 8x150 mm; Ph2x38 mm; Ph1x75 mm; Ph2x100 mm; Ph3x150 mm; 50mm multibitový skrutkovač; presné skrutkovače: plochý 2x50 mm; 2,5x50 mm; 3x50 mm; Ph000x50 mm; Ph00x50 mm; Ph0x50 mm; Torx T6x50 mm; T8x50 mm; 19-dielna sada bitov (25 mm); sada hlavíc 1/4" 4 - 13 mm; sada hlavíc 1/4" (v palcoch); magnetický adaptér; plastový držiak



NOVÉ

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-62143	57 ks	X	1	3253560621438	27,88	33,45

48-DIELNA SADA SKRUTKOVÁČOV, BITOV A HLAVÍC

STANLEY

- Obsah sady: plochý štandard 6x38 mm; 3x75 mm; 5x100 mm; 6x150 mm; 8x150 mm; Ph0x75 mm; Ph1x75 mm; Ph2x38 mm; Ph2x100 mm; Ph3x150 mm; Torx T10x100 mm; T20x100 mm; multibitový skrutkovač; presné skrutkovače: plochý 2,5x50 mm; 3x50 mm; 3,5x50 mm; Ph00x50 mm; Ph0x50 mm; Torx T6x50 mm; T8x50 mm; 20-dielna sada bitov (25 mm); sada hlavíc 1/4" 5 - 13 mm; sada hlavíc 1/4" (v palcoch); magnetizér a demagnetizér; nylonové púzdro



NOVÉ

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-70887	48 ks	X	1	3253560708870	20,13	24,15

34-DIELNA SADA NÁSADCOV S BITMI

STANLEY

- Obsah sady: multibitový skrutkovač; 33-dielna sada bitov (25 mm): Ph0; Ph1 (2x); Ph2 (2x); Ph3; plochý 3; 3,5; 4,5; 5; 5,5; 6; 7 mm; Torx T5; T6; T7; T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; šesťhranné 1/16"; 5/64"; 3/32"; 1/8"; 5/32"; 3/16"; 1/4"; 5/16"; 9/32"



NOVÉ

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-70885	34 ks	X	12	3253560708856	9,29	11,15




CUSHIONGRIP 10-DIELNE SADY

STANLEY



- 2-65-005 plochý štandard 3,0x75 mm; 5,0x100 mm; 6,5x45 mm; 6,5x150 mm; 8,0x150 mm; Phillips Ph0x60 mm; Ph1x75 mm; Ph2x45 mm; Ph2x100 mm; Ph3x150 mm
- 2-65-014 plochý štandard 3,0x75 mm; 5,0x100 mm; 6,5x45 mm; 6,5x150 mm; 8,0x150 mm; Pozidriv Pz0x60 mm; Pz1x75 mm; Pz2x45 mm; Pz2x100 mm; Pz3x150 mm


Made in France

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-65-005	10 ks, Phillips	X	1	3253562650054	23,29	27,95
2-65-014	10 ks, Pozidriv	X	1	3253562650146	23,29	27,95




CUSHIONGRIP 8-DIELNA SADA

STANLEY



- Obsah sady: plochý štandard 3,0x75 mm; 5,0x100 mm; 6,5x45 mm; 6,5x150 mm; Phillips Ph0x60 mm; Ph1x75 mm; Ph2x45 mm; Ph2x150 mm


Made in France

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-65-011	8 ks	X	1	3253560650117	15,46	18,55




CUSHIONGRIP 4-DIELNA SADA

STANLEY



- Obsah sady: plochý paralelný 6,5x200 mm; plochý štandard 5,0x100 mm; Phillips Ph1x75 mm; Ph2x150 mm


Made in France

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-65-013	4 ks	X	1	3253560650131	8,33	10,00




CUSHIONGRIP 3-DIELNA SADA

STANLEY



- Obsah sady: plochý paralelný 3,0x65 mm; plochý štandard 5,0x100 mm; Phillips Ph2x100 mm


Made in France




STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-65-012	3 ks	X	1	3253560650124	5,25	6,30

FATMAX® LED SKRUTKOVÁČ S 12 BITMI

STANLEY
FATMAX



- Račňový mechanizmus so 45 zubami, ktorý poskytuje veľký krútiaci moment
- 3-polohová račňa: doľava, doprava, uzamknutá
- 2 LED diódy
- Sada obsahuje: plochý 5; 6,5; 8 mm, PH 1; 2; 3; Pz 1; 2; 3, T10; T15; T20

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-62689	-	X	6	3253560626891	15,79	18,95

FATMAX® RAČNOVÝ SKRUTKOVÁČ S PIŠTOLOVOU RUKOVÄŤOU S 12 BITMI**STANLEY**
FATMAX

- Račňový mechanizmus so 45 zubami, ktorý poskytuje veľký krútiaci moment
- 3-polohová račňa: doľava, doprava, uzamknutá

- Sada obsahuje: plochý 5; 6,5; 8 mm, PH 1; 2; 3, Pz 1; 2; 3, T10; T15; T20

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-62691	-	X	6	3253560626914	15,79	18,95

STANLEY® MULTIBITOVÉ SKRUTKOVÁČE**STANLEY**

0-66-358



0-66-357



- Magnet držiaci bity v drieku
- Odnímateľné viečko rukoväte
- Rukoväť z odolného ABS
- Úložný priestor na bity v rukoväti
- 66-357: Skrutkovač + Phillips Ph1 a Ph2, Pozidriv Pz1 a Pz2 a ploché 4,5 a 6 mm

- 66-358: Račňový skrutkovač (s možnosťou zablokovania) + Phillips Ph1 a Ph2, Pozidriv Pz1 a Pz2 a ploché 4,5 a 6 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-66-357	7-dielna	X	3	3253560663575	4,63	5,55
0-66-358	7-dielna	X	3	3253560663582	5,88	7,05

VIACBITOVÝ RAČNOVÝ SKRUTKOVÁČ + 10 BITOV**STANLEY**

- Prepínací račňový mechanizmus s možnosťou zablokovania
- Trojhranná bimateriálna rukoväť s vrúbkovaním na pohodlné držanie
- Úložný systém na bity s pružinovým mechanizmom na ľahký prístup

- Magnet držiaci bity v drieku umožňuje ich rýchlu výmenu
- Bity: Plochý 5,0 mm; 6,5 mm; Phillips Ph1; Ph2; Pozidriv Pz1; Pz2; TORX T10; T15; Robertson R1; R2

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-68-010	račňový skrutkovač + 10 bitov	X	6	3253560680107	12,46	14,95
0-68-011	bez račne + 10 bitov	X	6	3253560680114	10,21	12,25

SADY BITOV**1/4" 39-DIELNA SADA BITOV A HLAVÍC S MINI RAČŇOU****STANLEY**

- Bity dĺžky 25 mm

- Zloženie sady: ploché 4; 5,5; 6,5; 8 mm; Phillips Ph1; Ph2; Ph3; Pozidriv Pz1; Pz2; Pz3; imbus 3; 4; 5; 6 mm; TORX T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; TORX s otvorom TT10; TT15; TT20; TT25; TT27; TT30; TT40; 60mm upínací držiak bitov; adaptér 1/4" HexM x 1/4" HexF; 1/4" HexF mini račňa

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-13-906	39 ks	-	10	3253561139062	20,13	24,15

1/4" 39-DIELNA SADA BITOV A HLAVÍC S RAČŇOVÝM KLÚČOM

STANLEY • Bity dĺžky 25 mm



- Zloženie sady: 1/4" 6hranné hlavice 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm; bity ploché 4; 4,5; 6,5; 8 mm; Phillips Ph1; Ph2; Ph3; Pozidriv Pz1; Pz2; Pz3; imbus 3; 4; 5; 6 mm; TORX T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; TORX s otvorom TT10; TT15; TT20; TT25; TT27; TT30; TT40; 60mm upínací držiak bitov; adaptér 1/4" HexM x 1/4" M; račňový očkový kľúč; 1/4" x 1/4"

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-13-907	39 ks	-	10	3253561139079	20,13	24,15

1/4" 32-DIELNA SADA BITOV S MINI RAČŇOU

STANLEY • Bity dĺžky 25 mm



- Zloženie sady: ploché 4; 5,5; 6,5; 8 mm; Phillips Ph1; Ph2; Ph3; Pozidriv Pz1; Pz2; Pz3; imbus 3; 4; 5; 6 mm; TORX T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; TORX s otvorom TT10; TT15; TT20; TT25; TT27; TT30; TT40; 60mm upínací držiak bitov; adaptér 1/4" HexM x 1/4" HexF; 1/4" HexF mini račňa

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-13-904	32 ks	-	10	3253561139048	18,54	22,25

1/4" 61-DIELNA SADA BITOV

STANLEY • Bity dĺžky 25 mm



- Zloženie sady: ploché 4; 4,5; 5,5; 6; 6,5; 8 mm; Phillips Ph0; Ph1; Ph2(2 x); Ph3(2 x); Ph4 (2 x); Pozidriv Pz0; Pz1; Pz2(2 x); Pz3(2 x); Pz4; TORX T10; T15; T20; T25; T27; T30; TORX s otvorom: TT10(3 x); TT15(3 x); TT20(6 x); TT25(3 x); TT30(3 x); TT40(3 x); imbus 2(3 x); 3(6 x); 4; 5; 8 mm; 60mm upínací držiak bitov 1/4" HexM x 1/4" HexF

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-13-902	61 ks	-	10	3253561139024	15,79	18,95

1/4" 31-DIELNA SADA BITOV

STANLEY • Bity dĺžky 25 mm



- Zloženie sady: ploché 4; 4,5; 5,5 mm; Phillips Ph1; Ph2; Ph3; Pozidriv Pz1; Pz2; Pz3; TORX T10; T15; T20(2 x); T25(2 x); T27(2 x); T30(2 x); T40; TORX s otvorom TT10; TT15; TT20; TT25; TT30; imbus 3; 4; 5; 6 mm; adaptér 1/4" HexM x 1/4" M; 60mm upínací držiak bitov 1/4" HexM x 1/4" Hex

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-13-903	31 ks	-	6	3253561139031	12,38	14,85

1/4" 19-DIELNA SADA BITOV**STANLEY** • Bity dĺžy 25 mm

- Zloženie sady: ploché 4,5; 5,5; 6,5 mm; Phillips Ph1; Ph2; Ph3; Pozidriv Pz1; Pz2; Pz3; TORX T10; T15; T20; T25; T30; T40; imbus 3; 4; 5 mm; 60mm magnetický držiak bitov 1/4" HexM x 1/4" HexF

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-13-901	19 ks	-	6	3253561139017	6,79	8,15

25-DIELNA SADA RAČŇOVÉHO SKRUTKOVÁČA S PIŠTOĽOVOU RUKOVÄŤOU**STANLEY** • Račňový skrutkovač s pištoľovou rukoväťou
• V praktickom kufříku

- Sada bitov a predĺžených hlavíc

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-63-022	25 ks	X	2	3253560630225	17,04	20,45

40-DIELNA SADA RAČŇOVÉHO SKRUTKOVÁČA S PIŠTOĽOVOU RUKOVÄŤOU**STANLEY** • Račňový skrutkovač s pištoľovou rukoväťou
• V praktickom kufříku

- Sada bitov a predĺžených hlavíc

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-63-038	40 ks	X	2	3253560630386	23,29	27,95

10-DIELNE SADY BITOV**STANLEY** • Sady 9 bitov a magnetického držiaka
v plastovom puzdre

- Vyrobené z kalenej a temperovanej ocele, presne frézované

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-68-724	10 ks: Ph 2; Pz 1, 2, 3; TORX T10, T15, T20, T25, T30 + magnetický držiak bitov	X	1	3253561687242	6,17	7,40
1-68-734	10 ks: Ph 1, 2, 3; Pz 1, 2, 3; plochy 0,6 x 4,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm + magnetický držiak bitov	X	1	3253561687341	6,46	7,75

7-DIELNE SADY BITOV

STANLEY

- Sady 6 bitov a magnetického držača v rotačnom plastovom puzdre

- Vyrobené z kalenej a temperovanej ocele, presne frézované



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-68-735	6 ks: Ph 0, 1, 2; plochý 0,6 x 4,5; 1 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm	X	1	3253561687358	5,54	6,65
1-68-737	6 ks: Ph 1, 2; Pz: 1, 2; plochý 0,8 x 5; 1,2 x 6,5 mm	X	1	3253561687372	5,54	6,65
1-68-738	6 ks: Pz 0, 1, 2; plochý 0,6 x 4,5; 1 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm	X	1	3253561687389	5,54	6,65
1-68-739	6 ks: TORX T10, T15, T20, T25, T30, T40	X	1	3253561687396	5,54	6,65

ADAPTÉR NA HLAVICE

STANLEY

- 1/4" HexM x 1/4" M adaptér na hlavice, dĺžka 50 mm



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-13-649	50 mm	-	1	3253561136498	2,13	2,55

MAGNETICKÝ DRŽIAK BITOV, 5 KS

STANLEY

- 60mm upínací držiak bitov 1/4" HexM x 1/4" HexF



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-68-733	60 mm	-	1	3253561687334	20,13	24,15

INŠTALATÉRSKE NÁRADIE

REZAČKY RÚROK

STANLEY

- Kovové telo rezačky
- Rýchle a jednoduché čisté rezy bez nastavenia
- Pevná veľkosť, automatické nastavenie

- Ľahké použitie - rezanie jednoduchým otáčaním
- Vymeniteľný rezný kotúč



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-70-445	Ø 15 mm	X	6	3253560704452	17,04	20,45
0-70-446	Ø 22 mm	X	6	3253560704469	20,13	24,15

NASTAVITEĽNÉ REZAČKY RÚROK

STANLEY



- Možnosť nastavenia rezačky obsahuje celý rad priemerov rúrok
- Odolné kovové telo rezačky
- Vodiace kolieska zaručujú presný a čistý rez
- Vymeniteľný rezný kotúč
- Pri 0-70-448 náhradný kotúč v rukoväti



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-70-447	Ø 3 - 22 mm	X	6	3253560704476	10,21	12,25
0-70-448	Ø 3 - 30 mm	X	6	3253560704483	13,29	15,95
0-70-449	náhradný rezný kotúč 2 ks	X	10	3253560704490	5,54	6,65

REZAČKA NA PLASTOVÉ RÚRY

STANLEY



- Na rezanie plastových rúrok až do priemeru 28 mm
- Ostrie noža z nerezovej ocele s vysokou presnosťou
- Ergonomická rukoväť zaručuje maximálny pákový efekt
- Univerzálna rezačka na prácu s plastovými rúrami, záhradnými hadicami, elektrickými vodičmi a pod.

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-70-450	-	X	6	3253560704506	15,46	18,55

PEVNÝ KLÚČ PRE INŠTALATÉROV

STANLEY



- Vhodné na uťahovanie matíc, pripevňovanie kohútikov k umyvadlám alebo drezom s obmedzeným prístupom
- Ocelová rukoväť zaisťuje vysokú odolnosť
- Vhodné pre matice 1/2" BSP a 3/4" BSP

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-70-454	-	X	6	3253560704544	13,92	16,70

OHYB RÚROK

STANLEY



- Profesionálny ohyb medených rúrok s priemerom 15 a 22 mm
- Dlhé ramená zaručujú veľký pákový efekt a jednoduché použitie
- Presné profily a vodidlá pre ohýbanie bez akýchkoľvek deformácií
- Štvorhranné odliatky umožňujú upnutie ohybu do zveráka
- Ocelové ramená a tvrdené kladky zaručujú odolnosť

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-70-452	Ø 15 a 22 mm	X	2	3253560704520	87,46	104,95

MINIOHYB NA RÚRKY

STANLEY



- Umožňuje ohýbanie medených rúrok s priemerom 6, 8 a 10 mm
- Telo ohybu a rukoväta sú odlievané pod tlakom
- Vrubkovanie rukoväta uľahčuje úchop

- Označenie uhlov zaručuje presné nastavenie uhla ohybu

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-70-451	Ø 6, 8 a 10 mm	X	6	3253560704513	26,29	31,55

SADY HLAVÍC A PRÍSLUŠENSTVA

RAČNE

STANLEY



- Profesionálne račne s prepínacou páčkou, aretáciou a bimateriálnou rukoväťou
- 60 zubov, 6° krok

- Chrómovaný, matný povrch
- Zodpovedajúce normám ISO3315 a DIN3122

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-13-770	1/4" – 165 mm	-	1	3253561137709	12,38	14,85
1-13-848	3/8" – 210 mm	-	1	3253561138485	15,46	18,55
1-13-708	1/2" – 250 mm	-	1	3253561137082	17,04	20,45

1/4" 11-DIELNA SADA HLAVÍC FATMAX® S RAČŇOU „ROTATOR“

STANLEY FATMAX



- 10 x 1/4" štandardné 6-hranné hlavice 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13 mm
- 1 x 1/4" profesionálna račňa „ROTATOR“ s aretáciou a otočnou bimateriálnou rukoväťou DynaGrip
- Otáčanie rukoväta sa prenáša na otáčanie ovládacieho štvorhranu, čo umožňuje prácu aj v priestoroch, kde nie je vôbec možné pohybovať rukoväťou do strany

- Rozmerné prepínacie koliesko
- Povrchová úprava – vysoko odolný čierny chróm
- Laserom značené komponenty
- Obal umožňujúci vyskúšanie funkcie račne v mieste predaja

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-94-607	11	X	3	3253560946074	34,13	40,95

1/4" 17-DIELNA SADA HLAVÍC MICROTUGH™

STANLEY



- 11 x 1/4" štandardné šesťhranné hlavice 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 1 x 1/4" MicroTough profesionálna račňa s aretáciou, 72 zubmi, 5° krokom a ergonomickou bimateriálnou rukoväťou DynaGrip
- 1 x 1/4" univerzálny kardan
- 2 x 1/4" predĺžovací násadec 75 a 150 mm

- 1 x 1/4" násadec s rukoväťou
- 1 x adaptér z 1/4" na 3/8" (1/4" Fx3/8" M)
- Chrómovaný leštený povrch na zvýšenie odolnosti proti poveternostným vplyvom
- Komponenty sady zodpovedajú príslušným normám ISO a DIN

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-85-582	17	-	1	3253562855824	23,29	27,95

1/4" 35-DIELNA SADA HLAVÍC

STANLEY



- 13 x 1/4" 6-hranné hlavice 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
- 5 x 1/4" ovládač: račňa s prepínacou páčkou; predlžovací násadec 50 a 150 mm; univerzálny kardan; násadec s rukoväťou
- 1 x adaptér na bity 1/4" F x 1/4" HexF
- 16 x 1/4" bit plochý: 4; 5,5; 6,5 mm; Pozidriv Pz1; Pz2; Pz3; imbus 3; 4; 5; 6 mm; TORX s otvorom TT10; TT15; TT20; TT25; TT30; TT40

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-94-672	35	-	1	3253561946721	43,29	51,95

1/2" 40-DIELNA SADA HLAVÍC

STANLEY FATMAX



- 21 x 1/2" 6-hranné hlavice: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32
- 1 x 1/2" račňa s bimateriálovou rukoväťou
- 2 x predlžovací násadec 125 a 250 mm
- 1 x vrátidlo
- 1 x univerzálny kardan
- 1 x redukcia z 1/2" na 3/8"
- 13 x očkoplochý kľúč: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-99-056	40	-	3	3253561990564	99,96	119,95

1/2" 29-DIELNA SADA HLAVÍC MICROTOUGH™

STANLEY



- 22 x 1/2" štandardná 6-hranná hlavica 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 28; 29; 30; 32 mm
- 1 x 1/2" račňa s bimateriálovou rukoväťou
- 3 x predlžovacie násadce 75; 150 a 250 mm
- 1 x vrátidlo
- 1 x redukcia z 1/2" na 3/8"

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-85-584	29	-	1	3253562855848	65,79	78,95

1/2" 73-DIELNA SADA HLAVÍC

STANLEY



- 16 x 1/2" 6-hranné hlavice 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
- 10 x 1/2" 6-hranné predĺžené hlavice 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 22 mm
- 2 x 1/2" hlavice na sviečky 16; 21 mm
- 5 x 1/2" ovládač: račňa s prepínacou páčkou; predlžovací násadec 125 a 250 mm; univerzálny kardan; redukcia / jazdec vratidla 3/8" F x 1/2" M
- 2 x adaptér na bity 1/4" F x 1/4" HexF; 1/2" F x 5/16" HexF
- 1 x 1/4" násadec s rukoväťou
- 23 x 1/4" bit plochý 8; 10; 12 mm; Phillips Ph1; Ph2; Ph3; Pozidriv Pz1; Pz2; Pz3; imbus 4; 5; 6; 8 mm; TORX T20; T25; T27; T30; T40; TORX s otvorom TT20; TT25; TT27; TT30; TT40
- 14 x 5/16" bit Phillips Ph4; Pozidriv Pz4; imbus 10; 12; 14 mm; TORX T45; T50; T55; T60; TORX s otvorom TT40; TT45; TT50; TT55; TT60

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-94-670	73	-	1	3253561946707	102,46	122,95

1/2" 23-DIELNA SADA HLAVÍC

STANLEY

- 18 x 1/2" 6-hranné hlavice 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32 mm
- 5 x 1/2" ovládač: račňa s prepínacou páčkou; predĺžovací násadec 75; 125 a 250 mm; univerzálny kardan



STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-94-671	23	-	1	3253561946714	55,79	66,95

1/4" A 1/2" 75-DIELNA SADA HLAVÍC S RAČŇOU MICROTOUGH™

STANLEY

- 24 x 1/2" štandardné šesťhranné hlavice 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32; 34 mm
- 11 x 1/4" šesťhranné hlavice 4; 4,5; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 2 x 1/4" a 1/2" MicroTough profesionálna račňa s aretáciou, 72 zubmi, 5° krokom a ergonomickou bimateriálnou rukoväťou DynaGrip
- 2 x 1/4" a 1/2" univerzálny kardan
- 2 x 1/4" a 1/2" vrátidlo
- 2 x 1/2" hlavica na sviečky 16 a 21 mm
- 3 x 1/4" predĺžovací násadec 75 a 1/2" predĺžovací násadec 75 a 125 mm
- 1 x 1/4" predĺžovací násadec s rukoväťou
- 1 x 1/4" adaptér na bity (1/4" F x 1/4" HexF)
- 10 x bit: plochý 4,5; 6 mm; Phillips Ph1; Ph2; Pozidriv Pz1; Pz2; TORX T15; T20T T25; T30
- 7 x zástrčný kľúč šesťhranný 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
- 10 x očkoploché kľúče 8 x 8; 9 x 9; 10 x 10; 11 x 11; 12 x 12; 13 x 13; 14 x 14; 17 x 17; 19 x 19; 21 x 21 mm



STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-94-660	75	-	1	3253561946608	109,13	130,95

1/4" A 1/2" 65-DIELNA SADA HLAVÍC S RAČŇOU MICROTOUGH™

STANLEY

- 24 x 1/2" štandardné šesťhranné hlavice 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32; 34 mm
- 11 x 1/4" šesťhranné hlavice 4; 4,5; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 2 x 1/4" a 1/2" MicroTough profesionálna račňa s aretáciou, 72 zubmi, 5° krokom a ergonomickou bimateriálnou rukoväťou DynaGrip
- 2 x 1/4" a 1/2" univerzálny kardan
- 1 x 1/2" vrátidlo
- 2 x 1/2" hlavica na sviečky 16 a 21 mm
- 4 x 1/4" predĺžovací násadec 75 a 150 mm a 1/2" predĺžovací násadec 75 a 125 mm
- 1 x 1/4" predĺžovací násadec s rukoväťou
- 1 x 1/4" adaptér na bity (1/4" F x 1/4" HexF)
- 10 x bit: plochý 4,5; 6 mm; Phillips Ph1; Ph2; Pozidriv Pz1; Pz2; TORX T15; T20T T25; T30
- 7 x zástrčný kľúč šesťhranný 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
- Chrómovaný leštený povrch na zvýšenie odolnosti proti poveternostným vplyvom



STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-94-659	65	-	1	3253561946592	84,96	101,95

1/4" A 1/2" 50-DIELNA SADA HLAVÍC S RAČŇOU MICROTUGH™

STANLEY



- 12 x 1/2" štandardné dvanásťhranné hlavice 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27; 30 mm
- 10 x 1/4" šesťhranné hlavice 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 2 x 1/4" a 1/2" MicroTough profesionálna račňa s aretáciou, 72 zubmi, 5° krokom a ergonomickou bimateriálnou rukoväťou DynaGrip
- 2 x 1/4" a 1/2" univerzálny kardan
- 1 x 1/4" vratidlo
- 1 x 1/2" hlavica na sviečky 21 mm
- 3 x 1/4" predlžovací násadec 75 mm a 1/2" predlžovací násadec 125 a 250 mm
- 1 x 1/4" predlžovací násadec s rukoväťou
- 1 x 1/4" adaptér na bity (1/4"Fx1/4"HexF)
- 10 x bit: plochý 4,5; 6 mm; Phillips Ph1; Ph2; Pozidriv Pz1; Pz2; TORX T15; T20T T25; T30
- 7 x zástrčný kľúč šesťhranný 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
- Chromovaný leštený povrch na zvýšenie odolnosti proti poveternostným vplyvom

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-94-658	50	-	1	3253561946585	71,63	85,95

1/4" A 1/2" 97-DIELNA SADA HLAVÍC

STANLEY



- 16 x 1/2" 6-hranné hlavice 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
- 4 x 1/2" 6-hranné predĺžené hlavice 14; 15; 17; 19 mm
- 14 x 1/4" 6-hranné hlavice 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
- 8 x 1/4" 6-hranné predĺžené hlavice 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 2 x 1/2" hlavice na sviečky 16; 21 mm
- 5 x 1/2" ovládač: račňa s prepínacou páčkou; predlžovací násadec 125 a 250 mm; univerzálny kardan; redukcia / jazdec vratidla 3/8" F x 1/2" M
- 5 x 1/4" ovládač: račňa s prepínacou páčkou; vratidlo; predlžovací násadec 150 mm; univerzálny kardan; násadec s rukoväťou
- 2 x adaptér na bity 1/4" F x 1/4" HexF; 1/2" F x 5/16" HexF
- 26 x 1/4" bit: plochý (7 x) mm; Phillips Ph1; Ph2; Pozidriv Pz1; Pz2; imbus 4; 5; 6; 8 mm; TORX (6 x); TORX s otvorom TT20; TT25; TT27; TT30; TT40
- 15 x 5/16" bit plochý (3 x); Phillips Ph3; Ph4; Pozidriv Pz3; Pz4; imbus (4 x) mm; TORX T45; T50; T55; T60

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-94-668	97	-	1	3253561946684	109,13	130,95

1/4" A 1/2" 77-DIELNA SADA HLAVÍC

STANLEY



- 16 x 1/2" 6-hranné hlavice 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
- 14 x 1/4" 6-hranné hlavice 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
- 3 x 1/4" 6-hranné predĺžené hlavice 8; 10; 13 mm
- 2 x 1/2" hlavice na sviečky 16; 21 mm
- 5 x 1/2" ovládač: račňa s prepínacou páčkou; predlžovací násadec 125 a 250 mm; univerzálny kardan; redukcia / jazdec vratidla 3/8" F x 1/2" M
- 5 x 1/4" ovládač: račňa s prepínacou páčkou; vratidlo; predlžovací násadec 150 mm; univerzálny kardan; násadec s rukoväťou
- 1 x adaptér na bity 1/4" F x 1/4" HexF
- 31 x 1/4" bit plochý: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 8 mm ; Phillips Ph0; Ph1; Ph2; Ph3; Pozidriv Pz1; Pz2; Pz3; imbus 3; 4; 5; 6; 8 mm; TORX T10; T15; T20; T25; T30; T40; TORX s otvorom TT10; TT15; TT20; TT25; TT30; TT40

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-94-669	77	-	1	3253561946691	102,46	122,95

27" 4-ZÁSUVKOVÁ POJAZDNÁ SKRIŇA

STANLEY

- 4-zásuvkový vozík
- Maximálna nosnosť vozíka 300 kg
- Maximálna nosnosť zásuviek 20 kg
- Maximálna nosnosť spodnej zásuvky 35 kg
- Zásuvky na pojazdoch s guľôčkovými ložiskami

- Uzamykateľný vozík, dodávané s 2 kľúčmi
- Protisklzová vložka na hornej doske vozíka
- Maximálne 3 moduly na jednu zásuvku
- 4 odolné kolieska, dve pevné a dve otočné



STANLEY	počet zásuviek				Cena bez DPH	Cena s DPH
STMT1-74305	4	-	1	3253560743055	374,96	449,95

27" 7-ZÁSUVKOVÁ POJAZDNÁ SKRIŇA

STANLEY

- 7-zásuvkový vozík
- Maximálna nosnosť vozíka 300 kg
- Maximálna nosnosť zásuviek 20 kg
- Zásuvky na pojazdoch s guľôčkovými ložiskami

- Uzamykateľný vozík, dodávané s 2 kľúčmi
- Protisklzová vložka na hornej doske vozíka
- Maximálne 3 moduly na jednu zásuvku
- 4 odolné kolieska, dve pevné a dve otočné



STANLEY	počet zásuviek				Cena bez DPH	Cena s DPH
STMT1-74306	7	-	1	3253560743062	374,96	449,95

MODULY K POJAZDNÝM SKRINIAM



STMT1-74173



STMT1-74174



STMT1-74175



STMT1-74176



STMT1-74177



STMT1-74178



STMT1-74179



STMT1-74180



STMT1-74181



STMT1-74182



STMT1-74726

POPIS MODULOV

- STMT1-74173: 18 x 1/2" 6hranná hlavica: 8 – 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm; 1/2" račňa; 1/2" pákový ovládač; 2 x 1/2" predlžovací násadce (125 a 250 mm); 1/2" univerzálny kardan
- STMT1-74174: 14 x 3/8" 12-hranná hlavica: 8 – 19; 21; 22 mm; 13 x 3/8" 6-hranná hlavica: 8; 10 – 19; 21; 22 mm; 3 x zástrčná 6-hranná hlavica: 4; 5; 6 mm; 3 x zástrčná hlavica Torx: T25; T30; T40; predlžovací nástavec 125 mm; univerzálny kardan; račňa
- STMT1-74175: 13 x 1/4" 6-hranná hlavica: 4; 4,5; 5; 5,5; 6 – 14 mm; 12 x 1/4" 6-hranná predĺžená hlavica: 4; 5; 5,5; 6 – 14 mm; 3 x plochá zástrčná hlavica: 4; 5,5; 7 mm; 3 x Ph zástrčná hlavica: Ph1; Ph2; Ph3; 3 x Pz zástrčná hlavica: Pz1; Pz2; Pz3; 6 x 6-hranná zástrčná hlavica: 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm; 8 x zástrčná hlavica Torx: T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20; T25; 6 x hlavica Torx: E4; E5; E6; E7; E8; E10; račňa; vrátidlo; predlžovacie násadce 50 a 100 mm; univerzálny kardan; adaptér na bity
- STMT1-74176: 9 x zástrčná hlavica Torx: T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60; 6 x predĺžená hlavica Torx: T30; T40; T45; T50; T55; T60; 9 x hlavica Torx: E10; E11; E12; E14; E16; E18; E20; E22; E24
- STMT1-74177: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 12; 11 x 13; 12 x 14; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 21 x 23; 22 x 24 mm
- STMT1-74178: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 mm
- STMT1-74179: 200mm so zahnutými čelúšťami; 150mm bočné; 180mm kombinačné; 150mm odizolovávacie
- STMT1-74180: 180mm kliešte na poistné krúžky – vnútorný, vonkajší, so zahnutými čelúšťami
- STMT1-74181: 4 x ploché: 3 x 100 mm; 5 x 150 mm; 6,5 x 150 mm; 8 x 200 mm; 4 x Ph: Ph0 x 60 mm; Ph1 x 100 mm; Ph2 x 125 mm; Ph3 x 150 mm
- STMT1-74182: T10 x 80 mm; T15 x 80 mm; T20 x 120 mm; T25 x 120 mm; T30 x 120 mm; T40 x 120 mm
- STMT1-74726: 18 x 1/2" 12-hranná hlavica: 8 – 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm; 1/2" račňa; 1/2" pákový ovládač; 2 x 1/2" predlžovacie násadce (125 a 250 mm); 1/2" univerzálny kardan

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STMT1-74173	23-dielna sada 1/2" náradia	-	1	3253560741730	46,63	55,95
STMT1-74174	36-dielna sada 3/8" náradia	-	1	3253560741747	46,63	55,95
STMT1-74175	60-dielna sada 1/4" náradia	-	1	3253560741754	46,63	55,95
STMT1-74176	24-dielna sada hlavíc Torx	-	1	3253560741761	31,63	37,95
STMT1-74177	10-dielna sada vyhnutých očkových kľúčov	-	1	3253560741778	40,79	48,95
STMT1-74178	16-dielna sada očkoplochých kľúčov	-	1	3253560741785	40,79	48,95
STMT1-74179	4-dielna sada klieští	-	1	3253560741792	31,63	37,95
STMT1-74180	4-dielna sada klieští	-	1	3253560741808	31,63	37,95
STMT1-74181	8-dielna sada skrutkovačov	-	1	3253560741815	21,63	25,95
STMT1-74182	6-dielna sada skrutkovačov Torx	-	1	3253560741822	19,13	22,95
STMT1-74726	23-dielna sada 1/2" náradia	-	1	3253560747268	46,63	55,95

MODULY DO FATMAX® BOXOV TSTAK®

STANLEY
FATMAX



FMHT0-74295



FMHT0-74296



FMHT0-74297



FMHT0-74298

- FMHT0-74295: 11 x 1/4" 6hranná hlavica: 4 – 14 mm; 11 x 1/4" 6hranná predĺžená hlavica: 4 – 14 mm; 20-dielna sada bitov (6hranné; Ph; Pz); račňa; predĺžovacie násadce (75 a 150 mm); univerzálny kardan; násadec na bity; adaptér s rukoväťou
- FMHT0-74296: 10 x 3/8" 6hranná hlavica: 10 – 19 mm; 10 x 3/8" 6hranná predĺžená hlavica: 10 – 19 mm; račňa; predĺžovacie násadce (75 a 150 mm); univerzálny kardan; 14-dielna sada zástrčných kľúčov
- FMHT0-74297: 15 x 1/2" 6hranná hlavica: 10 – 24 mm; račňa; predĺžovací násadec 125 mm; univerzálny kardan; hlavica na sviečky 16 a 21 mm
- FMHT0-74298: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-74295	48-dielna sada 1/4" náradia	-	1	3253560742959	49,96	59,95
FMHT0-74296	38-dielna sada 3/8" náradia	-	1	3253560742966	49,96	59,95
FMHT0-74297	20-dielna sada 1/2" náradia	-	1	3253560742973	49,96	59,95
FMHT0-74298	10-dielna sada očkoplochých kľúčov	-	1	3253560742980	49,96	59,95

FATMAX® KUFOR NA NÁRADIE PRE TECHNIKOV S NÁRADÍM

STANLEY
FATMAX



- Kufor FMST1-72383; 5m 1-33-552; popisovače 0-47-316; úholník 0-46-825; torpédo vodováha 0-42-294; nože 0-10-253 a 1-10-418; pilník 0-22-455; píla 1-20-110; kladivo 1-54-685; sada zástrčných kľúčov 0-69-253; sada bitov 1-13-906; skrutkovače paralelné: 2,5 x 50 mm; 3,5 x 75 mm; 4 x 100 mm; 5,5 x 125 mm; plochý 8 x 175 mm; Ph1 x 100 mm; Ph2 x 125 mm; Pz1 x 100 mm; Pz2 x 125 mm;



nastavitelný kľúč 250 mm 1-87-470; sada očkoplochých kľúčov 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19 mm; 1/2" račňa 1-13-708; 1/2" predĺžovací násadec 130 mm 1-17-260; sada 1/2" 6hranných hlavíc: 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm; nožnice STHTO-14103; sada klieští: odizolovávacie, bočné; Siko

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-75530	100	-	1	3253561755309	466,63	559,95

KLÚČE

8-DIELNA SADA OČKOPLOCHÝCH RAČŇOVÝCH KLÚČOV "ACELATOR"



STANLEY

- Špeciálne tvarované ústie na uťahovanie a povoľovanie bez odobratia kľúča z matice zvyšuje rýchlosť práce
- Chrómovaný, leštený povrch pre vyššiu odolnosť proti korózii

- 4-89-997: 8 x 8; 10 x 10; 11 x 11; 12 x 12; 13 x 13; 14 x 14; 15 x 15; 16 x 16 mm

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-89-997	8	X	2	3253564899970	29,54	35,45

RAČŇOVÉ OČKOPLOCHÉ KLÚČE S PREPÍNAČOU PÁČKOU



STANLEY

- 72 zubov mechanizmu zaisťuje jemný 5° krok
- Matný, chrómovaný povrch

- Profil očka umožňuje lepší prenos krútiaceho momentu na maticu

STANLEY	rozměry v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-17-377	6	-	10	3253561173776	9,29	11,15
1-17-378	7	-	10	3253561173783	9,29	11,15
1-13-301	8	-	10	3253561133015	8,96	10,75
1-13-302	9	-	10	3253561133022	9,29	11,15
1-13-303	10	-	10	3253561133039	9,58	11,50
1-13-300	11	-	10	3253561133008	10,21	12,25
1-13-304	12	-	10	3253561133046	10,79	12,95
1-13-305	13	-	10	3253561133053	11,75	14,10
1-13-306	14	-	10	3253561133060	11,75	14,10
1-13-307	15	-	10	3253561133077	12,04	14,45
1-13-308	16	-	10	3253561133084	12,71	15,25
1-13-309	17	-	10	3253561133091	13,29	15,95
1-13-310	18	-	10	3253561133107	14,54	17,45
1-13-311	19	-	10	3253561133114	14,83	17,80
1-17-370	21	-	10	3253561173707	18,29	21,95
1-17-371	22	-	10	3253561173714	18,29	21,95
1-17-372	24	-	5	3253561173721	22,29	26,75
1-17-373	27	-	5	3253561173738	38,96	46,75
1-17-374	30	-	5	3253561173745	44,96	53,95
1-13-460	32	-	5	3253561134609	52,88	63,45

SADA RAČŇOVÝCH OČKOPLOCHÝCH KLÚČOV S PREPÍNAČOU PÁČKOU



STANLEY

- 72 zubov mechanizmu zaisťuje jemný 5° krok
- Matný, chrómovaný povrch
- Profil očka umožňuje lepší prenos krútiaceho momentu na maticu

- 1-17-375: 8 x 8; 10 x 10; 12 x 12; 13 x 13; 14 x 14; 17 x 17; 19 x 19 mm

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-17-375	7	-	1	3253561173752	80,79	96,95

OČKOPLOCHÉ RAČŇOVÉ KLÍČE

STANLEY



- Račňa v očku umožňuje prácu bez nutnosti odobratia kľúča z matice
- 5° krok račne umožňuje prácu tam, kde minimálne pootočenie 12-hranného (30°) alebo otvoreného kľúča (60°) znemožňuje ich použitie

- Chrómovaný, leštený povrch veľmi odolný proti korózii

STANLEY	rozmery v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-89-934	8	X	10	3253564899345	6,79	8,15
4-89-935	9	X	10	3253564899352	6,79	8,15
4-89-936	10	X	10	3253564899369	8,04	9,65
4-89-937	12	X	10	3253564899376	8,63	10,35
4-89-938	13	X	10	3253564899383	8,96	10,75
4-89-939	14	X	10	3253564899390	9,29	11,15
4-89-940	15	X	10	3253564899406	9,88	11,85
4-89-941	16	X	10	3253564899413	10,21	12,25
4-89-942	17	X	10	3253564899420	11,13	13,35
4-89-943	18	X	10	3253564899437	11,46	13,75
4-89-944	19	X	10	3253564899444	11,75	14,10

6-DIELNA SADA KÍBOVÝCH RAČŇOVÝCH OČKOPLOCHÝCH KLÍČOV

STANLEY



- Obsah sady: 8 x 8; 10 x 10; 12 x 12; 13 x 13; 17 x 17; 19 x 19 mm
- Račňa v očku umožňuje prácu bez nutnosti odobratia kľúča z matice

- Chrómovaný, leštený povrch veľmi odolný proti korózii
- Praktický plastový držiak na ukladanie - prenášanie sady

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-91-444	6	X	2	3253564914444	53,29	63,95

6-DIELNA SADA OČKOPLOCHÝCH RAČŇOVÝCH KLÍČOV

STANLEY



- Obsah sady: 10 x 10; 12 x 12; 13 x 13; 16 x 16; 17 x 17; 19 x 19 mm
- Račňa v očku umožňuje prácu bez nutnosti odobratia kľúča z matice

- Chrómovaný, leštený povrch veľmi odolný proti korózii
- Praktický plastový držiak na ukladanie - prenášanie sady

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-89-907	6	X	2	3253564899079	46,63	55,95

OBOJSTRANNÉ OTVORENÉ KLÍČE

STANLEY

- Vyrobené z chróm-vanádiovej ocele
- Ústie klúča vyklonené o 15° od osi tela klúča

- Matný chrómovaný povrch



STANLEY	rozmery v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-87-096	6 x 7	X	6	3253564870962	4,04	4,85
4-87-097	8 x 9	X	6	3253564870979	4,29	5,15
4-87-098	10 x 11	X	6	3253564870986	4,29	5,15
4-87-099	12 x 13	X	6	3253564870993	4,96	5,95
4-87-100	14 x 15	X	6	3253564871006	5,25	6,30
4-87-101	16 x 17	X	6	3253564871013	5,54	6,65
4-87-102	18 x 19	X	6	3253564871020	6,79	8,15
4-87-103	20 x 22	X	6	3253564871037	7,71	9,25
4-87-104	21 x 23	X	6	3253564871044	9,29	11,15
4-87-105	24 x 27	X	4	3253564871051	11,46	13,75
4-87-106	25 x 28	X	4	3253564871068	12,63	15,15
4-87-107	30 x 32	X	4	3253564871075	16,04	19,25

OČKOPLOCHÉ KLÍČE

STANLEY

- Vyrobené z chróm-vanádiovej ocele
- Ústie klúča vyklonené o 15° od osi tela klúča
- Matný chrómovaný povrch

- Maxi-Drive profil očka umožňuje lepší prenos krútiaceho momentu na matici
- 12hranné očko vyhnuté o 15°



STANLEY	rozmery v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-87-066	6	X	6	3253564870665	3,71	4,45
4-87-057	7	X	6	3253564870573	3,71	4,45
4-87-058	8	X	6	3253564870580	3,71	4,45
4-87-069	9	X	6	3253564870696	3,71	4,45
4-87-070	10	X	6	3253564870702	4,04	4,85
4-87-071	11	X	6	3253564870719	4,04	4,85
4-87-072	12	X	6	3253564870726	4,04	4,85
4-87-073	13	X	6	3253564870733	4,29	5,15
4-87-074	14	X	6	3253564870740	4,29	5,15
4-87-075	15	X	6	3253564870757	4,63	5,55
4-87-076	16	X	6	3253564870764	4,96	5,95
4-87-077	17	X	6	3253564870771	5,21	6,25
4-87-078	18	X	6	3253564870788	5,83	7,00
4-87-079	19	X	6	3253564870795	6,21	7,45
4-87-080	20	X	6	3253564870801	6,79	8,15
4-87-081	21	X	6	3253564870818	6,79	8,15
4-87-082	22	X	6	3253564870825	7,71	9,25
4-87-083	23	X	6	3253564870832	7,71	9,25
4-87-084	24	X	4	3253564870849	8,33	10,00
4-87-087	27	X	4	3253564870870	10,79	12,95
4-87-090	30	X	4	3253564870900	12,04	14,45
4-87-092	32	X	4	3253564870924	13,00	15,60

SADY OBOJSTRANNÝCH OTVORENÝCH KLÍČOV

STANLEY



- 4-87-051: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17 mm
- 4-87-052: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 21 mm

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-87-051	6	X	2	3253564870511	27,88	33,45
4-87-052	8	X	2	3253564870528	40,79	48,95

SADY OČKOPLOCHÝCH KLÍČOV

STANLEY



- 4-87-053: 10; 11; 13; 14; 15; 17 mm
- 4-87-054: 8; 10; 11; 13; 14; 15; 17; 22 mm

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-87-053	6	X	2	3253564870535	24,96	29,95
4-87-054	8	X	2	3253564870542	34,13	40,95

13-DIELNA SADA OČKOPLOCHÝCH KLÍČOV

STANLEY



- 4-94-648: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20 mm

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-94-648	13	X	2	3253564946483	40,38	48,45

SADA OČKOVÝCH KLÍČOV VYHNUTÝCH 75°

STANLEY



- 1-95-772: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm
- 1-95-774: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 26; 25 x 28; 27 x 32 mm

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-772	8	X	2	3253561957727	52,88	63,45
1-95-774	12	X	2	3253561957741	89,96	107,95

NASTAVITEĽNÉ KLÚČE

STANLEY



- Vykované z vysoko akostnej chróm-vanádiovej ocele
- Vrubkovaný nastavovací slimák
- Chrómovaný povrch pre zvýšenie odolnosti voči poveternostným vplyvom, leštené čeluste
- 23° úhol sklonu hlavy pre lepší prístup k hlave skrutky / matici

STANLEY	rozmery v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-87-366	20 / 150	X	6	3253560873660	8,71	10,45
1-87-366	20 / 150	-	2	3253561873669	8,33	10,00
0-87-368	24 / 200	X	6	3253560873684	9,88	11,85
1-87-368	24 / 200	-	2	3253561873683	9,58	11,50
0-87-470	29 / 250	X	6	3253560874704	12,04	14,45
1-87-470	29 / 250	-	2	3253561874703	11,79	14,15
0-87-472	34 / 300	X	6	3253560874728	17,04	20,45
1-87-472	34 / 300	-	2	3253561874727	16,63	19,95
1-87-473	44 / 375	-	2	3253561874734	31,04	37,25

NASTAVITEĽNÉ KLÚČE

STANLEY



- Otvor na zavesenie
- Chránené fosfátovaním proti korózii
- Kované z vysoko akostnej chróm-vanádiovej ocele
- Frézovaný povrch hlavy s metrickou a palcovou stupnicou
- Široké uplatnenie v oboroch ako sú stavebný inštalatérsky, automobilový apod.
- Ergonomická bimateriálová rukoväť pre pohodlné a pevné uchopenie

STANLEY	rozmery v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-90-947	24 / 150	X	2	3253560909475	8,04	9,65
0-90-948	29 / 200	X	2	3253560909482	8,96	10,75
0-90-949	33 / 250	X	2	3253560909499	11,46	13,75
0-90-950	39 / 300	X	2	3253560909505	16,38	19,65
2-90-947	24 / 150	-	6	3253562909473	8,04	9,65
2-90-948	29 / 200	-	6	3253562909480	8,96	10,75
2-90-949	33 / 250	-	6	3253562909497	11,46	13,75
2-90-950	39 / 300	-	6	3253562909503	16,38	19,65

SADY ZÁSTRČNÝCH KLÚČOV

STANLEY



- Z kremíkovej ocele
- Povrchová úprava fosfátovaním
- V kompaktnom plastovom držiaku
- 1-13-976: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm (predĺžené s guľôčkou)
- 1-13-929: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
- 1-13-947: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm (predĺžené)

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-13-976	9	-	1	3253561139765	13,29	15,95
1-13-929	9	-	1	3253561139291	10,21	12,25
1-13-947	9	-	1	3253561139475	11,13	13,35

NOŽOVÉ SADY ZÁSTRČNÝCH METRICKÝCH ŠESTHRANNÝCH KLÍČOV

STANLEY



- Kompaktné skladacie, vreckové nožové sady
- Farebné kódovanie nožových sad pre ľahký výber
- Červený=metrické
- 4-69-261 – 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
- 4-69-262 – 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-69-261	7	X	12	3253564692618	6,79	8,15
4-69-262	7	X	12	3253564692625	9,88	11,85

NOŽOVÁ SADA ZÁSTRČNÝCH KLÍČOV TORX

STANLEY



- Obsah sady: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
- Zelený=Torx

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-69-263	8	X	12	3253564692632	9,88	11,85

SADY 6-HRANNÝCH ZÁSTRČNÝCH KLÍČOV

STANLEY



- Sady v praktickom plastovom držiaku so závesným očkom
- Farebné kódovanie držiakov pre ľahké odlišenie
- Červený=metrické, žltý=palcové
- 0-69-251 – 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5; 6 mm
- 0-69-252 – 1/16; 5/64; 3/32; 1/8; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4"
- 0-69-253 – 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5; 6; 8; 10 mm
- 0-69-256 – 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm (s guľôčkou)
- 0-69-257 – 1/16"; 5/64"; 3/32"; 7/64"; 1/8"; 9/64"; 5/32"; 3/16"; 7/32"; 1/4"; 5/16"; 3/8"

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-69-251	8	X	12	3253560692513	3,38	4,05
0-69-252	8	X	12	3253560692520	3,38	4,05
0-69-253	10	X	12	3253560692537	6,21	7,45
0-69-256	9	X	6	3253560692568	13,29	15,95
0-69-257	11	X	6	3253560692575	14,83	17,80

9-DIELNA SADA 6-HRANNÝCH ZÁSTRČ. KLÍČOV S GUĽÔČKOU V NASADZOVACEJ RUKOVÄTI

STANLEY



- Obsah sady: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
- Multifunkčnú rukoväť je možné nasadiť buď ako „L“ predĺženie ramena kľúča pre dosiahnutie maximálnej sily, alebo ako „T“ pre dosiahnutie maximálnej presnosti rozloženia pôsobiacej sily
- Vyrobené z vysokoakostnej chróm-vanádiovkej ocele
- Možnosť použitia pri náklone do 25°

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-89-904	9	X	10	3253560899042	19,54	23,45

KLIEŠTE

ĽAHKÉ POUŽITIE A OVLÁDATEĽNOSŤ

STANLEY
FATMAX

Tepelne zušľachtené
čeluste
s povrchovou úpravou
zaručujú vyššiu pevnosť

Kombinovaný prevodový
mechanizmus poskytuje
až o 41% vyšší výkon

Ergonomické mäkké rukoväte
z dvoch materiálov zvyšujú komfort

V ponuke sú 4 modely:
bočné, kombinované,
čelné a predĺžené

Kovaná konštrukcia
z uhlíkovej ocele zaručuje
odolnosť



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-70813	kombinačné	X	6	3253560708139	16,21	19,45
FMHT0-70814	bočné štiepacie	X	6	3253560708146	14,13	16,95
FMHT0-70812	predĺžené	X	6	3253560708122	14,13	16,95
FMHT0-71851	čelné štiepacie	X	2	3253560718510	14,13	16,95
FMHT0-72415	kombinačné, bočné štiepacie, predĺžené	X	2	3253560724153	43,29	51,95

FATMAX® KLIESTE

STANLEY
FATMAX

- Kované a tepelne zušľachtené z ocele s vysokým podielom chrómu pre dlhú životnosť a vysokú odolnosť
- Ručne brúsené, indukčne kalené strihacie čeluste
- Bimateriálové rukoväte, ergonomicky tvarované
- Odpovedajúce DIN/ISO/ANSI normám

- V polovine roku 2017 dôjde k inovácii výrobkov a presunu výroby do Francúzska. Nové kliešte budú mať vylepšené rukoväte a budú odolnejšie.

0-89-858
0-89-859



0-89-869
0-89-870



0-89-860
0-89-861



0-89-875



0-89-874



0-84-496



0-89-871
0-89-872



0-89-873






0-84-495



0-89-866
0-89-867
0-89-868




Made in France

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-89-874	na strihanie káblov, 215 mm	X	4	3253560898748	13,29	15,95
0-89-875	čelné štípacie, 160 mm	X	4	3253560898755	12,71	15,25
0-89-858	bočné štípacie, 152 mm	X	4	3253560898588	11,13	13,35
0-89-859	bočné štípacie, 190 mm	X	4	3253560898595	11,75	14,10
0-89-860	špec. tvrdené bočné štíp., 175 mm	X	4	3253560898601	13,00	15,60
0-89-861	špec. tvrdené bočné štíp., 200 mm	X	4	3253560898618	13,29	15,95
0-89-866	kombinačné, 160 mm	X	4	3253560898663	12,04	14,45
0-89-867	kombinačné, 180 mm	X	4	3253560898670	12,71	15,25
0-89-868	kombinačné, 200 mm	X	4	3253560898687	13,63	16,35
0-89-869	s predĺženými čelustami, 160 mm	X	4	3253560898694	11,75	14,10
0-89-870	s predĺženými čelustami, 200 mm	X	4	3253560898700	12,04	14,45
0-89-871	so zahnutými čelustami, 160 mm	X	4	3253560898717	11,75	14,10
0-89-872	so zahnutými čelustami, 200 mm	X	4	3253560898724	12,71	15,25
0-89-873	odizolovávaci, 160 mm	X	4	3253560898731	12,71	15,25
0-84-495	s plochými čelustami, 152 mm	X	4	3253560844950	9,29	11,15
0-84-496	s guľatými čelustami, 165 mm	X	4	3253560844967	9,29	11,15

NOVÉ

FATMAX® MINIKLIEŠTE

STANLEY
FATMAX

- Kované a tepelne zušľachtené z ocele s vysokým podielom chrómu pre dlhú životnosť a vysokú odolnosť

- Ručne brúsené, indukčne kalené strihacie čeluste
- Bimateriálové rukoväte, ergonomicky tvarované
- Odpovedajúce DIN/ISO/ANSI normám



NOVÉ

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-80516	kombinačné, 120 mm	X	4	3253560805166	7,13	8,55
FMHT0-80517	s predĺženými čelustami, 125 mm	X	4	3253560805173	7,13	8,55
FMHT0-80518	bočné štípacie, 110 mm	X	4	3253560805180	7,13	8,55
FMHT0-80519	čelné štípacie, 105 mm	X	4	3253560805197	7,42	8,90
FMHT0-80520	s predl. čelustami (úzke), 150 mm	X	4	3253560805203	7,42	8,90
FMHT0-80523	s predl. zahnutými čelustami, 130 mm	X	4	3253560805234	7,42	8,90
FMHT0-80524	3-dielna sada miniklieští	X	2	3253560805241	21,63	25,95
FMHT0-80541	6-dielna sada miniklieští	X	2	3253560805418	37,29	44,75

MAXSTEEL IZOLOVANÉ KLIEŠTE VDE

STANLEY

- Každý kus je testovaný napätím 10 000 V
- Čap umožňujúci ľahké strihanie so zníženou námahou
- Chrómované čeluste odolné voči korózii
- Tepelne zušľachtený výkovok, indukčne kalené strihacie ostrie

- Bimateriálové rukoväte s chráničmi pre väčšie bezpečie a pohodlie pri práci
- V súlade s normami EN60900, IEC/CEI900, VDE0680

0-84-000
0-84-001
0-84-002




0-84-003
0-84-004
0-84-009



0-84-010



0-84-006
0-84-007



0-84-008

0-84-294



0-84-016

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-84-000	kombinačné, 150 mm	X	4	3253560840006	15,13	18,15
0-84-001	kombinačné, 175 mm	X	4	3253560840013	15,46	18,55
0-84-002	kombinačné, 200 mm	X	4	3253560840020	15,79	18,95
0-84-003	bočné štípacie, 160 mm	X	4	3253560840037	16,08	19,30
0-84-004	bočné štípacie, 180 mm	X	4	3253560840044	17,96	21,55
0-84-006	s predĺženými čelustami, 160 mm	X	4	3253560840068	13,71	16,45
0-84-007	s predĺženými čelustami, 200 mm	X	4	3253560840075	14,83	17,80
0-84-008	so zahnutými čelustami, 200 mm	X	4	3253560840082	15,46	18,55
0-84-009	bočné štípacie úzke, 160 mm	X	4	3253560840099	13,71	16,45
0-84-010	odizolovávacie, 160 mm	X	4	3253560840105	14,83	17,80
0-84-016	čelné štípacie, 160 mm	X	4	3253560840167	15,46	18,55
0-84-294	siko kliešte, 255 mm	X	4	3253560842949	17,04	20,45

FATMAX® SIKO KLIESTE

STANLEY
FATMAX



- Jednoduché použitie vďaka PushLock™ uvoľňovaciemu tlačidlu na prestavenie čelustí
- Indukčne kalené čeluste na zaistenie vysokej odolnosti a dlhej životnosti
- Kovaná, veľmi pevná konštrukcia tela
- Ergonomicky tvarované bimateriálové rukoväte na pevné a pohodlné držanie

- Optimálny tvar čelustí - umožňuje jednoduchý prístup i do obmedzeného priestoru a rozširuje možnosti použitia
- Variabilné nastavovanie čelustí - každé kliešte tejto rady majú 17 nastaviteľných polôh

STANLEY	dĺžka v mm	hmotnosť v g				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-84-647	203	198	X	4	3253560846473	13,92	16,70
0-84-648	254	380	X	4	3253560846480	15,46	18,55
0-84-649	304	630	X	4	3253560846497	18,54	22,25

FATMAX® SIKO KLIESTE

STANLEY
FATMAX



- Jednoduché použitie vďaka PushLock™ uvoľňovaciemu tlačidlu na prestavenie čelustí
- Indukčne kalené čeluste na zaistenie vysokej odolnosti a dlhej životnosti
- Kovaná, veľmi pevná konštrukcia tela

- Ergonomicky tvarované bimateriálové rukoväte na pevné a pohodlné držanie
- Laserom vyznačené polohy uľahčujúce nastavenie požadovanej pozície

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-84-645	150	X	4	3253560846459	13,29	15,95
0-84-646	200	X	4	3253560846466	14,83	17,80

KRIMPOVACIE KLIESTE

STANLEY



NOVÉ

- Na lisovanie predizolovaných spojok prierezu 1,5 - 2,5 - 6 mm² max. a neizolovaných spojok prierezu 1,5 - 6 mm² max.

- Odizolovanie káblov od 0,75 do 6 mm²

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-75414	220	X	10	3253560754143	5,21	6,25

DIEROVACIE KLIESTE

STANLEY



NOVÉ

- Vhodné na dierovanie kože a látok
- 6 rôznych priemerov otvorov: 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5 mm

- Ergonomické rukoväte
- Chrómovaný povrch klieští

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-75044	220	X	15	3253560750442	13,88	16,65

UNIVERZÁLNE NÁRADIE 14 V 1

STANLEY



- Bezpečný zaistovací mechanizmus na jednoduchú a bezpečnú voľbu nástroja
- Odolné a pevné telo s oceľovými vložkami
- Kompaktná a sklápacia konštrukcia
- Nástroje možno zaistiť v polohe 90°, 135° a 180°

- Funkcia nástroja: nástrčné kľúče: 10, 11, 12 a 13 mm; skrutkovacie násadce 1/4"; ploché - 2 x šesťhranné; 2 x Ph; 2 x nožová čepeľ; pilník; píłka a otvárač na konzervy

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-70695	14 v 1	X	4	3253560706951	15,46	18,55

FATMAX® MULTIFUNKČNÝ NÁSTROJ 16 V 1

**STANLEY
FATMAX**



- Odolná kovová konštrukcia
- Gumové rukoväte pre pevný úchop
- Čierny povrch príslušenstva

- Kliešte, štiepačky, nožnice, nôž, píłka, 4 x skrutkovač, otvárač na plechovky i fľašky, pilník, 5cm meradlo

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-72414	16 v 1	X	4	3253560724146	15,79	18,95

FATMAX® ODIZOLOVÁVACIE KLIESTE

**STANLEY
FATMAX**



- Pre odizolovanie káblov Ø 10 až 22 mm
- Možnosť nastavenia dĺžky odizolovaného kábla

- Bimateriálová rukoväť na pohodlné držanie

STANLEY	hmotnosť v g				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-96230	350	X	4	3253560962302	16,38	19,65

SADY KLIESTÍ CONTROLGRIP

**STANLEY
FATMAX**



- Bimateriálová ergonomická rukoväť na pohodlné držanie
- Kované z karbónovej ocele
- Všetky exponované oceľové povrchy sú prebrúsené a chránené voči korózii

- Indukčne kalené ostrie, temperované čeľuste pre dlhú životnosť
- STHT0-74471: Kombinačné, bočné, SIKO
- STHT0-75094: Kombinačné, bočné, predĺžené

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-74471	3-dielna sada	X	6	3253560744717	24,96	29,95
STHT0-75094	3-dielna sada	X	6	3253560750947	21,63	25,95

KLIEŠTE CONTROLGRIP

JEDNODUCHÉ POUŽITIE A OVLÁDATEĽNOSŤ

Indukčne kalené ostrie,
temperované čeľuste
na dlhú životnosť

Bimateriálna ergonomická
rukoväť na pohodlné držanie

Kované z karbónovej ocele



STANLEY	pôvodný kód	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-74361	0-84-076	SIKO, 250 mm	X	6	3253560743611	12,04	14,45
STHT0-74362	0-84-054	bočné štiepacie, 150 mm	X	12	3253560743628	8,29	9,95
STHT0-74363	0-84-053	predĺžené, 150 mm	X	12	3253560743635	7,13	8,55
STHT0-74364	0-84-625	predĺžené, 200 mm	X	12	3253560743642	7,71	9,25
STHT0-74367	0-84-056	kombinačné, 200 mm	X	12	3253560743673	8,63	10,35
STHT0-74454	0-84-055	kombinačné, 180 mm	X	12	3253560744540	7,71	9,25
STHT0-74456	0-84-623	kombinačné, 150 mm	X	12	3253560744564	7,13	8,55
STHT0-74455	0-84-622	bočné štiepacie, 180 mm	X	12	3253560744557	9,29	11,15
STHT0-75065	0-84-071	zahnuté čeľuste, 150 mm	X	12	3253560750657	8,04	9,65
STHT0-75066	0-84-072	zahnuté čeľuste, 200 mm	X	12	3253560750664	8,29	9,95
STHT0-75067	0-84-077	čelné štiepacie, 150 mm	X	12	3253560750671	8,29	9,95
STHT0-75068	0-84-075	odizolovávacie, 150 mm	X	12	3253560750688	8,29	9,95

ŠPECIÁLNE KLIESTE

FATMAX® SAMOSVORNÉ KLIESTE S OBLÝMI ČELUŠŤAMI

STANLEY
FATMAX



- Indukčne kalené čeluste zaisťujú vysokú pevnosť a odolnosť
- Uvoľnenie čelustí jednoduchým stlačením žltej páčky
- Patentovaný blokovací mechanizmus
- Antikoróznny povlak klieští
- Jednoduché nastavenie čelustí a ich tlaku

NOVÉ



STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-75409	180	X	4	3253560754099	12,04	14,45
FMHT0-74886	250	X	2	3253560748869	13,29	15,95

FATMAX® SAMOSVORNÉ KLIESTE S PRIAMYMI ČELUŠŤAMI

STANLEY
FATMAX



- Indukčne kalené čeluste zaisťujú vysokú pevnosť a odolnosť
- Uvoľnenie čelustí jednoduchým stlačením žltej páčky
- Patentovaný blokovací mechanizmus
- Antikoróznny povlak klieští
- Jednoduché nastavenie čelustí a ich tlaku

NOVÉ



STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-75467	180	X	4	3253560754679	11,21	13,45
FMHT0-74884	250	X	2	3253560748845	13,96	16,75

FATMAX® SAMOSVORNÉ KLIESTE S PREDĽŽENÝMI ČELUŠŤAMI

STANLEY
FATMAX



- Indukčne kalené čeluste zaisťujú vysokú pevnosť a odolnosť
- Uvoľnenie čelustí jednoduchým stlačením žltej páčky
- Patentovaný blokovací mechanizmus
- Antikoróznny povlak klieští
- Jednoduché nastavenie čelustí a ich tlaku

NOVÉ



STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-75438	150	X	4	3253560754389	10,79	12,95
FMHT0-74888	225	X	2	3253560748883	11,88	14,25

FATMAX® SAMOSVORNÉ KLIESTE S "C" ČELUŠŤAMI

STANLEY
FATMAX



- Indukčne kalené čeluste zaisťujú vysokú pevnosť a odolnosť
- Uvoľnenie čelustí jednoduchým stlačením žltej páčky
- Patentovaný blokovací mechanizmus
- Antikoróznny povlak klieští
- Jednoduché nastavenie čelustí a ich tlaku

NOVÉ



STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-75408	150	X	4	3253560754082	13,29	15,95
FMHT0-74892	280	X	2	3253560748920	19,54	23,45

UPÍNACIE KLIESTE S OBLÝMI ČELUŠŤAMI

STANLEY



- Kované, frézované čeluste zaisťujú vysokú pevnosť a odolnosť

- Nastavenie čelustí a ich tlaku sa vykonáva vrúbkovaným kolieskom na konci hornej rukoväte, uvoľnenie jednoduchým stlačením žltej páčky

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-84-808	185	X	4	3253560848088	9,29	11,15
0-84-809	225	X	4	3253560848095	10,79	12,95

UPÍNACIE KLIESTE S PRIAMYMI ČELUŠŤAMI

STANLEY



- Kované, frézované čeluste zaisťujú vysokú pevnosť a odolnosť
- Nastavenie čelustí a ich tlaku sa vykonáva vrúbkovaným kolieskom na konci hornej rukoväte, uvoľnenie jednoduchým stlačením žltej páčky

- V čelustiach integrované ostrie na štiepanie drôtu
- Chrómovaný povrch – ochrana proti korózii

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-84-810	190	X	4	3253560848101	8,96	10,75
0-84-811	225	X	4	3253560848118	11,46	13,75

UPÍNACIE KLIESTE S PREDLŽENÝMI ÚZKYMI ČELUŠŤAMI

STANLEY



- Kované, frézované čeluste zaisťujú vysokú pevnosť a odolnosť
- V čelustiach integrované ostrie na štiepanie drôtu

- Nastavenie čelustí a ich tlaku sa vykonáva vrúbkovaným kolieskom na konci hornej rukoväti, uvoľnenie jednoduchým stlačením žltej páčky

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-84-812	170	X	4	3253560848125	8,71	10,45
0-84-813	215	X	4	3253560848132	9,29	11,15

UPÍNACIE KLIESTE „C“

STANLEY



- Čeluste sa uvoľňujú stlačením žltej páčky na spodnej rukoväti – ľahké otvorenie jednou rukou
- Kované, frézované čeluste zaisťujú vysokú pevnosť a odolnosť
- Chrómovaný povrch klieští

- Nastavenie čelustí a ich tlaku sa vykonáva vrúbkovaným kolieskom na konci hornej rukoväte
- Čelustové doštičky na čape sa naklonením prispôbia tvaru upnutého predmetu

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-84-815	170	X	4	3253560848156	10,54	12,65
0-84-816	285	X	4	3253560848163	16,04	19,25

UPÍNACIE KLIESTE S „V“ SPODNOU ČELUŠŤOU

STANLEY



- Kované, frézované čeluste zaisťujú vysokú pevnosť a odolnosť
- Chrómovaný povrch klieští

- Nastavenie čelustí a ich tlaku sa vykonáva vrúbkovaným kolieskom na konci hornej rukoväti
- Spodná čelusť do „V“ umožňuje upnutie čiastočne obľých predmetov a rúrok

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-84-814	225	X	4	3253560848149	11,46	13,75

STANLEY® FATMAX® PREVODOVÉ NOŽNICE NA PLECH

STANLEY
FATMAX



- Titánom potiahnuté čeluste zaručujú dlšiu životnosť a ostrosť
- Vhodné pre intenzívne využitie životnosť 47.000 pracovných cyklov
- Kované z chróm-molybdénovej ocele vrúbkované ostré nožnice zabraňujú klzaniu materiálu počas strihania
- Strihá valcovanú oceľ do 1,2 mm a nerezovú oceľ do 0,8 mm
- Mechanizmus zabraňujúci zaseknutiu čepeli v strihanom materiáli
- Automatické odblokovanie zámky aretácia jednoduchým stlačením rukoväti
- Bimateriálna rukoväť pre lepšie uchopenie

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-14-208	250, pravé	X	4	3253560142087	15,79	18,95
0-14-207	250, ľavé	X	4	3253560142070	15,79	18,95
0-14-206	250, priame	X	4	3253560142063	15,79	18,95

FATMAX® PREVODOVÉ NOŽNICE NA PLECH PRIAME

STANLEY
FATMAX



- Možnosť strihania hliníka, medi, drôtového pletiva, kože a plastov
- Kované z chróm-molybdénovej ocele, vrúbkované ostré čelusti bráni klzaniu materiálu zo strihu
- Automatické odblokovanie zámky aretácie jednoduchým stlačením rukoväti
- Permanentná identifikačná doštička informujúca o smere strihu
- Sprevodované, pre menšiu silu potrebnú na strihanie
- Strihajú valcovanú oceľ od 0,7 do 1,2 mm
- Bimateriálne ergonomické rukoväte

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-14-563	250	X	6	3253562145635	12,46	14,95
2-14-566	300	X	6	3253562145666	14,13	16,95

FATMAX® PREVODOVÉ NOŽNICE NA PLECH

STANLEY
FATMAX



- Možnosť strihania hliníka, medi, drôtového pletiva, kože a plastov
- Strihajú valcovanú oceľ od 0,7 do 1,2 mm
- Bimateriálna ergonomická rukoväť
- Automatické odblokovanie zámky aretácie jednoduchým stlačením rukoväti
- Sprevodované, pre menšiu silu potrebnú na strihanie
- Kované z chróm-molybdénovej ocele, vrúbkované ostré čelusti bráni klzaniu materiálu zo strihu

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-14-562	250, ľavé	X	6	3253562145628	12,46	14,95
2-14-564	250, pravé	X	6	3253562145642	12,46	14,95

FATMAX® PREVODOVÉ NOŽNICE NA PLECH VYHNUTÉ

STANLEY
FATMAX



- Možnosť strihania hliníka, medi, drôtového pletiva, kože a plastov
- Strihajú valcovanú oceľ do 1,2 mm a nehrdzavejúcu oceľ do 0,7 mm
- Bimateriálna ergonomická rukoväť
- Vrúbkované ostré nožnice zabraňujú klzaniu materiálu počas strihania
- Sprevodované, pre menšiu silu potrebnú na strihanie
- Kované z chróm-molybdénovej ocele

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-14-567	250, ľavé	X	6	3253562145673	14,13	16,95
2-14-568	250, pravé	X	6	3253562145680	14,13	16,95

NOŽNICE



STANLEY

- Titánové ostrie zaručuje dlhú prevádzkovú životnosť
- Rukoväť z dvoch materiálov zaručuje komfort užívateľa
- Jednodielna konštrukcia čepelí nožníc zaručuje väčšiu odolnosť
- Automatické rozotváranie pomocou pružiny

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-14103	200	X	4	3253560141035	10,50	12,60

UNIVERZÁLNE NOŽNICE



STANLEY

- Zubaté ostrie drží materiál na určenom mieste a poskytuje čistý a presný strih
- Nože nožníc z nerezovej ocele zaručujú dlhú životnosť a plynulý strih
- Ergonomické rukoväti poskytujú jednoduché a pohodlné použitie
- Strihajú povrázky, hrubé tkaniny, remene a iné odolné materiály

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-14102	240	X	4	3253560141028	7,13	8,55

MULTIFUNKČNÝ NÁSTROJ 12 V 1



STANLEY

- Funkcia nástroja: univerzálne kliešte s vrúbkovanými čelustami, v čelustiach integrované ostrie na strihanie drôtov, píłka, malý nôž, veľký nôž, otvárač na konzervy, kliešte s oblými čelustami, 3; 6 a 8mm plochý skrutkovač, krížový skrutkovač Phillips a pilník
- Vyrobený z nerezovej ocele

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-84-519	170 mm	X	5	3253560845193	14,83	17,80

MULTIFUNKČNÝ NÁSTROJ 12 V 1



NOVÉ

STANLEY

- Funkcie nástroja: kliešte, nôž, píłka, nožnice, pilník na drevo a kov, Ph a plochý skrutkovač, meradlo, otvárač fľašiek a konzerv
- Vyrobený z nerezovej ocele

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-28111	170 mm	X	6	3253560281113	15,79	18,95

MULTITOOL 12 V 1 VRÁTANE NOŽA



STANLEY

- Multitool 12 v 1
- Zatvárací nôž

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-71028	multitool 12 v 1 vrátane noža	X	4	3253560710286	18,54	22,25

MINIMULTITOOL



STANLEY

- Leštený povrch
- Multifunkčný nástroj obsahuje: píčku, kombinačné kliešte, nôž, pilník, otvárač konzerv, skrutkovače Ph1 a 3mm plochý

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-70648	minimultitool	X	6	3253560706487	8,04	9,65



ÚLOŽNÉ SYSTEMY NA NÁRADIE



TAŠKY NA NÁRADIE

FATMAX® 18" TAŠKA NA NÁRADIE S OVÁLNYM VRCHNÁKOM

STANLEY
FATMAX



- Veľký úložný priestor – guľatá horná symetrická konštrukcia vytvára prídavný úložný priestor v porovnaní s bežnými taškami
- Vstrekované dno z polypropylénu chráni pred vlhkosťou a znečistením
- Vyrobena z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- Zvislé úložné vrecká zaručujú rýchly a jednoduchý prístup k náradiu
- Ergonomický design s ramenným popruhom s vypchávkou a gumenou rukoväťou zaručujú pohodlné prenášanie ťažkých predmetov

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-70749	50 x 33 x 31	-	4	3253561707490	59,13	70,95

FATMAX® TAŠKA PRE INŠTALATÉROV

STANLEY
FATMAX



- Dvojité bočné otváranie – umožňuje oddelenie materiálu, náradie atď.
- Čiastočné otváranie
- Ochranný materiál odolný proti vlhkosti na bokoch tašky
- Ideálne uloženie a ochrana na náradie
- Vonkajšie a vnútorné vrecká zaručujú dokonalé usporiadanie
- Zvislé úložné vrecká zaručujú rýchly a jednoduchý prístup ku každému náradiu a k malým dielom
- Vstrekované dno z polypropylénu zaručuje ochranu pred vlhkosťou a znečistením
- Pevná kovová rukoväť na bezpečné prenášanie

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-70719	52 x 31 x 28	-	4	3253561707193	59,13	70,95

FATMAX® 18" TAŠKA NA NÁRADIE

STANLEY
FATMAX



- Vyrobena z odolných materiálov s hustotou 600 vlákien, ktoré zaručujú vnútornú ochranu proti poškodeniu náradia
- Vstrekované dno z polypropylénu chráni pred vlhkosťou a znečistením
- Otvorený design tašky s veľkým úložným priestorom
- Zvislé úložné vrecká zaručujú rýchly a jednoduchý prístup k náradiu
- Ramenný popruh s vypchávkou a gumenou rukoväťou na pohodlné prenášanie ťažkých predmetov

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-71180	50 x 30 x 29	-	4	3253561711800	59,13	70,95

FATMAX® TAŠKA NA NÁRADIE

STANLEY
FATMAX



- Špeciálny design tašky, výborný prístup k uloženému náradiu
- Veľký úložný priestor napr. pre elektro náradie
- Vstrekované polypropylénové dno chráni obsah pred vlhkosťou a nečistotami
- Ergonomický dizajn s ramenným popruhom

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-73607	43 x 29 x 31	-	4	3253561736070	52,88	63,45

FATMAX® TAŠKA NA KOLIESKACH

STANLEY
FATMAX



NOVÉ

- Vyrobená z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- Priehradky a vrecká na jednoduchú orientáciu v uloženom náradí
- Vstrekované polypropylénové dno chráni obsah pred vlhkosťou a nečistotami

- Kolieska na jednoduchú manipuláciu
- Odolná teleskopická rukoväť
- Náradie nie je súčasťou dodávky



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-80148	50 x 36 x 41	-	2	3253561801488	87,46	104,95

FATMAX® BATOH NA NÁRADIE NA KOLIESKACH

STANLEY
FATMAX



- Vyrobený z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- 50 priehradok a vreciek pre jednoduchú orientáciu v uloženom náradí
- Vstrekované polypropylénové dno chráni obsah pred vlhkosťou a nečistotami
- Vynímateľná prepážka so sponou na opasok a držiaky náradia umožňujú samostatnú manipuláciu s najpoužívanejším náradím

- Pevná konštrukcia udržuje pri odložení pevný tvar
- Ramenné popruhy a zadná strana batohu su polstrované priedušným materiálom
- Oddelená, vystužená priehradka pre uloženie notebooku, elektro náradia a pod.
- Obsah 28 l
- Rukoväť a kolieska pre jednoduchú manipuláciu
- Náradie nie je súčasťou dodávky

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-79-215	36 x 54 x 23	-	2	3253561792151	62,46	74,95

FATMAX® BATOH NA NÁRADIE

STANLEY
FATMAX



- Vyrobený z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- 50 priehradok a vreciek pre ľahkú orientáciu v uloženom náradí
- Vstrekované polypropylénové dno chráni obsah pred vlhkosťou a nečistotami
- Vyberateľná stena so sponou na opasok a držiaky náradia umožňuje samostatnú manipuláciu s najpoužívanejším náradím

- Pevná konštrukcia udržuje pri odložení stály tvar
- Ramenné popruhy a zadná strana batohu polstrované priedušným materiálom
- Oddelená, vystužená priehradka pre uloženie notebooku, elektro náradia, apod.
- Obsah 28 l
- Náradie nie je súčasťou dodávky

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-611	36 x 46 x 27	-	1	3253561956119	55,79	66,95

STANLEY® BATOH NA NÁRADIE

STANLEY



- Vyrobený z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- Vstrekované polypropylénové dno chráni obsah pred vlhkosťou a nečistotami
- Pevná konštrukcia udržuje pri odložení pevný tvar

- Ramenné popruhy a zadná strana batohu polstrované priedušným materiálom
- Oddelená, vystužená priehradka pre uloženie notebooku, elektro náradia, apod.
- Obsah 20 l

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-72335	36 x 48 x 18	-	4	3253561723353	40,38	48,45

FATMAX® TAŠKA NA LAPTOP A NÁRADIE
STANLEY
FATMAX

- Vyrobená z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- Vrecko na laptop (až 15,6")
- Pohodlný ramenný popruh s čalúnením
- Ergonomické gumové opláštenie držadla

- Pevné vodeodolné plastové dno
- Nástroje nie sú súčasťou dodávky tašky


NOVÉ


STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-80149	43 x 32 x 16	-	4	3253561801495	46,63	55,95

FATMAX® TAŠKA NA NÁRADIE
STANLEY
FATMAX

- Vyrobená z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- Kritické miesta (rohy, hrany) zosilnené kožou
- Ergonomické gumové opláštenie držadiel

- Držadlá prešívané na zvýšenie odolnosti a pevnosti
- Pevné voduvzdorné plastové dno
- Nástroje nie sú súčasťou dodávky tašky



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-93-950	49 x 26 x 10	-	4	3253561939501	31,04	37,25

FATMAX® TAŠKA – ORGANIZÉR NA NÁRADIE
STANLEY
FATMAX

- Veľmi odolný – použitý materiál poskytuje uloženému náradu maximálnu ochranu
- Ľahký prístup k náradu vďaka jeho uloženiu vo vzpriamenej polohe
- Zosilnená konštrukcia – plastové krytie hrán znižuje opotrebenie

- Ergonomický – pogumovaná rukoväť a ramenný popruh s výplňou
- Vďaka „A“-rámovej konštrukcii je možné jeho postavenie na podlahu či zavesenie na vrchol rebríka
- Nástroje nie sú súčasťou dodávky organizéra



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-94-231	39 x 44 x 25	-	2	3253561942310	59,13	70,95

FATMAX® 20" TAŠKA NA NÁRADIE S VRCHNÁKOM
STANLEY
FATMAX

- Striekané polypropylénové dno, chráni obsah pred vlhkom a nečistotami
- Vyrobená z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- Vnútorné vrecká napr. na batérie k elektrickému náradu

- Vrecká na uloženie osobných vecí
- Možnosť uzatvorenia tašky vrchnákom, čím sa chráni elektrické a ručné nástroje



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-79-213	49 x 31 x 28	-	1	3253561792137	59,13	70,95

FATMAX® OTVORENÁ PREPRAVKA NA NÁRADIE
STANLEY
FATMAX

- Vyrobená z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- Veľmi pevná a odolná rukoväť
- Odolný nylonový kryt schránky na píľku chvostovku so zaistením pomocou suchého zipsu

- Pogumované pútko na pripavenie vodovahy
- Vnútorné pružné oká na uloženie náradia
- Ergonomické gumové opláštenie držadla
- Pevné voduvzdorné plastové dno



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-93-951	48 x 33 x 25	-	4	3253561939518	38,96	46,75

STANLEY® 18" OTVORENÁ PREPRAVKA



STANLEY

- Vyrobená z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- Vnútorné pružné oká na uloženie náradia
- Ergonomické gumové opláštenie držadla
- Veľmi pevná a odolná rukoväť
- Pevné voduvzdorné plastové dno

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-70712	47 x 34 x 23	-	2	3253561707124	37,29	44,75

STANLEY® HLBOKÁ TAŠKA NA NÁRADIE



STANLEY

- Vyrobená z odolného materiálu s hustotou 600 vlákien
- Vrecká pre jednoduché a bezpečné uloženie vecí
- Ramenný popruh pre ľahké prenášanie

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-73615	39 x 26 x 25	-	4	3253561736155	20,13	24,15

STANLEY® 16" TAŠKA



STANLEY

- Vyrobená z odolného materiálu s hustotou 600 vlákien, odolná voči opotrebeniu
- Nastaviteľný ramenný popruh pre ľahšie prenášanie
- Po otvorení zostáva široký vkladací otvor - sám sa nezatvára, čo uľahčuje prístup k obsahu
- Kryté predné vrecko umožňuje bezpečné uloženie drobností a osobných vecí
- Množstvo vnútorných a vonkajších vreciek uľahčuje organizáciu obsahu
- Pevná, zosilnená plastová základňa chráni obsah pred vlhkosťou a nečistotami

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-96-183	45 x 28 x 24	-	4	3253561961830	20,79	24,95

STANLEY® 16" VIACÚČELOVÁ TAŠKA



STANLEY

- Vyrobená z odolného materiálu s hustotou 600 vlákien, odolná voči opotrebeniu
- Zosilnené pevné rohy
- Množstvo vnútorných a vonkajších vreciek uľahčuje organizáciu obsahu
- Oddelené priehľadné vrecko udržuje dokumenty v suchu a čistote
- Kryté predné vrecko umožňuje bezpečné uloženie drobností a osobných vecí
- Pevná, zosilnená plastová základňa chráni obsah pred vlhkosťou a nečistotami

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-96-193	48 x 26 x 25	-	4	3253561961939	25,71	30,85

OTVORENÁ TAŠKA NA NÁRADIE



STANLEY

- Otvorený dizajn umožňuje rýchly prístup k Vášmu ručnému náradu
- Zvislé úložné vrecká a pútko zaručujú maximálne usporiadanie a prístupnosť
- Malý úložný priestor na vrtáky a malé diely



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-70718	31 x 20 x 26	-	4	3253561707186	24,96	29,95

12" TAŠKA NA NÁRADIE

STANLEY



- Vyrobená z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- Vrecko zo sieťovaného materiálu pre drobné osobné potreby
- 8 vnútorných a 2 vonkajšie vrecká
- Náradie nie je súčasťou dodávky tašky

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-93-330	30 x 25 x 13	-	2	3253561933301	11,13	13,35

VINYLOVÉ ROLOVACIE PÚZDRO

STANLEY



- Vyrobené z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- Umožňuje bezpečne uloženie 12 ks náradia
- Oddelená časť uzatvárateľná na zip
- Náradie nie je súčasťou dodávky

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-93-601	31,5 x 8,3 x 21	-	12	3253561936012	7,13	8,55

9" OPASKOVÉ PÚZDRO

STANLEY



- Vyrobené z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- Dvojvrstvá štruktúra zvyšujúca pevnosť
- Kovové silné nity zvyšujú odolnosť a pevnosť, predlžujú životnosť výrobku
- Dve bočné vrecká vhodné na uloženie náradia s potrebou rýchleho prístupu
- Veľké stredné vrecko vhodné aj na uloženie malého organizéra
- Náradie nie je súčasťou dodávky

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-93-329	16 x 24 x 11	-	12	3253561933295	9,29	11,15

FATMAX® VESTA NA NÁRADIE

STANLEY FATMAX



- Úložné priestory na náradie zaručujú jednoduché prenášanie a rýchly prístup k najčastejšie používanému náradiu
- Nastaviteľné ramenné popruhy poskytujú maximálny komfort a bezpečné nosenie
- Priedušná sieťovina umožňuje priechod vzduchu, čo zaručuje pohodlné celodenné použitie, a to i v horúcom počasí
- Univerzálna veľkosť vhodná pre všetkých, s úplne nastaviteľnými bočnými popruhmi
- Reflexné pásy zaručujú lepšiu viditeľnosť a bezpečnosť

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-71181	47 x 58 x 7	-	2	3253561711817	49,96	59,95

STANLEY® KOŽENÁ SÚPRAVA VRECIEK S OPASKOM

STANLEY



NOVÉ

- Vyrobené z veľmi kvalitnej kože
- Vhodné na intenzívne používanie - bezpečnostné nity, očka s antikoroziou ochranou
- Púzdra na náradie a vrecká na klinge
- Držiak na kladivo
- Vrecko na meter
- Spona s dvomi hrotmi zabezpečuje pevné a bezpečné zapnutie opasku

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-80113	145 x 9 x 26	X	2	3253561801136	46,63	55,95

STANLEY® KOŽENÉ VRECKO NA NÁRADIE SO ZÁVESOM NA KLADIVO

STANLEY



NOVÉ

- Vyrobené z veľmi kvalitnej kože
- Vhodné na intenzívne používanie - bezpečnostné nity, očka s antikoroziou ochranou
- Púzdra na náradie a vrecká na klinge
- Záves na kladivo
- Možnosť pripavenia na opasok

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-80114	28 x 9 x 25	X	2	3253561801143	24,79	29,75

STANLEY® VIACÚČELOVÉ KOŽENÉ VRECKO NA NÁRADIE

STANLEY



NOVÉ

- Vyrobené z veľmi kvalitnej kože
- Vhodné na intenzívne používanie - bezpečnostné nity, očka s antikoroziou ochranou
- Púzdra na náradie a vrecká na klinge
- Pútko na zvinovací meter
- Možnosť pripavenia na opasok

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-80116	30 x 7 x 33	X	2	3253561801167	24,79	29,75

STANLEY® ZÁVES NA KLADIVO

STANLEY



NOVÉ

- Vyrobené z veľmi kvalitnej kože
- Vhodné na intenzívne používanie - bezpečnostné nity, očka s antikoroziou ochranou
- Možnosť pripavenia na opasok

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-80117	12 x 7 x 17	X	2	3253561801174	5,54	6,65

STANLEY® KOŽENÉ PÚZDRO NA VRTAČKU

STANLEY



NOVÉ

- Vyrobené z veľmi kvalitnej kože
- Vhodné na intenzívne používanie - bezpečnostné nity, očka s antikoroziou ochranou
- Možnosť pripavenia na opasok
- Vrecká na vrtáky

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-80118	16 x 6 x 32	X	2	3253561801181	21,63	25,95

STANLEY® KOŽENÝ OPASOK

STANLEY

- Vyrobené z veľmi kvalitnej kože
- Vhodné na intenzívne používanie - bezpečnostné nity, očká s antikoroziou ochranou

- Odolná kovová pracka



NOVÉ

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-80119	130 x 2,5 x 6,5	X	2	3253561801198	21,63	25,95

STANLEY® OPASOK NA NÁRADIE

STANLEY

- Vyrobený z odolného materiálu s hustotou 600 vlákien, odolný voči opotrebeniu
- Vrecká rôznych veľkostí a očká umožňujúce ľahké rozdelenie náradia
- Veľkosť a štruktúra úložných otvorov zodpovedá potrebe rýchleho a jednoduchého prístupu k obsahu

- V tomto opasku máte náradie vždy po ruke
- Špeciálne vrecko na zvinovací meter
- Kovové oko pre zavesenie kladiva
- Ergonomické čalúnenie vnútornej strany pre bezpečie a pohodlie užívateľa



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-96-178	60 x 26 x 8	-	4	3253561961786	17,04	20,45

FATMAX® KOŽENÝ OPASOK

**STANLEY
FATMAX**

- Opasok je perforovaný tak, aby ho bolo možné nastaviť na dĺžku podľa potreby (od 86 cm vyššie)

- Spona s dvoma hrotmi zabezpečuje pevné a bezpečné zapnutie opasku
- Vyrobený z veľmi kvalitnej byvolej kože



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-71182	135 x 4,5	-	6	3253561711824	21,63	25,95

STANLEY® VRECKO NA OSOBNÉ VECI

STANLEY

- Praktické vrecko na bezpečné uloženie osobných vecí
- Vyrobené z odolného materiálu s hustotou 600 vlákien
- Veľké, zipsom uzatvárateľné vrecko

- Vhodné na bezpečné uloženie všetkých dôležitých osobných vecí - peňaženku, kľúče, mapu apod.
- Vrecúško na GPS / mobilný telefón
- Možnosť pripavenia na opasky rôznych veľkostí



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-96-179	24 x 16 x 6	-	4	3253561961793	6,79	8,15

STANLEY® VRECKO NA NÁRADIE

STANLEY

- Vyrobené z odolného materiálu s hustotou 600 vlákien, odolné voči opotrebeniu
- Vačky rôznych veľkostí a očká umožňujúce ľahké rozdelenie náradia
- Veľkosť a štruktúra úložných otvorov zodpovedá potrebe rýchleho a jednoduchého prístupu k obsahu

- Vaše náradie máte vždy po ruke
- Kovové oko na zavesenie kladiva
- Ergonomické čalúnenie vnútornej strany pre bezpečie a pohodlie užívateľa



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-96-181	24 x 33 x 8	-	4	3253561961816	8,96	10,75

POJAZDNÉ BOXY

FATMAX® KOVOPLASTOVÝ POJAZDNÝ MONTÁŽNY BOX

STANLEY
FATMAX



- 20" plne oddeliteľný box s vnútornou priehradkou
- Veľké nerezové uzávery s otvormi pre visací zámok
- 2 hlboké 4" zásuvky s pojazdami z guľôčkových ložísk
- Veľký spodní diel umožňuje uloženie rozmerného náradia (elektrického apod.)

- Veľmi odolné 7" kolieska uľahčujú prechod terénom
- Systém rozkladania umožňuje úplne vysunutie zásuviek



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-622	57 x 90 x 39	-	1	3253561956225	166,63	199,95

KOVOPLASTOVÝ POJAZDNÝ MONTÁŽNY BOX

STANLEY



- 20" plne oddeliteľný box s vnútornou priehradkou
- Veľké nerezové uzávery s otvormi pre visací zámok
- Hlboká 4" zásuvka s pojazdom z guľôčkových ložísk

- Veľký spodní diel umožňuje uloženie rozmerného náradia (elektrického apod.)
- Systém rozkladania umožňuje úplne vysunutie zásuvky
- Veľmi odolné 7" kolieska uľahčujú prechod terénom



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-621	57 x 73 x 39	-	1	3253561956218	139,96	167,95

STANLEY® ROLLING WORKSHOP S BOXOM + ORGANIZÉROM

STANLEY



- Rozkladací pojazdný box, samostatne prenosný box aj zásuvky
- Horný 19" box s organizérom je uzamykateľný. Spodní diel poskytuje dostatočný priestor napr. pre elektro náradie

- Odolná hliníková teleskopická rukoväť umožňuje nastavenie niekoľkých výšok
- Pri zásuvkách sú použité guľôčkové ložiská
- Veľmi odolné 7" kolieska uľahčujú prechod terénom

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-79231	56 x 76 x 38	-	1	3253561792311	111,63	133,95

STANLEY® ROLLING WORKSHOP S BOXOM A ZÁSUVKOU

STANLEY



- Rozkladací pojazdný box, samostatne prenosný box aj zásuvky
- Horný 19" má jednu zásuvku, je uzamykateľný. Prostredný diel sa skladá z mäkkej a hlbkej zásuvky. Spodný diel poskytuje dostatočný priestor napr. pre elektro náradie

- Odolná hliníková teleskopická rukoväť umožňuje nastavenie niekoľkých výšok
- Pri zásuvkách sú použité guľičkové ložiská
- Veľmi odolné 7" kolieska uľahčujú prechod terénom



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-79-206	49 x 87 x 35	-	1	3253561792069	118,29	141,95

STANLEY® ROLLING WORKSHOP S BOXOM

STANLEY



- Rozkladací pojazdný box, samostatne prenosný box aj zásuvky
- Horný 19" má jednu zásuvku, je uzamykateľný. Spodný diel poskytuje dostatočný priestor napr. pre elektro náradie

- Odolná hliníková teleskopická rukoväť umožňuje nastavenie niekoľkých výšok
- Pri zásuvkách sú použité guľičkové ložiská
- Veľmi odolné 7" kolieska uľahčujú prechod terénom



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-70344	49 x 77 x 35	-	1	3253561703447	99,96	119,95

IML POJAZDNÝ BOX NA NÁRADIE

STANLEY



- Veľký box na náradie s vyberateľnou priehradkou – maximálny skladovací objem
- 2 v 1 – za niekoľko sekúnd je možné rozdeliť na dve samostatné časti
- Otočná priehradka a krytý organizér pre malé súčiastky

- Veľké kolesá – pre hladký pohyb po nerovnom povrchu
- Nová rukoväť – odolná jednodielna plastová konštrukcia
- Bočné kovové pracky – pevné, odolné, uzamykateľné, ľahko sa s nimi manipuluje

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-93-968	47 x 63 x 30	-	2	3253561939686	48,29	57,95

STANLEY® WORKCENTER 3 V 1

STANLEY



- Odnímateľný vrchný box na náradie s priehradkami na drobné súčiastky
- Odnímateľný stredný diel - organizér
- Spodný diel s veľkým úložným priestorom, 7" odolné kolieska

- Výklopná rukoväť pre jednoduchší pohyb s boxom
- Veľké kovové klipsy spájajú jednotlivé diely

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-70-326	48 x 63 x 29	-	2	3253561703263	52,88	63,45

STANLEY® WORKCENTER 2 V 1

STANLEY



- Odnímateľný vrchný box na náradie s priehradkami na drobné súčiastky
- Spodný diel s veľkým úložným priestorom, 7" odolné kolieska

- Výklopná rukoväť pre jednoduchší pohyb s boxom
- Veľké kovové klipsy spájajú jednotlivé diely

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-70-327	48 x 57 x 29	-	2	3253561703270	46,63	55,95

POJAZDNÝ BOX

STANLEY FATMAX



- Kapacita boxu 240 l
- Kovové koľajničky pre možnosť pripútania ďalšieho boxu či materiálu pri transporte
- Vode a prachu odolný IP 65

- Veľké kolieska (7") pre dobrú priechodnosť terénom, bimateriálová teleskopická rukoväť
- Kovové nerezové pracky s očkami pre uzamknutie boxu visiacim zámkom

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-75531	99 x 59 x 62	-	1	3253561755316	130,79	156,95

MOBILE JOBCHEST™ S INTEGROVANÝM ZÁMKOM

STANLEY



- 189 l úžitkového priestoru
- Zasúvací ťažná rukoväť s gumovým obložením v mieste držania
- Vyberateľná priehradka na náradie – zapadá do vysunutej rukoväti
- Veľké kolieska pre dobrú priechodnosť v teréne

- Zámka integrovaná do vrchnáku pre zlepšenie zabezpečenia obsahu proti odcudzeniu
- Náradie nie je súčasťou dodávky

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-93-278	96 x 59 x 58	-	2	3253561932786	124,96	149,95

FATMAX® PROMOBILE JOBCHEST™

STANLEY FATMAX



- 113 l úžitkového priestoru
- Pružinové držiaky na upevnenie vodováhy a píly chvostovky
- Výsuvné vertikálne priehradky na náradie
- Gumové tesnenie pod vrchnákom boxu chráni obsah pred vodou
- Veľké kolieska pre dobrú priechodnosť v teréne

- 1/3 prenosná priehradka na ukladanie a samostatnú manipuláciu s drobnými náradím
- Zámok integrovaný do konštrukcie vrchnáku na zlepšenie zabezpečenia obsahu proti odcudzeniu
- „V“ žliabok vo vrchnáku na založenie lát a pod. pri rezaní
- Teleskopická zasúvací ťažná rukoväť
- Rukoväť na opačnej strane uľahčuje manipuláciu dvomi osobami

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-94-850	91 x 52 x 43	-	1	3253561948503	131,63	157,95

FATMAX® PROFESIONÁLNY POJAZDNÝ BOX

STANLEY FATMAX



- Profesionálne vodeodolný pojazdny box s IP53
- Kombinácia polypropylénového boxu s kovovými doplnkami, napr. rukoväť a pracky
- Veľké kolieska (7") pre dobrú priechodnosť terénom

- Kovové pútka u praciek pre možnosť pripútania ďalšieho boxu popruhom
- Prenosná priehradka na drobné náradie
- 90 l úžitkového priestoru, nosnosť 40 kg

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-73601	75 x 52 x 45	-	1	3253561736018	94,13	112,95

MOBILE JOBCHEST™ S KOVOVÝMI PETLICAMI

STANLEY



- Zasúvacia ťažná rukoväť s gumovým obložením v mieste držania
- 90 l úžitkového priestoru
- Veľké kolieska (15,2 cm) pre dobrú priechodnosť v teréne
- Plastové matice na pripavenie vodováhy, píly a pod. na spodnú stranu vrchnáku

- Veľké niklované petlice s očkami pre visací zámok
- „V“ žliabok vo veku na založenie lát, rúrok a pod. pri rezaní
- Náradie nie je súčasťou dodávky

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-92-978	77 x 49 x 48	-	2	3253561929786	88,29	105,95

POJAZDNÝ BOX PRE REMESELNÍKOV

STANLEY



- Úložný priestor s organizérom vo vrchnáku boxu umožňuje uloženie malých dielov a príslušenstva
- Hlboká prenosná priehradka s vyberateľným zvislým úložným priestorom na prenášanie a uloženie elektrického a ručného náradia
- Tvarovaná kovová ťažná rukoväť zaručuje pohodlné manévrovanie

- Rukoväť z dvoch materiálov na hornom kryte zaručuje pohodlné uchopenie
- Centrálna západka sa otvára jedným dotykom a umožňuje rýchly a ľahký prístup
- Veľký úložný priestor s objemom 57 litrov
- Drážka v tvare V vo vrchnáku boxu na rezanie materiálov



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-70715	61 x 38 x 41	-	2	3253561707155	62,46	74,95

PRO POJAZDNÝ BOX NA NÁRADIE S VRECKOVÝM ORGANIZÉROM

STANLEY



- Mobilný box na náradie pre ľahké ukladanie a prevážanie veľkého náradia a materiálu
- Veľké niklované petlice s očkom pre visací zámok
- Vo vrchnáku 2 organizéry so 4 vyberateľnými vamičkami
- Vyberateľná priehradka na časť náradia

- Zasúvacia ťažná rukoväť, veľké kolieska pre dobrú priechodnosť v teréne
- „V“ žliabok vo vrchnáku na založenie lát, rúrok a pod. pri rezaní
- Náradie nie je súčasťou dodávky
- 1-92-904 bez vrečkového organizéra

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-92-083	61 x 38 x 42	-	2	3253561920837	59,96	71,95
1-92-904	61 x 38 x 42	-	2	3253561929045	55,79	66,95

POJAZDNÝ BOX NA NÁRADIE S ORGANIZÉROM

STANLEY



- Vynímateľný organizér na prenášanie drobného náradia
- Trvanlivé logo výrobcu vytlačené do plastového vrchnáku
- Mobilný box na náradie pre ľahké ukladanie a prevažanie veľkého náradia a materiálu

- 2/3 veľkosť vynímateľnej priehradky na náradie
- „V“ žliabok vo vrchnáku pre založenie lavy, trubiek apod. pri rezaní
- 53 l úžitkového priestoru
- Nosnosť 50 kg

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-97-503	60 x 38 x 43	-	2	3253561975035	55,79	66,95

BOXY NA NÁRADIE

FATMAX® BOXY TOUGHSYSTEM®

STANLEY FATMAX®

Poskytuje bezpečné a zaistené uloženie malých častí, príslušenstvo, ručného a elektrického náradia.

V závislosti na modeli obsahujú kufre penové vložky, organizéry zásuviek a vymývateľné priehradky.

Odolná konštrukcia má kovové západky a pevné rukoväte.

Nosnosť prepravky a organizéra je 20 kg, nosnosť vodotesných boxov je 50 kg.

Nosnosť vozíka do schodov je 80 kg, po rovine 120 kg.



Základný kufror je kompatibilný se všetkými modelmi, čo zaručuje vynikajúcu mobilitu.

Lahko použiteľný prepojavací systém spojuje kufry dokopy.



DS280



DS100



DS150



DS300



DS400



DS450



bočnice



TOUGHSYSTEM VOZÍK

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-75677	prepravka DS280	-	1	3253561756771	46,63	55,95
FMST1-75678	organizér DS100	-	1	3253561756788	46,63	55,95
FMST1-75679	box DS150	-	1	3253561756795	62,46	74,95
FMST1-75681	box DS300	-	1	3253561756818	62,46	74,95
FMST1-75682	box DS400	-	1	3253561756825	71,63	85,95
FMST1-75798	box DS450	-	1	3253561757983	107,40	129,95
FMST1-75683	vozík	-	1	3253561756832	204,13	244,95
FMST1-75684	bočnice, 2 ks	-	1	3253561756849	21,63	25,95

FATMAX® PREPOJOVACÍ STOHOVACÍ ÚLOŽNÝ SYSTÉM TSTAK®

STANLEY
FATMAX

Poskytuje bezpečné a zabezpečené uloženie malých častí, príslušenstva, ručného a elektrického náradia.



Základný kufor je kompatibilný so všetkými modelmi, čo zaručuje vynikajúcu mobilitu.

V závislosti na modeli obsahujú kuFRE penové vložky, organizéry zásuviek a vyberateľné priehradky.



Ľahko použiteľný prepojavací systém spája kuFRE dokopy.

Odolná konštrukcia má kovové západky a pevné rukoväte.

TSTAK I



TSTAK II



TSTAK III



TSTAK IV



TSTAK V



TSTAK VI



TSTAK COMBO



TSTAK PODVOZEK



TSTAK PREPRAVKA



TSTAK BOX



TSTAK MOBILE



TSTAK VOZÍK

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-71967	TSTAK I; 14 l	-	1	3253561719677	43,29	51,95
FMST1-71966	TSTAK II; 13,5 l	-	1	3253561719660	37,04	44,45
FMST1-71968	TSTAK III; 9,5 l	-	1	3253561719684	43,29	51,95
FMST1-71969	TSTAK IV; 8 l	-	1	3253561719691	53,29	63,95
FMST1-71970	TSTAK V; 6,3 l	-	1	3253561719707	34,13	40,95
FMST1-71971	TSTAK VI; 23 l	-	1	3253561719714	34,13	40,95
FMST1-71981	TSTAK COMBO; 21,5 l	-	1	3253561719813	74,96	89,95
FMST1-75794	TSTAK prepravka	-	1	3253561757945	24,75	29,95
FMST1-75796	TSTAK box	-	1	3253561757969	46,24	55,95
FMST1-75753	TSTAK mobile	-	1	3253561757532	71,03	85,95
FMST1-71972	TSTAK podvozek; 100 kg	-	1	3253561719721	62,46	74,95
FMST1-72363	TSTAK vozík; 100 kg	-	1	3253561723636	139,96	167,95
FMST1-72365	TSTAK vložka	-	1	3253561723650	18,54	22,25

FATMAX® KUFOR NA NÁRADIE PRE ÚDRŽBÁROV

STANLEY
FATMAX

- Dodávané bez náradia
- FMST1-71943 - kufor na náradie

- FMST1-72383 - kufor na náradie s kolieskami a teleskopickou rukoväťou



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-71943	51 x 41 x 22 cm	-	1	3253561719431	77,46	92,95
FMST1-72383	56 x 41 x 25 cm	-	1	3253561723834	133,29	159,95

FATMAX® PROFESIONÁLNE VODOTESNÉ BOXY NA NÁRADIE

STANLEY
FATMAX

- Konštrukcia zo štruktúrovaného plastu – veľmi odolná aj pri nízkych teplotách
- Kovové antikorové pracky s očkami na uzamknutie boxu visacím zámkom

- Vyberateľná priehradka na drobnejšie náradie
- Ochrana obsahu pred vodou je zaistená vďaka gumovému tesneniu pod vrchnákom boxu



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-94-749	58 x 31 x 27	-	3	3253561947490	35,79	42,95
1-93-935	71 x 31 x 29	-	3	3253561939358	57,46	68,95

FATMAX® 28" VODEODOLNÝ BOX NA KOLIESKACH S RUKOVÄŤOU

STANLEY
FATMAX



- Konštrukcia zo štrukturovaného plastu – veľmi odolná i pri nízkych teplotách
- Kovové nerezové pracky s očkami na uzamknutie boxu visiacim zámkom

- Ochrana obsahu pred vodou je zaistená vďaka gumovému tesneniu pod vrchnákom boxu
- Výsuvná teleskopická rukoväť

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-75761	71 x 32 x 31	-	3	3253561757617	55,79	66,95

FATMAX® KOVOPLASTOVÉ BOXY NA NÁRADIE

STANLEY
FATMAX



- Ergonomická bimateriálna rukoväť
- Kovové nerezové pracky s očkami na uzamknutie boxu visiacim zámkom
- Pevný a odolný kovový profesionálny box s plastovými doplnkami
- Konštrukcia umožňuje použitie ako stupienok

- Integrovaný vertikálny zásobník zlepšuje systém uloženia náradia
- Zvýšená konštrukcia umožňuje uloženie rozmernejšieho náradia
- „V“ žliabok ve vrchnáku na založenie latí, trubiek apod. pri rezaní
- Vyberateľná priehradka na drobné náradie

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-615	50 x 29 x 30	-	3	3253561956157	40,38	48,45
1-95-616	58 x 29 x 30	-	3	3253561956164	42,04	50,45
1-95-617	66 x 29 x 30	-	3	3253561956171	43,29	51,95

KOVOPLASTOVÉ BOXY NA NÁRADIE - ŽLTÉ

STANLEY



- Ergonomická bimateriálna rukoväť
- Kovové nerezové uzávery s otvormi pre uzamknutie boxu visiacim zámkom
- Pevný a odolný kovový profesionálny box s plastovými doplnkami

- „V“ žliabok vo veku pre založenie late, trubiek apod. pri rezaní
- Vyberateľná priehradka na drobné náradie

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-612	50 x 29 x 22	-	4	3253561956126	32,46	38,95
1-95-613	58 x 29 x 22	-	4	3253561956133	34,13	40,95
1-95-614	66 x 29 x 22	-	4	3253561956140	35,63	42,75

FATMAX® 18" BOX NA NÁRADIE CANTILEVER

STANLEY
FATMAX



- Extra odolná konštrukcia
- Kovové koľajnice na jednoduché vysunutie jednotlivých častí boxu
- Spodná časť boxu je vhodná na uloženie napr. elektro náradia

- Vode a prachu odolný box IP 53
- Veľké kovové pracky s okami na uzamknutie boxu visiacim zámkom



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-71219	46 x 24 x 31	-	1	3253561712197	43,29	51,95

24" BOX NA NÁRADIE SO ZÁPADKOU ONE TOUCH

STANLEY



- Robustná konštrukcia odolávajúca veľkému zaťaženiu

- Konštrukcia zo štruktúrovaného plastu - veľmi odolná i pri nízkych teplotách

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-97-510	61 x 29 x 29	-	1	3253561975103	26,29	31,55

STANLEY® BOXY NA NÁRADIE

STANLEY



- Boxy na náradie s držiakom One Hand Operation
- Odolná robustná konštrukcia
- Ergonomická rukoväť pre pohodlné prenášanie boxu

- Odnímateľná vnútorná priehradka na uskladnenie malých predmetov
- Organizér vo vrchnáku boxu

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-79-216	39 x 22 x 16	-	6	3253561792168	14,83	17,80
1-79-217	49 x 27 x 24	-	6	3253561792175	22,58	27,10
1-79-218	60 x 28 x 26	-	3	3253561792182	27,88	33,45

STANLEY® BOXY NA NÁRADIE

STANLEY



- Odolná plastová konštrukcia
- Vynímateľná vnútorná priehradka
- Organizéry vo vrchnáku boxu
- Očko pro možnosť zamknutia boxu visiacim zámkom

- STST1-75514; STST1-75517 a STST1-75520 s plastovými prackami
- STST1-75515; STST1-75518 a STST1-75521 s kovovými prackami

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-75514	32 x 19 x 13	-	6	3253561755149	6,21	7,45
STST1-75517	40 x 20 x 20	-	6	3253561755170	9,29	11,15
STST1-75520	48 x 25 x 25	-	6	3253561755200	13,88	16,65
STST1-75515	32 x 19 x 13	-	6	3253561755156	7,71	9,25
STST1-75518	40 x 20 x 20	-	6	3253561755187	10,79	12,95
STST1-75521	48 x 25 x 25	-	6	3253561755217	15,46	18,55

PROFESIONÁLNE BOXY NA NÁRADIE 20300

STANLEY



- Mäkké gumové kryty v rohoch boxu chránia pred nárazmi a odrením
- Veľmi robustná hliníková rukoväť v celej dĺžke boxu pre ľahké a pohodlné prenášanie

- 2 kovové pracky, každá s očkom pre visací zámok
- Vyberateľná priehradka
- Uzatvorený box ochráni náradie proti dažďu

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-92-251	51 x 28 x 27	-	6	3253561922510	27,88	33,45
1-92-258	65 x 28 x 27	-	6	3253561922589	34,96	41,95

BOXY NA NÁRADIE 2000

STANLEY



- Kovové pracky
- 2 organizéry na skrutky vo vrchnáku
- Vyberateľná priehradka
- Očko pre visací zámok (zámok a náradie nie sú súčasťou dodávky)

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-92-064	32 x 18 x 13	-	6	3253561920646	8,04	9,65
1-92-065	41 x 20 x 19	-	6	3253561920653	13,29	15,95
1-92-066	49 x 26 x 25	-	6	3253561920660	17,96	21,55
1-92-067	61 x 27 x 28	-	6	3253561920677	23,29	27,95

KOVOPLASTOVÝ BOX NA NÁRADIE SO ZÁSUVKOU

STANLEY



- Kombinácia horného boxu a spodnej zásuvky umožňuje vhodné uloženie náradia s pohodlným prístupom
- Pohodlná a ergonomická rukoväť s gumeným obložením pre jednoduchú manipuláciu
- Hlboká zásuvka na ukladanie i elektrického náradia
- Veľké západky s okami na uzamknutie obsahu visacími zámkami
- Vhodné i pre ťažký náklad

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-829	55 x 28 x 34	-	1	3253561958298	55,79	66,95

KOVOPLASTOVÝ BOX NA NÁRADIE SO ZÁSUVKOU GALVANIZOVANÝ

STANLEY



- 20" kovoplastový box s vnútornou priehradkou
- Pohodlná a ergonomická rukoväť s pružným obložením pre ľahkú manipuláciu
- 4" hlboká zásuvka na guľíkových ložiskách
- Veľké zásuvky s okami pre uzamknutie obsahu visacími zámkami
- Kombinácia horného boxu a spodnej zásuvky umožňuje vhodné uloženie náradia s pohodlným prístupom

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-830	55 x 28 x 34	-	1	3253561958304	52,88	63,45

DIELENSKÁ PREPRAVKA A DIELENSKÁ PREPRAVKA S VRCHNÝM ORGANIZÉROM

STANLEY



1-97-506

- 24" prepravka vhodná pre elektro náradie
- Oba diely sa môžu predať samostatne
- Horný diel je možné pripievať na prepravku a uzamknúť ju
- Zamykanie na 2 kovové západky
- Veľká odolná kovová rukoväť
- Náradie vo vrchnej časti je plne prístupné i pri pripievaní na prepravku
- Ľahké uvoľnenie vrchného dielu
- Robustná konštrukcia odolávajúca veľkému zaťaženiu
- Konštrukcia zo štruktúrovaného plastu - veľmi odolná i pri nízkych teplotách



1-97-514

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-97-514	67 x 32 x 25	-	3	3253561975141	37,46	44,95
1-97-506	67 x 32 x 25	-	3	3253561975066	34,13	40,95

BOXY NA NÁRADIE S KOVÝMI UZÁVERMI

STANLEY



- Pevné a odolné kovové uzávery
- Pohodlná a ergonomická rukoväť s pryžovým obložením
- Vo vrchnáku integrované organizéry na drobné náradie, vyberateľná priehradka

- In Mold Labeling (IML) veľmi odolné a trvanlivé označenie logom výrobcu

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-94-857	40 x 20,9 x 18,3	-	6	3253561948572	11,13	13,35
1-94-858	50,8 x 24,9 x 24,9	-	6	3253561948589	18,54	22,25
1-94-859	63,5 x 29,2 x 31,6	-	3	3253561948596	24,96	29,95

BOXY CLICK & CONNECT

STANLEY



STST1-71962



STST1-71964



STST1-71983

- Špeciálny design, možnosť otvárania vrchnáku z oboch strán

- Vynímateľné prepážky pri boxe i organizérov
- Možnosť stohovania viacerých organizérov



Ilustračné foto

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-71962	51 x 31 x 25	-	1	3253561719622	31,63	37,95
STST1-71964	51 x 31 x 17	-	1	3253561719646	21,63	25,95
STST1-71983	51 x 29 x 9	-	1	3253561719837	15,79	18,95

ZÁSOBNÍKY

STANLEY



- K dispozícii v 4 veľkostiach
- Vyrobené z nárazuvzdorného polypropylénu

- Na použitie v skladoch, dielňach, predajniach a pod.

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-92-713	11 x 19 x 7	-	48	3253561927133	1,54	1,85
1-92-714	15 x 24 x 12	-	36	3253561927140	2,46	2,95
1-92-715	20 x 33 x 16	-	12	3253561927157	5,25	6,30
1-92-716	31 x 43 x 18	-	8	3253561927164	7,71	9,25

OTVORENÁ PREPRAVKA NA NÁRADIE

STANLEY



- Prenosná univerzálna prepravka na náradie
- Hlboká - 2 veľmi hlboké priehradky s celkovou kapacitou 15 l

- Pevná ergonomická rukoväť

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-72359	50 x 34 x 20	-	12	3253561723599	7,13	8,55

FATMAX® PROFESIONÁLNE ORGANIZÉRY

STANLEY
FATMAX

- Vyberateľné priehradky i rozdeľovače
- Priehľadný nerozbitný vrchnák uzamyká priehradky a chráni ich obsah pred vysypaním

- Pevné, z nehrdzavejúceho kovu vyrobené pánty a západky
- Rozmerná rukoväť uľahčuje prenášanie i veľmi ťažkého obsahu
- 97-519; 97-521 – s plastovými západkami
- 97-517; 97-518 – s kovovými západkami, vodotesné



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-97-517	45 x 7 x 36	-	4	3253561975172	23,29	27,95
1-97-518	45 x 12 x 36	-	4	3253561975189	26,29	31,55
1-97-519	45 x 7 x 36	-	4	3253561975196	21,63	25,95
1-97-521	45 x 12 x 36	-	4	3253561975219	24,79	29,75

19"/ 24" KUFRIKOVÝ ORGANIZÉR S KOVOVÝMI ZÁPADKAMI

STANLEY

- Organizér obsahuje vyberateľné prepážky a unikátny úložný priestor 90° pre uloženie kladív a šikmého náradia
- Odolné nerezové západky zaručujú vynikajúcu pevnosť a odolnosť
- Pevný kryt z polykarbonátu zaručuje mimoriadnu ochranu

- Integrovaná rukoväť na prenášanie
- STST1-70736: možnosť pripojenia ku skrinke na náradie STST1-70317
- STST1-79203: možnosť pripojenia ku skrinke na náradie 1-97-514 / 506



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-70736	50 x 10 x 33	-	1	3253561707360	19,54	23,45
STST1-79203	61 x 10 x 33	-	1	3253561792038	21,63	25,95
STST1-70737	61 x 11 x 33	-	1	3253561707377	19,54	23,45

ORGANIZÉR SORT MASTER™ MINI

STANLEY

- Na prenášanie možno spojiť až 3 diely organizéru
- Bočným posuvným zámkom ide zaistiť v priebehu prenášania obsahu
- Umožňuje bezpečné uloženie obsahu a jeho pohodlné prenášanie

- Vrchnák so zámkom zabraňuje presypaniu obsahu z jednej priehradky do druhej
- Predávaný po jednom kuse



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-70720	29 x 6 x 21	-	4	3253561707209	6,79	8,15

ORGANIZÉR SORT MASTER™ JUNIOR

STANLEY

- Na prenášanie ide spojiť až 3 diely organizéru
- Bočným posuvným zámkom ide zaistiť v priebehu prenášania obsahu
- Umožňuje bezpečné uloženie obsahu a jeho pohodlné prenášanie

- Vrchnák so zámkom zabraňuje presypaniu obsahu z jednej priehradky do druhej
- Predávaný po jednom kuse



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-97-483	38 x 7 x 29	-	6	3253561974830	8,33	10,00

ORGANIZÉR SORT MASTER™

STANLEY



- Priehradky „L“ tvaru umožňujú uskladnenie rôzneho náradia ako sú kladivá apod.
- Vyberateľné rozdeľovače dovoľujú nastavovať rôzne veľkosti priehradiek
- Špeciálny design vrchnáku zaisťuje pevné držanie priehradiek - zabraňuje tak vysypaniu súčiastok uložených v priehradkách organizéra
- Na prenášanie možno spojiť až 3 diely organizéra

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-94-745	43 x 9 x 33	-	4	3253561947452	13,92	16,70

ROZKLADACÍ ORGANIZÉR

STANLEY



- Možnosť pracovať s oboma stranami otvorenými súčasne
- Vyberateľné prepážky umožňujú uloženie skrutkovačov, pilkových plátkov atď.
- Zámok bráni zásuvkám v pohybe v priebehu transportu
- Veľká rukoväť
- Dva bezpečnostné zámky, uzamykajúce v zatvorenej polohe obe strany a zásuvky
- Náradie nie je súčasťou dodávky

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-71963	42 x 23 x 31	-	6	3253561719639	34,96	41,95

ROZKLADACÍ ORGANIZÉR SORTMASTER

STANLEY



- Bočné zámky na upevnenie ďalšieho organizéra (1-97-483)
- Vyberateľné rozdeľovače pri spodnej časti
- 12 vyberateľných priehradiek vo vrchnej časti

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-75540	38 x 14 x 29	-	3	3253561755408	23,29	27,95

PROFESIONÁLNE ORGANIZÉRY

STANLEY



- Komfortná rukoväť
- Transparentný vrchnák z polykarbonátu - prakticky nerozbitný
- Zatvorený vrchnák uzamyká priehradky a chráni ich obsah pred vysypaním
- Pevné zámky
- 92-748: plytký, 25 priehradiek
- 92-749: hlboký, 10 priehradiek

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-92-748	42 x 5 x 33	-	20	3253561927485	20,13	24,15
1-92-749	42 x 11 x 33	-	10	3253561927492	23,29	27,95

VIACÚČELOVÉ ZÁSUVKOVÉ ORGANIZÉRY

STANLEY



1-93-981

- Odolný plastový rám
- Možnosť stohovania - vytvorenie komplexného úložného systému
- Možnosť zavesenia na stenu



1-93-980

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-93-978	37 x 22 x 16	-	10	3253561939785	12,46	14,95
1-93-980	37 x 22 x 16	-	10	3253561939808	14,96	17,95
1-93-981	37 x 44 x 16	-	6	3253561939815	24,96	29,95

PODSTAVCE NA REZANIE

FATMAX® KOVOVÝ PODSTAVEC NA REZANIE (PÁR V BALENÍ)

STANLEY
FATMAX

- Kovová konštrukcia s maximálnou nosnosťou 900 kg
- Bočné svorky na jednoduché prenášanie 2 ks podstavcov
- Integrovaný „V“ žliabok na prichytenie materiálu
- Veľmi skladné



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-75763	26 x 11 x 112	-	2	3253561757631	110,79	132,95

FATMAX® PRACOVNÝ STÔL

STANLEY
FATMAX

- Kovové nohy a plastová pracovná doska (nosnosť až 455 kg)
- Veľmi jednoduchá manipulácia s pracovným stolom - rozloženie do 5 s
- Bočné pútko na jednoduché prenášanie
- Možnosť použitia všetkých typov Trigger svoriek (veľkosti S, M, L, XL)
- Celková hmotnosť 11 kg
- Pracovná doska 85 x 60 cm
- Rozmery v rozloženom stave: 85 x 61 x 80 cm



NOVÉ

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-75672	85 x 61 x 11	-	2	3253561756726	107,40	129,95

FATMAX® KOVOVÝ PODSTAVEC NA REZANIE (PÁR V BALENÍ)

STANLEY
FATMAX



- Samostatné vysúvanie nôh umožňuje vyrovnanie na nerovnom povrchu
- Odolná kovová konštrukcia s maximálnou nosnosťou 575 kg (1 150 kg/pár)
- Nohy osadené protisklzovými gumovými koncovkami

- Rozsah výškového nastavenia 81-102,5 cm



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-92-980	69 x 10 x 83	-	3	3253561929809	124,96	149,95

PODSTAVEC NA REZANIE NASTAVITEĽNÝ V DVOCH SMEROCH (PÁR V BALENÍ)

STANLEY



- Pevná a robustná konštrukcia z polypropylénu udrží v páre až 450 kg
- Inovovaný ergonomický mechanizmus umožňuje jednoduché nastavenie výšky (až 89 cm)
- Posuvný mechanizmus umožňuje jednoduché nastavenie šírky (až 100 cm)

- Nízka hmotnosť zaručuje ľahké prenášanie a prepravu
- Protisklzové pätky a podložky zaručujú bezpečnosť a zaistenie pri práci
- Je vybavený policou pre uloženie ručného náradia



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-70559	71 x 14 x 80	-	2	3253561705595	84,96	101,95

SKLADACÍ PODSTAVEC NA REZANIE (PÁR V BALENÍ)

STANLEY



- Pevná konštrukcia udrží v páre až 450 kg
- Nízka hmotnosť zaručuje jednoduché prenášanie a prepravu
- Integrované drážky v tvare V umožňujú prichytenie a upnutie materiálu

- Nekĺzavé horné podložky zaručujú bezpečnosť a zaistenie pri práci
- Má bočné závesy pre uloženie káblov
- Podstavec je vybavený policou pre uloženie ručného náradia

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-70713	70 x 11 x 82	-	2	3253561707131	59,13	70,95

PODSTAVEC NA REZANIE JUNIOR (PÁR V BALENÍ)

STANLEY



- Pevná konštrukcia udrží v páre až 360 kg
- Nízka hmotnosť zaručuje ľahké prenášanie a prepravu
- Integrovaný „V“ žliabok na prichytenie materiálu

- Nekĺzavé horné podložky zaručujú bezpečnosť a zaistenie pri práci

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-70355	55 x 11 x 81	-	2	3253561703553	34,13	40,95

SVIETIDLÁ



SVIETIDLÁ

FATMAX® ČELOVÉ SVIETIDLO

STANLEY
FATMAX



- Výkonná LED dióda s jasným bielym svetlom 80 lumen
- Nastaviteľná otočná hlava svietidla
- Zapínanie / vypínanie svietidla pomocou otočného gombíka - zabraňuje náhodnému vypnutiu v priebehu práce

- Vysoko odolné telo svietidla s pogumovanými časťami pohlcujúce nárazy
- Neprerzité svietenie 9 hodín
- Dodávané vrátane 3 x AAA baterií

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-70767	Čelové svietidlo	X	6	3253561234569	18,54	22,25

FATMAX® HLINÍKOVÉ SVIETIDLO 3AAA

STANLEY
FATMAX



- Veľmi výkonná LED dióda so svetivosťou 70 lumenov
- Odolná a vodevzdorná hliníková konštrukcia
- Otrасuvzdorná šošovka s možnosťou zaostrovania lúča

- Napájanie 3 tužkovými batériami „AAA“
- Kompaktná veľkosť
- Vypínač umiestnený na zadnej stene tela
- Remienok na zaistenie svietidla na zápästí

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-152	Hliníkové svietidlo 3AAA	X	6	3253561951527	21,63	25,95

FATMAX® HLINÍKOVÉ SVIETIDLO 2AA

STANLEY
FATMAX



- Výkonná LED dióda so svetivosťou 40 lúmenov
- Odolná a vodevzdorná hliníková konštrukcia
- Otrасuvzdorná šošovka s možnosťou zaostrovania lúča

- Napájanie 2 tužkovými batériami „AA“
- Kompaktná veľkosť
- Vypínač umiestnený na zadnej stene tela
- Remienok na zaistenie svietidla na zápästí

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-151	Hliníkové svietidlo 2AA	X	6	3253561951510	19,13	22,95

FATMAX® HLINÍKOVÉ SVIETIDLO – NABÍJACIE

STANLEY
FATMAX



- Veľmi výkonná LED dióda so svetivosťou 70 lumenov
- Odolná a vodevzdorná hliníková konštrukcia
- Otrasuvzdorná šošovka s možnosťou zaostrovania lúča
- Ni-MH nabíjacia batéria, dĺžka nabíjania 6 hodín
- Remienok na zaistenie svietidla na zápästí

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-154	Nabíjacie hliníkové svietidlo	X	6	3253561951541	40,79	48,95

TROJNOŽKOVÉ LED SVIETIDLO

STANLEY



- 0,5 W so 30 lumen s jasne bielym svetlom
- Naklápacia hlava svietidla
- Patentovaná trojnožková konštrukcia umožňuje „hands free“ použitie
- Napájanie 3 batériami (nie sú súčasťou balenia)
- Nepretržité svietenie až 40 hodín
- Otrasuvzdorná šošovka odoláva pri pádoch a nárazoch
- Dosah svetelného lúča až 77 m

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-95-112	Trojnožkové svietidlo	X	4	3253560951122	19,54	23,45

MAXLIFE STREDNÉ TROJNOŽKOVÉ SVIETIDLO

STANLEY



- Patentovaná trojnožková konštrukcia umožňuje „hands free“ použitie
- Naklápacie hlava svietidla umožňuje zamerať lúč podľa okamžitej potreby
- Napájanie 3 tužkovými batériami AAA (nie sú súčasťou dodávky)
- Indikátor nízkeho napätia v batériách
- Spínač pre zapnutie / vypnutie a prepínanie intenzity svetla
- Pevná a odolná vodevzdorná konštrukcia pre použitie v exteriéri
- Otrasuvzdorná šošovka odoláva pri pádoch a nárazoch

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-111	Maxlife svietidlo	X	4	3253561951114	15,79	18,95

MINI SVIETIDLO – KLÚČENKA

STANLEY



- Trojnožková konštrukcia umožňuje „hands free“ použitie – miniatúra
- Naklápacie hlava svietidla umožňuje zamerať lúč podľa okamžitej potreby
- Napájanie tromi batériami LR41
- Praktický a atraktívny darček
- Miniaturne svietidlo s veľmi dobrou svetivosťou



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-95-113	čierna	X	16	3253560951139	4,13	4,95
1-95-393	farebné	X	10	3253561953934	4,00	4,80

INDEX

PODĽA ČÍSLA POLOŽKY

STANLEY	Strana	STANLEY	Strana	STANLEY	Strana	STANLEY	Strana	STANLEY	Strana
02-715	105	13-460	127	16-264	100	20-091	65	22-486	71
03-105	105	13-649	118	16-265	100	20-092	67	22-494	71
03-850	23	13-708	120	16-266	100	20-093	65	22-496	71
03-851	23	13-770	120	16-267	100	20-094	65	22-497	71
10-018	49	13-848	120	16-268	100	20-095	65	22-499	71
10-028	56	13-901	117	16-270	100	20-096	65	22-500	71
10-088	51	13-902	116	16-271	100	20-099	50	22-501	71
10-095	49	13-903	116	16-416	101	20-101	65	28-217	59
10-150	49	13-904	116	16-535	101	20-108	68	28-292	60
10-151	49	13-906	115	16-537	101	20-112	66	28-500	60
10-242	54	13-907	116	16-539	101	20-119	65	28-510	60
10-253	54	13-929	131	16-540	101	20-437	66	28-590	60
10-280	49	13-947	131	16-542	101	20-447	66	28-619	60
10-299	51	13-976	131	16-545	101	20-528	64	30-457	15
10-401	55	14-206	141	16-547	101	20-529	64	30-487	15
10-403	48	14-207	141	16-548	101	20-530	64	30-497	15
10-409	48	14-208	141	16-549	101	20-531	68	30-657	14
10-411	48	14-562	141	16-551	101	20-533	64	30-687	14
10-418	48	14-563	141	16-554	101	20-556	66	30-697	14
10-421	48	14-564	141	16-558	101	20-800	65	33-041	14
10-431	48	14-566	141	16-560	101	20-807	69	33-194	14
10-590	55	14-567	141	17-205	67	20-809	65	33-195	14
10-601	55	14-568	141	17-370	127	21-102	73	33-198	14
10-705	52	15-061	67	17-371	127	21-103	73	33-218	14
10-707	50	15-106	67	17-372	127	21-104	73	33-238	14
10-778	50	15-122	68	17-373	127	21-115	74	33-442	14
10-780	51	15-241	64	17-374	127	21-122	72	33-681	13
10-789	49	15-244	64	17-375	127	21-291	74	33-684	13
10-810	53	15-252	65	17-377	127	21-293	75	33-720	13
10-813	53	15-281	64	17-378	127	21-295	73	33-728	13
10-818	51	15-283	64	18-226	78	21-297	73	33-811	13
10-819	50	15-288	64	18-286	78	21-299	74	34-102	17
10-820	48	15-289	64	18-287	78	21-393	74	34-105	17
10-825	52	15-368	66	18-288	78	21-398	74	34-133	17
11-219	57	15-379	66	18-289	78	21-399	73	34-134	17
11-221	59	15-403	66	18-290	78	21-508	74	34-203	16
11-300	57	15-439	67	18-291	78	21-515	74	34-295	16
11-301	57	15-441	67	18-292	78	22-441	71	34-296	16
11-325	56	15-446	67	18-294	78	22-442	71	34-297	16
11-700	58	15-448	67	18-297	78	22-443	71	34-792	16
11-718	56	15-594	64	18-298	78	22-444	71	34-795	16
11-725	56	15-595	64	18-299	78	22-445	71	35-455	15
11-800	57	15-599	64	18-327	77	22-450	71	35-458	15
11-911	58	15-900	69	18-328	77	22-451	71	42-063	29
11-916	58	15-906	69	18-329	77	22-455	71	42-065	29
11-921	58	16-050	75	18-330	77	22-456	71	42-086	29
11-952	59	16-217	101	18-331	77	22-457	71	42-087	29
11-983	58	16-251	100	18-332	77	22-458	71	42-127	29
13-300	127	16-252	100	18-333	77	22-460	71	42-130	28
13-301	127	16-253	100	19-212	66	22-461	71	42-287	28
13-302	127	16-254	100	20-002	64	22-462	71	42-294	28
13-303	127	16-255	100	20-003	64	22-463	71	42-322	29
13-304	127	16-256	100	20-008	64	22-464	71	42-323	29
13-305	127	16-257	100	20-009	64	22-465	72	42-430	28
13-306	127	16-258	100	20-084	65	22-467	72	42-465	27
13-307	127	16-259	100	20-086	65	22-469	72	42-919	26
13-308	127	16-260	100	20-087	65	22-471	72	42-920	26
13-309	127	16-261	100	20-088	65	22-473	72	42-921	26
13-310	127	16-262	100	20-089	65	22-475	72	42-922	26
13-311	127	16-263	100	20-090	65	22-477	72	42-923	26

STANLEY	Strana	STANLEY	Strana	STANLEY	Strana	STANLEY	Strana	STANLEY	Strana
43-524	25	54-913	79	65-412	108	77-319	38	87-069	129
43-525	25	54-914	79	65-413	108	77-320	35	87-070	129
43-536	25	55-099	75	65-414	109	77-321	35	87-071	129
43-537	25	55-101	76	65-415	109	77-322	34	87-072	129
43-548	25	55-114	77	65-416	109	77-496	33	87-073	129
43-549	25	55-115	77	65-417	109	77-497	34	87-074	129
43-553	26	55-116	77	65-418	109	79-206	153	87-075	129
43-554	26	55-117	77	65-419	109	79-213	147	87-076	129
43-555	26	55-120	75	65-424	107	79-215	146	87-077	129
43-556	26	55-155	77	65-426	107	79-216	160	87-078	129
43-557	26	55-156	77	65-437	107	79-217	160	87-079	129
43-558	26	55-157	77	65-441	108	79-218	160	87-080	129
43-572	25	55-503	76	65-443	108	83-033	104	87-081	129
43-603	27	55-504	76	66-357	115	83-034	104	87-082	129
43-609	27	55-510	76	66-358	115	83-035	104	87-083	129
43-616	25	55-511	76	68-010	115	83-036	104	87-084	129
43-617	25	55-512	76	68-011	115	83-065	105	87-087	129
43-624	25	55-515	76	68-724	117	83-066	105	87-090	129
43-625	25	55-525	76	68-733	118	83-067	105	87-092	129
43-636	25	55-526	76	68-734	117	83-068	105	87-096	129
43-637	25	57-530	82	68-735	118	83-069	105	87-097	129
43-648	25	57-531	82	68-737	118	83-079	104	87-098	129
43-649	25	57-532	82	68-738	118	83-080	104	87-099	129
43-672	25	57-534	82	68-739	118	83-100	104	87-100	129
43-679	25	57-550	82	69-251	132	83-121	104	87-101	129
43-681	25	57-552	82	69-252	132	83-122	105	87-102	129
45-013	22	57-554	82	69-253	132	83-123	102	87-103	129
45-530	22	58-111	78	69-256	132	83-124	102	87-104	129
45-685	22	58-112	78	69-257	132	84-000	135	87-105	129
45-686	22	58-113	78	69-261	132	84-001	135	87-106	129
45-687	22	58-114	78	69-262	132	84-002	135	87-107	129
46-825	22	58-120	77	69-263	132	84-003	135	87-366	131
47-102	21	62-573	108	69-804	95	84-004	135	87-368	131
47-312	23	63-022	117	69-833	95	84-006	135	87-470	131
47-314	23	63-038	117	70-326	153	84-007	135	87-472	131
47-315	23	64-915	110	70-327	154	84-008	135	87-473	131
47-316	23	64-916	110	70-445	118	84-009	135	89-858	134
47-324	23	64-917	110	70-446	118	84-010	135	89-859	134
47-329	23	64-919	110	70-447	119	84-016	135	89-860	134
47-403	21	64-921	110	70-448	119	84-294	135	89-861	134
47-404	21	64-922	110	70-449	119	84-495	134	89-866	134
47-405	21	64-923	110	70-450	119	84-496	134	89-867	134
47-440	21	64-924	110	70-451	120	84-519	142	89-868	134
47-443	21	64-926	110	70-452	119	84-645	136	89-869	134
47-460	21	64-928	110	70-454	119	84-646	136	89-870	134
47-465	21	64-929	110	77-022	41	84-647	136	89-871	134
47-480	20	64-930	110	77-030	45	84-648	136	89-872	134
47-681	20	64-931	110	77-121	36	84-649	136	89-873	134
47-803	21	64-932	110	77-123	36	84-808	140	89-874	134
47-804	21	64-933	110	77-128	42	84-809	140	89-875	134
47-917	21	64-934	110	77-132	39	84-810	140	89-904	132
47-919	21	64-940	110	77-133	39	84-811	140	89-907	128
51-037	80	64-941	110	77-160	39	84-812	140	89-934	128
51-104	81	64-949	110	77-161	42	84-813	140	89-935	128
51-171	79	64-952	111	77-163	40	84-814	140	89-936	128
51-172	79	64-955	111	77-164	40	84-815	140	89-937	128
51-173	79	64-956	111	77-170	42	84-816	140	89-938	128
51-174	79	64-974	111	77-171	42	85-582	120	89-939	128
51-175	79	64-976	111	77-174	17	85-584	121	89-940	128
51-178	79	65-005	114	77-176	17	87-051	130	89-941	128
51-937	79	65-011	114	77-184	41	87-052	130	89-942	128
54-051	81	65-012	114	77-201	40	87-053	130	89-943	128
54-053	81	65-013	114	77-221	41	87-054	130	89-944	128
54-910	79	65-014	114	77-245	38	87-057	129	89-997	127
54-911	79	65-410	108	77-260	44	87-058	129	90-947	131
54-912	79	65-411	108	77-318	38	87-066	129	90-948	131

STANLEY	Strana	STANLEY	Strana	STANLEY	Strana	STANLEY	Strana	STANLEY	Strana
90-949	131	95-829	161	FMHT0-83213	103	FMST1-75530	126	STHT0-26089	85
90-950	131	95-830	161	FMHT0-83231	103	FMST1-75531	154	STHT0-28000	83
91-444	128	96-178	151	FMHT0-83232	103	FMST1-75672	165	STHT0-28034	83
92-064	161	96-179	151	FMHT0-83233	103	FMST1-75677	156	STHT0-28041	83
92-065	161	96-181	151	FMHT0-83234	103	FMST1-75678	156	STHT0-28111	142
92-066	161	96-183	148	FMHT0-83235	103	FMST1-75679	156	STHT0-33559	15
92-067	161	96-193	148	FMHT0-83236	103	FMST1-75681	156	STHT0-33561	15
92-083	155	97-483	163	FMHT0-83237	103	FMST1-75682	156	STHT0-33566	15
92-251	160	97-503	155	FMHT0-83238	103	FMST1-75683	156	STHT0-36117	15
92-258	160	97-506	160	FMHT0-83239	103	FMST1-75684	156	STHT0-36118	15
92-713	162	97-510	160	FMHT0-83240	103	FMST1-75753	157	STHT0-36121	15
92-714	162	97-514	161	FMHT0-83241	103	FMST1-75761	159	STHT0-47147	20
92-715	162	97-517	163	FMHT0-83242	103	FMST1-75763	165	STHT0-47244	20
92-716	162	97-518	163	FMHT0-83245	102	FMST1-75794	157	STHT0-51309	80
92-748	164	97-519	163	FMHT0-83246	102	FMST1-75796	157	STHT0-51310	80
92-749	164	97-521	163	FMHT0-83247	102	FMST1-75798	156	STHT0-51311	80
92-904	155	99-056	121	FMHT0-96230	137	FMST1-80148	146	STHT0-51312	80
92-978	155	CT106T	93	FMHT1-33856	13	FMST1-80149	147	STHT0-54123	80
92-980	166	CT107T	93	FMHT1-51275	79	GR25	96	STHT0-54126	80
93-278	154	CT108T	93	FMHT1-51276	79	GS10DT	96	STHT0-54127	80
93-301	82	CT109T	93	FMHT1-51277	79	GS15DT	96	STHT0-54128	80
93-329	149	CT-10X	91	FMHT1-51278	79	GS20DT	96	STHT0-54129	80
93-330	149	FMHT0-10288	50	FMHT1-56006	81	GS25DT	96	STHT0-54131	80
93-601	149	FMHT0-10311	53	FMHT1-56008	81	MR100	94	STHT0-54154	80
93-935	158	FMHT0-10312	53	FMHT1-56009	81	MR77	94	STHT0-54155	80
93-950	147	FMHT0-10327	54	FMHT1-56010	81	PAA42T	95	STHT0-54156	80
93-951	147	FMHT0-10827	52	FMHT1-56011	81	PAA44T	95	STHT0-54157	80
93-968	153	FMHT0-16067	100	FMHT1-56019	81	PAA48T	95	STHT0-54158	80
93-978	164	FMHT0-20194	69	FMHT1-74266	39	PAA52T	95	STHT0-54159	80
93-980	164	FMHT0-20195	69	FMHT1-74267	40	PAA54T	95	STHT0-54160	80
93-981	164	FMHT0-20196	69	FMHT1-77356	35	PAA58T	95	STHT0-60208	112
94-231	147	FMHT0-20229	69	FMHT1-77357	35	PAA62T	95	STHT0-60209	112
94-607	120	FMHT0-20559	68	FMHT1-77413	37	PAA64T	95	STHT0-60210	112
94-648	130	FMHT0-62626	108	FMHT1-77414	37	PAA66T	95	STHT0-60211	112
94-658	123	FMHT0-62689	114	FMHT1-77415	37	PHT150	89	STHT0-60212	112
94-659	122	FMHT0-62691	115	FMHT1-77435	41	PHT350	89	STHT0-60213	112
94-660	122	FMHT0-70767	168	FMHT1-77437	37	STHT0-05622	84	STHT0-60214	112
94-668	123	FMHT0-70812	133	FMHT1-77438	37	STHT0-05776	83	STHT0-60273	112
94-669	123	FMHT0-70813	133	FMHT1-77441	34	STHT0-05777	84	STHT0-60274	112
94-670	121	FMHT0-70814	133	FMHT1-77442	37	STHT0-05786	83	STHT0-60275	112
94-671	122	FMHT0-71851	133	FMHT2-20159	69	STHT0-05799	83	STHT0-60276	112
94-672	121	FMHT0-72414	137	FMHT2-20199	69	STHT0-05864	83	STHT0-60280	112
94-745	164	FMHT0-72415	133	FMHT2-20209	69	STHT0-05867	85	STHT0-60308	112
94-749	158	FMHT0-74295	126	FMHT6-70411	90	STHT0-05895	83	STHT0-60329	112
94-850	154	FMHT0-74296	126	FMHT6-70418	95	STHT0-05898	84	STHT0-60335	112
94-857	162	FMHT0-74297	126	FMHT6-70868	89	STHT0-05899	84	STHT0-60358	111
94-858	162	FMHT0-74298	126	FMST1-70719	145	STHT0-05900	84	STHT0-60378	111
94-859	162	FMHT0-74884	139	FMST1-70749	145	STHT0-05926	83	STHT0-60389	111
95-111	169	FMHT0-74886	139	FMST1-71180	145	STHT0-05927	85	STHT0-60401	111
95-112	169	FMHT0-74888	139	FMST1-71181	149	STHT0-05928	85	STHT0-60413	111
95-113	169	FMHT0-74892	139	FMST1-71182	151	STHT0-05929	85	STHT0-60427	111
95-151	168	FMHT0-74997	89	FMST1-71219	159	STHT0-05930	85	STHT0-62143	113
95-152	168	FMHT0-75408	139	FMST1-71943	158	STHT0-05931	85	STHT0-65148	111
95-154	169	FMHT0-75409	139	FMST1-71966	157	STHT0-10264	49	STHT0-65149	111
95-393	169	FMHT0-75438	139	FMST1-71967	157	STHT0-10291	54	STHT0-65150	111
95-611	146	FMHT0-75467	139	FMST1-71968	157	STHT0-10292	54	STHT0-65151	111
95-612	159	FMHT0-77407	44	FMST1-71969	157	STHT0-10293	55	STHT0-65152	111
95-613	159	FMHT0-80516	135	FMST1-71970	157	STHT0-11818	56	STHT0-65153	111
95-614	159	FMHT0-80517	135	FMST1-71971	157	STHT0-11825	56	STHT0-65154	111
95-615	159	FMHT0-80518	135	FMST1-71972	157	STHT0-11942	59	STHT0-70648	142
95-616	159	FMHT0-80519	135	FMST1-71981	157	STHT0-14102	142	STHT0-70695	137
95-617	159	FMHT0-80520	135	FMST1-72363	157	STHT0-14103	142	STHT0-70885	113
95-621	152	FMHT0-80523	135	FMST1-72365	157	STHT0-16137	83	STHT0-70887	113
95-622	152	FMHT0-80524	135	FMST1-72383	158	STHT0-16144	75	STHT0-71028	142
95-772	130	FMHT0-80541	135	FMST1-73601	154	STHT0-20036	68	STHT0-73872	55
95-774	130	FMHT0-83211	103	FMST1-73607	145	STHT0-26088	84	STHT0-74361	138

STANLEY	Strana	STANLEY	Strana	STANLEY	Strana	STANLEY	Strana	STANLEY	Strana
STHT0-74362	138	STHT1-43112	26	STHT1-77340	36	STST1-70720	163	TR350	90
STHT0-74363	138	STHT1-43113	26	STHT1-77341	36	STST1-70736	163	TR45	91
STHT0-74364	138	STHT1-43114	26	STHT1-77342	38	STST1-70737	163	TRA202T	93
STHT0-74367	138	STHT1-43115	26	STHT1-77347	32	STST1-71962	162	TRA204-5T	93
STHT0-74454	138	STHT1-43116	26	STHT1-77366	33	STST1-71963	164	TRA204T	93
STHT0-74455	138	STHT1-43117	26	STHT1-77409	33	STST1-71964	162	TRA205-5T	93
STHT0-74456	138	STHT1-60273	112	STHT2-11818	56	STST1-71983	162	TRA205T	93
STHT0-74471	137	STHT1-60274	112	STHT3-11825	56	STST1-72335	146	TRA206-5T	93
STHT0-75044	136	STHT1-60275	112	STHT6-70410	91	STST1-72359	162	TRA206T	93
STHT0-75065	138	STHT1-60276	112	STHT6-70414	92	STST1-73615	148	TRA208T	93
STHT0-75066	138	STHT1-60280	112	STHT6-70416	96	STST1-75514	160	TRA209T	93
STHT0-75067	138	STHT1-60308	112	STHT6-70417	96	STST1-75515	160	TRA704-5T	93
STHT0-75068	138	STHT1-60329	112	STHT8-11818	56	STST1-75517	160	TRA704T	93
STHT0-75094	137	STHT1-60335	112	STMT1-74173	125	STST1-75518	160	TRA705-5T	93
STHT0-75414	136	STHT1-60358	111	STMT1-74174	125	STST1-75520	160	TRA705T	93
STHT0-77363	45	STHT1-60378	111	STMT1-74175	125	STST1-75521	160	TRA706-5T	93
STHT0-77364	45	STHT1-60389	111	STMT1-74176	125	STST1-75540	164	TRA706T	93
STHT0-77365	45	STHT1-60401	111	STMT1-74177	125	STST1-79203	163	TRA708-5T	93
STHT0-77404	44	STHT1-60413	111	STMT1-74178	125	STST1-79231	152	TRA708T	93
STHT0-77406	44	STHT1-60427	111	STMT1-74179	125	STST1-80113	150	TRA709-5T	93
STHT1-05868	82	STHT1-70428	97	STMT1-74180	125	STST1-80114	150	TRA709T	93
STHT1-05878	83	STHT1-70429	97	STMT1-74181	125	STST1-80116	150	TRE550	92
STHT1-05932	82	STHT1-70430	97	STMT1-74182	125	STST1-80117	150	TRE650	92
STHT1-43102	26	STHT1-70431	97	STMT1-74305	124	STST1-80118	150	TRR134T	94
STHT1-43103	26	STHT1-70432	97	STMT1-74306	124	STST1-80119	151	TRR135T	94
STHT1-43104	26	STHT1-70433	97	STMT1-74726	125	SWK-BN050T	94	XHT0-10502	52
STHT1-43105	26	STHT1-70436	97	STST1-70344	153	SWK-BN0625T	94	XHT0-33501	13
STHT1-43106	26	STHT1-70437	97	STST1-70355	166	SWKBN075T	94	XHT0-33671	13
STHT1-43107	26	STHT1-70438	97	STST1-70559	166	SWKBN100T	94	XHT0-36003	12
STHT1-43108	26	STHT1-77032	32	STST1-70712	148	SWKBN1187T	94	XHT0-36004	12
STHT1-43109	26	STHT1-77137	35	STST1-70713	166	TR150HL	90	XHT0-36005	12
STHT1-43110	26	STHT1-77139	32	STST1-70715	155	TR150L	91	XHT0-42495	27
STHT1-43111	26	STHT1-77140	32	STST1-70718	148	TR250	90		

UPOZORNENIE:

„Fotografie sa nesmú kopírovať ani inak publikovať. Stanley si vyhradzuje právo na zmeny výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia. Za tlačové chyby neručíme.“

AUTORSKÉ PRÁVA

Všetok obsah STANLEY katalógu, ako sú texty, grafika, obrázky a logá, je majetkom spoločnosti The Stanley Works, jej pobočiek a dodávateľov a je chránený americkými (US) a medzinárodnými zákonmi o ochrane autorských práv. Kompletný obsah webových stránok Stanley je výlučným vlastníctvom spoločnosti The Stanley Works (alebo jej pobočky uvedenej v časti týkajúcej sa autorských práv priamo na webových stránkach) a je chránený americkými (US) a medzinárodnými zákonmi o ochrane autorských práv.

VYUŽITIE

Zobrazením webových stránok sa vytvorí ich kópia v RAM pamäti vášho počítača a/alebo na jeho pevnom disku a/alebo na vašom proxy serveri. Obsah webových stránok môžete prezeráť či tlačiť na svoje vlastné nekomerčné použitie. Softvér, prezentácie, informácie a obsah webových stránok ako aj tlačenej katalógu nesmie byť nijako pozmeňovaný, kopírovaný, distribuovaný, prenášaný, zobrazovaný, publikovaný, reprodukován, prezentovaný, napodobňovaný, predávaný, tlačný či akokoľvek komerčne využívaný. Materiály publikované či už v tlačenej forme, alebo elektronicky prostredníctvom webových stránok, nesmú byť kopírované, distribuované, rozosielané, či inde umiestnené bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti The Stanley Works či jej príslušnej pobočky.

OBCHODNÉ ZNAČKY

Obchodné, servisné značky a logá („Trademarks“) použité v tlačenej verzii katalógu a zobrazované na Stanley webových stránkach sú registrovanými či neregistrovanými obchodnými značkami spoločnosti The Stanley Works, jej pobočiek či tretích strán. Nič, čo sa nachádza v tlačenej katalógu, či sa zobrazuje na webových stránkach Stanley, nesmie byť vykladané ako súhlas, nepriamy súhlas, poskytnutie licencie či akékoľvek právo na využitie akékoľvek ochrannej známky takto zobrazenej bez predchádzajúceho písomného súhlasu majiteľa tejto ochrannej známky. STANLEY, STANLEY v grafickom vyhotovení na štítku, BOSTITCH, CONTACT EAST, GOLDBLATT, HUSKY, JENSEN, LABOUNTY, MAC, FACOM, VIRAX, PROTO, VIDMAR a ZAG sú niektoré z registrovaných a neregistrovaných ochranných známk vo vlastníctve spoločnosti The Stanley Works a/alebo jej pobočiek („Stanley Trademarks“). Obchodné značky Stanley nesmú byť použité v spojení so žiadnymi výrobkami či službami, ktoré nie sú vyrábané spoločnosťou The Stanley Works alebo pod jej licenciou či jej príslušnou pobočkou.

STANLEY

Stanley Black&Decker Czech Republic, s. r. o.
Türkova 5
140 00 Praha 4
Česká Republika
tel.: +420 261 009 772
fax: +420 261 009 784

www.stanleyworks.cz
e-mail: marketing-cz@stanleyworks.com